

**Temporairement
indisponible**

**Base roulante
NEOX**



NEOX® 6 roues



FAUTEUIL MANUEL DE POSITIONNEMENT GARANTI 2 ANS HORS PIÈCES D'USURE
 ASSISE INCLINABLE JUSQU'À 45°
 ACCOUDOIRS ET REPOSE-JAMBES
 *LPPR 9150391: FAUTEUIL ROULANT MANUEL PLIANT DOSSIER INCLINABLE **603.65€**
 *LPPR 9352462: REPOSE-JAMBES REGLABLE AVEC PALETTES ARTICULÉES **105.76€ X 2**
 *LPPR 9352479: APPUI-TÊTE **63.41€**
 *LPPR 9352516: VHP, PROPULSION MANUELLE, PLIANT, COUSSIN D'ASSISE AVEC HOUSSE **34.90€**
 *LPPR 9352545: TABLETTE COMPLÈTE AVEC SON MONTAGE **76.84€**

Date :
 Nom de l'utilisateur :

Cachet du distributeur :

☐ Devis ☐ Commande

* Les codes et montants LPPR sont donnés à titre indicatif et n'engagent en aucun cas Physipro.

Poids du patient :
 LE POIDS DU PATIENT EST REQUIS
 POUR CONFIGURER LA POSITION DU
 SYSTÈME DE BASCULE.

POIDS BASE = 30 kg
POIDS MAX.
UTILISATEUR
STANDARD 113KG



Veuillez vous référer au manuel d'utilisation fourni lors de la livraison et téléchargeable sur notre site internet.

▲ Standard ■ Option sans supplément de prix

Attention : toutes options avec ou sans supplément de prix demandées après validation de la commande seront facturées sur devis.


		PRIX PUBLIC €		LPPR
Modèle		HT	TTC	
NEOX 6R	Conduite médiane (6 roues) hauteur siège/sol de 36cm à 51cm (réf.p44) Hauteur siège/sol désirée : <input type="checkbox"/> 36cm <input type="checkbox"/> 38cm <input type="checkbox"/> 41cm <input type="checkbox"/> 43cm <input type="checkbox"/> 46cm <input type="checkbox"/> 48cm <input type="checkbox"/> 51cm En utilisation à l'extérieur ou à l'intérieur avec passage d'obstacles, le mécanisme de fourches escamotables est fortement recommandé.	€	€	913.48€
	Mécanisme de fourches escamotables NXTR1419 ou NXTR2024 <input type="checkbox"/>	€	€	
Coloris		HT	TTC	
	<input type="checkbox"/> Noir lustré <input type="checkbox"/> Noir mat <input type="checkbox"/> Argenté <input type="checkbox"/> Blanc <input type="checkbox"/> Prune <input type="checkbox"/> Mauve étoilé <input type="checkbox"/> Vert étoilé <input type="checkbox"/> Rouge Bonbon <input type="checkbox"/> Bleu bonbon <input type="checkbox"/> Vert bonbon <input type="checkbox"/> Jaune <input type="checkbox"/> Orange	■	■	
Option renforcée		HT	TTC	
NXHD	Poids max. utilisateur 158kg Bascule limitée à 22° Les fourches dynamiques sont fortement recommandées.	€	€	
Assise		HT	TTC	
Largeur d'assise				
NX...	Châssis standard (poids max. utilisateur 113kg) <input type="checkbox"/> 36cm <input type="checkbox"/> 38cm <input type="checkbox"/> 41cm <input type="checkbox"/> 43cm <input type="checkbox"/> 46cm <input type="checkbox"/> 48cm* * Châssis large recommandé pour une largeur de 48 cm.	▲	▲	
NX...EW	Châssis large (poids max. utilisateur 113kg) <input type="checkbox"/> 48cm <input type="checkbox"/> 51cm <input type="checkbox"/> 53cm <input type="checkbox"/> 56cm * Plaque d'extension recommandée.	■	■	
NX...HD	Châssis option renforcée* (poids max. utilisateur 158kg) <input type="checkbox"/> 51cm <input type="checkbox"/> 53cm <input type="checkbox"/> 56cm <input type="checkbox"/> 58cm <input type="checkbox"/> 61cm <input type="checkbox"/> 63cm <input type="checkbox"/> 66cm * Plaque d'extension recommandée.	■	■	
NXEXP	Réduction largeur hors tout	■	■	
Profondeurs d'assise disponibles pour les 3 châssis (poids max. utilisateur 113kg)		HT	TTC	
	Profondeur de 36 à 48 cm <input type="checkbox"/> 36cm <input type="checkbox"/> 38cm <input type="checkbox"/> 41cm <input type="checkbox"/> 43cm <input type="checkbox"/> 46cm <input type="checkbox"/> 48cm* * Châssis large recommandé pour une profondeur de 48 cm.	▲	▲	
	Profondeur de 48 à 56 cm <input type="checkbox"/> 48cm <input type="checkbox"/> 51cm <input type="checkbox"/> 53cm <input type="checkbox"/> 56cm* * L'option châssis large est sans frais lorsque l'option renforcée 158kg est sélectionnée.	■	■	

			PRIX PUBLIC €		LPPR
Siège			HT	TTC	
NX5	Siège rigide réglable en largeur et en profondeur jusqu'à 53cm (après coupé sur mesure)	<input type="checkbox"/>	▲	▲	
Coussins d'assise					
NX7	Coussin uréthane 7.5 cm	<input type="checkbox"/>	▲	▲	
	Consulter les bons de commande des AME souples et rigides	<input type="checkbox"/>	Voir catalogue		
Dossier			HT	TTC	
Hauteur de Cannes / Montants de dossier					
NXH1215	<input type="checkbox"/> 30cm <input type="checkbox"/> 33cm <input type="checkbox"/> 36cm <input type="checkbox"/> 38cm		■	■	
NXH1620	<input type="checkbox"/> 41cm <input type="checkbox"/> 43cm <input type="checkbox"/> 46cm <input type="checkbox"/> 48cm		▲	▲	
NXH1215	<input type="checkbox"/> 51cm <input type="checkbox"/> 53cm <input type="checkbox"/> 56cm <input type="checkbox"/> 58cm <input type="checkbox"/> 61cm <input type="checkbox"/> 64cm		■	■	
Types de dossier					
Dossier réglable en angle					
	<input type="checkbox"/> 85° <input type="checkbox"/> 90° <input type="checkbox"/> 95° <input type="checkbox"/> 100° <input type="checkbox"/> 105° <input type="checkbox"/> 110° <input type="checkbox"/> 115° (incrément de 5° - réglage par vis)		■	■	
Dossier dynamique					
NXDYNA	Dossier dynamique	<input type="checkbox"/>	€	€	
	Si dossier dynamique, Hauteur dossier : ____ cm				
Type de dossier					
D5200	Dossier souple à tension réglable Premium	<input type="checkbox"/>	▲	▲	
	Consulter les bons de commande des AME souples et rigides		Voir catalogue		
Poignées à pousser standard (cannes de dossier standard)			▲	▲	
NX9	Poignées à pousser intégrées aux montants, réglables en angle et en hauteur	<input type="checkbox"/>	■	■	
Accoudoirs			HT	TTC	
Type «U» amovibles, escamotables, réglables en hauteur. Libère 1.5cm de chaque côté.					
NX10	Réglables de 20 à 33cm	<input type="checkbox"/>	€	€	
NX11	Abaissés de 18 à 25 cm	<input type="checkbox"/>	€	€	
NXM13P	De 33cm à 41 cm surélevés	<input type="checkbox"/>	€	€	
NX14	Extension d'accoudoir 7.5cm pour Type U	<input type="checkbox"/>	€	€	
NXT	Type «T» amovibles, réglables en hauteur	<input type="checkbox"/>	▲	▲	
Manchettes					
NX13	Courtes 25cm	<input type="checkbox"/>	■	■	
NX12	Longues 35cm	<input type="checkbox"/>	■	■	
Potences			HT	TTC	
NX60	Potences fixes à 60°, escamotables et amovibles	<input type="checkbox"/>	■	■	-211.52€
NX70	Potences fixes à 70°, escamotables et amovibles	<input type="checkbox"/>	■	■	-211.52€
NX90	Potences fixes à 90°, escamotables et amovibles	<input type="checkbox"/>	■	■	-211.52€
Repose-jambes avec compensation			HT	TTC	
NX15	Réglable en hauteur de 36 à 41cm	<input type="checkbox"/>	▲	▲	
NX16	Réglable en hauteur de 43 à 48cm	<input type="checkbox"/>	■	■	
NX17	Modification de la longueur des repose-jambes. <input type="checkbox"/> A moins de 36cm <input type="checkbox"/> A plus de 48cm <i>Spécifier la hauteur désirée : (+/- 0.6cm)</i>	<input type="checkbox"/>	■	■	

NOTES :

			PRIX PUBLIC €		LPPR
			HT	TTC	
Appui-mollet non compatibles avec NX60, NX70 et NX90					
NX18	Standard inclus lorsque commandé avec repose jambe	<input type="checkbox"/>	▲	▲	
NX20	Profilé inclus lorsque commandé avec repose jambe	<input type="checkbox"/>	■	■	
Sangle d'appui-mollet			HT	TTC	
NX22	Rembourrée simple (Hauteur 10 cm)	<input type="checkbox"/>	€	€	
NX24	Rembourrée double (Hauteur 20 cm)	<input type="checkbox"/>	€	€	
Palettes			HT	TTC	
NX26	Palettes séparées composite, relevables, format STD. L17 cm X P15 cm	<input type="checkbox"/>	■	■	
NX39	Palettes séparées aluminium, standard, relevables L15 cm X P20 cm	<input type="checkbox"/>	■	■	
NX27	Palettes séparées aluminium, réglables en angle et en profondeur format STD. L15 cm X P17 cm	<input type="checkbox"/>	▲	▲	
NX.X.FOLD	Surdimensionnées, réglables en profondeur et relevables, en aluminium Largeur : <input type="checkbox"/> 15cm <input type="checkbox"/> 18cm <input type="checkbox"/> 20cm Profondeur : <input type="checkbox"/> 23cm <input type="checkbox"/> 25cm		sur devis		
NXFW	Palettes monobloc, profondeur 15cm allant jusqu'à 25cm, format désiré cm	<input type="checkbox"/>	€	€	
NX28	Sangles talonnières, réglables en longueur	<input type="checkbox"/>	€	€	
Système d'immobilisation et de freinage			HT	TTC	
NX55	Freins standard à blocage par traction	<input type="checkbox"/>	▲	▲	
NX29	Freins standard à blocage par pression	<input type="checkbox"/>	■	■	
NX30	Rallonges de leviers de freins	<input type="checkbox"/>	€	€	
NX31	Rallonges de leviers de freins télescopiques	<input type="checkbox"/>	€	€	
NX32	Frein tierce personne au pied	<input type="checkbox"/>	€	€	
Appui-tête			HT	TTC	
NX33	Support appui-tête Symbio	<input type="checkbox"/>	▲	▲	
NX34	Support droit multi-réglable en alu	<input type="checkbox"/>	■	■	
NX35	Support déporté multi-réglable en alu	<input type="checkbox"/>	■	■	
NX36	Appui-tête simple <input type="checkbox"/> Petit (18x10) <input type="checkbox"/> Moyen (20x13) <input type="checkbox"/> Grand (23x15)		▲	▲	
NX37	Appui-tête combiné <input type="checkbox"/> Petit (15x11.5) <input type="checkbox"/> Moyen (18x13) <input type="checkbox"/> Grand (20x15)		■	■	
NX38	App.-tête à prolongements latéraux rég. <input type="checkbox"/> Petit (13x11.5) <input type="checkbox"/> Grand (15x16)		€	€	
NXHSUP	Ancrage appui-tête	<input type="checkbox"/>	▲	▲	

NOTES :

				PRIX PUBLIC €		LPPR
				HT	TTC	
Fourches dynamiques						
NXDYNFR	2 Fourches dynamiques* avant *roues 6"	<input type="checkbox"/>		■	■	
NXDYNFR	2 Fourches dynamiques* arrière (non compatible avec roues escamotables)	<input type="checkbox"/>		■	■	
Roues centrales				HT	TTC	
	Diamètre des roues arrière <input type="checkbox"/> 20" <input type="checkbox"/> 22" <input type="checkbox"/> 24"			▲	▲	
Roues centrales						
	Rayons			▲	▲	
Pneus						
	Bandage	<input type="checkbox"/>		■	■	
	Pneumatique pression standard (4.48bars)	<input type="checkbox"/>		▲	▲	
Mains-courantes				HT	TTC	
NX44	Aluminium	<input type="checkbox"/>		▲	▲	
NX45	Anti-dérapantes plastifiées	<input type="checkbox"/>		■	■	
NXFIT22/ NXFIT24	Natural fit - prise standard (main courante ovale en aluminium) <i>Roue de 22" et 24" seulement</i>	<input type="checkbox"/>		€	€	
Essieux				HT	TTC	
NX47	Filetés	<input type="checkbox"/>		■	■	
NX48	A dégagement rapide	<input type="checkbox"/>		▲	▲	
Flasques				HT	TTC	
NX46	Transparentes	<input type="checkbox"/>		€	€	
PR-XXX	Décoratives Inscrire le # du modèle : Veuillez visiter notre site web pour choisir votre modèle : http://www.physipro.com/categorie-produit/protège-rayons/	<input type="checkbox"/>		€	€	
Systèmes de soutien du corps				HT	TTC	
NX41	Ceinture de maintien boucle auto 2 points	<input type="checkbox"/>		€	€	
TA6002	Tablette, épaisseur 0.90cm L1 : L2 : P1 : P2 : 	<input type="checkbox"/>		€	€	76.84€
Transport adapté				HT	TTC	
NX42	Points de fixation pour le transport adapté	<input type="checkbox"/>		■	■	

CONSEIL : Vérifiez que votre base roulante comporte toutes les options nécessaires à la bonne installation et utilisation du patient avant confirmation de la commande.