

BON DE COMMANDE

Coussin C3S^{MC}

**PRIX QUÉBEC
SEULEMENT**



ENVOYER

2025-06-12







Date :		N° de commande :	
Nom du client :		Prénom du client :	
Nom de l'intervenant :			
Établissement :			
Adresse :			
Téléphone :		Télécopieur :	
Adresse courriel :			
→	Confirmation par courriel	Oui ☐	Non ☐
→	Recevoir l'infolettre Physipro ^{MC}	Oui ☐	Non ☐

★ OPTIONS SANS FRAIS
LES OPTIONS RÉFÉRENCÉES PAR
LES ASTÉRISQUES ROUGES SERONT
INCLUSES SANS FRAIS SI COMMANDÉES
EN MÊME TEMPS QUE LE COUSSIN.
(VALIDES SEULEMENT POUR LES
SERVICES D'AIDES TECHNIQUES)

	Spécification de prix
	Spécification technique

C3S ^{MC}							
L'épaisseur du coussin C3S ^{MC} est de 3 1/2".							
DIMENSION							
	DIMENSION MIN. : 14" X 14" DIMENSION MAX. : 26" X 22"						
PRODUIT	DESCRIPTION			CODE	PRIX	CHOIX	
Standard	14" x 14" ☐	16" x 16" ☐	16" x 18" ☐	18" x 16" ☐	S2985-...	481 \$ ch.	←
	17" x 17" ☐	18" x 18" ☐	20" x 20" ☐			481 \$ ch.	←
Non-standard 	20" et - : L : _____" P : _____"					481 \$ ch.	←
	21" et + : L : _____" P : _____"					661 \$ ch.	←
CHOIX D'INSTALLATION							
	INSTALLATION STANDARD : L'installation Plate (sans renfort en ABS) sera choisie par défaut, si aucun choix est coché.						
Plate	Sans renfort en ABS 			S1900-C3S	STD	☐	
	Avec renfort en ABS			S2980-C3S	73 \$ ch. ★	☐	
Encastrée	1" ☐	1 1/2" ☐	2" ☐	S1901-C3S-...	S/F	←	
Canevas	Sans renfort en ABS			S1902-C3S	S/F	☐	
	Avec renfort en ABS			S2980-C3S	73 \$ ch. ★	☐	

CHOIX DE COUPE						
	SANS FRAIS - QUÉBEC SEULEMENT : Tous les choix de coupes personnalisées seront incluses si commandées en même temps que le coussin, et ce, peu importe le nombre de coupes sélectionnées.				PRIX	75 \$ ch. ▲
CHOIX	DESCRIPTION	CODE	CHOIX	DESCRIPTION	CODE	
☐	 Anatomique Abaissement de 1 1/2"	S1332-C3S-CA ★	☐	 Profil Bas Diminution du devant de 1" jusqu'à 0 à l'arrière	S1332-C3S-PB ★	
☐	 Surbaissé - Gauche Abaissement de 1 1/2"	S1332-C3S-CSB-L ★	☐	 Surbaissé - Droite Abaissement de 1 1/2"	S1332-C3S-CSB-R ★	
☐	 Profondeur inégale - Gauche → Retrait désiré : -1" ☐ -2" ☐	1332-C3S-CPI-... ★	☐	 Profondeur inégale - Droite → Retrait désiré : -1" ☐ -2" ☐	S1332-C3S-CPI-... ★	
☐	 Devant oblique	S1332-C3S-DO ★	☐	 Devant arrondi	S1332-C3S-DA ★	
☐	 Dégagement au sacrum	S1332-C3S-DS ★	NOTES :			

ÉLÉMENTS DE FORME Si l'ajout d'éléments de forme est requis, veuillez cocher la case et remplir les sections appropriées sur les pages 3 et 4. ☐

NOTES :

HOUSSES ESTHÉTIQUES						
	PRIX QUÉBEC SEULEMENT : Le coût d'une housse imperméable pour les services d'aides techniques est de 30 \$ si commandée en même temps que le coussin. Notez toutefois que des frais de 120 \$ s'appliqueront pour chaque housse imperméable commandée ultérieurement.					
	ANTIGLISSMENT : Non disponible avec les butées d'adduction stratifiées et les appuis-pelviens stratifiés.					
PRODUIT	DESCRIPTION	CODE	PREMIÈRE HOUSSE		DEUXIÈME HOUSSE	
			PRIX	CHOIX	PRIX	CHOIX
Housses esthétiques	Extensible	S3000-...	STD	☐	90 \$ ch. ★	☐
	Antiglisement 	S3003-...	S/F	☐		☐
	Imperméable	S5014-...	120 \$ 30 \$ ▲	☐	120 \$ 30 \$ ▲	☐
Pochette amovible (option)	Pochette amovible à velcro installée à l'avant du coussin avec fermeture éclair.	S4400	35 \$ ch.	☐	35 \$ ch.	☐






ENVELOPPES IMPERMÉABLES				
	ENVELOPPE À FERMETURE ÉCLAIR : Non disponible avec la coupe aux profondeurs inégales de 2" et tous les éléments de forme (exceptés les biseaux et les appuis-pelviens amovibles.)			
PRODUIT	DESCRIPTION	CODE	PRIX	CHOIX
Enveloppes imperméables	Enveloppe à fermeture éclair 	S9880-...	90 \$ ch.	☐
	Pellicule transparente à velcro	S2465		☐







	COUSSINS NON-STANDARD : Veuillez noter que les coussins possédant au moins l'une des caractéristiques suivantes sont non-remboursables : dimension non-standard, choix de coupe et/ou élément de forme stratifié.
---	--

CE QUE VOUS DÉSIREZ NE SE TROUVE PAS SUR CE DEVIS?

Décrivez-nous votre besoin ci-dessous. Notre service à la clientèle évaluera votre demande et vous remettra une soumission détaillée.

NOTES :

ÉLÉMENTS DE FORME											
⚠ Le biseau crural sera toujours sans frais si sélectionné en même temps que le coussin. Suite à l'atteinte du montant maximal alloué par la Régie de l'assurance maladie du Québec de 120\$ pour les autres composants de positionnement du bassin normalisés, ou de 216\$ pour les autres composants de positionnement du bassin fabriqués sur mesure, tout autre élément de forme sélectionné sera sans frais. Les housses pour éléments de formes ne sont pas comprises dans cette offre.											
BISEAU CRURAL											
🔧 FIXATION VELCRO : Vous recevrez votre biseau fixé à velcro si aucun choix n'est coché.											
PRODUIT	DESCRIPTION				CODE	PRIX	CHOIX				
Biseau crural Plat 	Standard	Dimension :	P : 8"	P2 : 4"	A : 4"	S2670-... *	30 \$ ch.				
		Épaisseur :	1" ☐	1 1/2" ☐	2" ☐						
	EVA foam	Fixation :	Velcro ☐ Stratifié ☐								
		Non-standard	Dimension :	P : _____" P2 : _____" A : _____"			S2670-4 *	45 \$ ch.			
	EVA foam	Épaisseur :	1" ☐	1 1/2" ☐	2" ☐						
		Fixation :	Velcro ☐ Stratifié ☐								
	Housse pour biseau crural - Plat				S2961	35 \$ ch.					
Biseau crural En pointe 	Standard	Dimension :	P : 8"			S2655-... *	30 \$ ch.				
		Épaisseur :	1" ☐	1 1/2" ☐	2" ☐						
	EVA foam	Fixation :	Velcro ☐ Stratifié ☐								
		Non-standard	Dimension :	P : _____"			S2655-4 *	45 \$ ch.			
	EVA foam	Épaisseur :	1" ☐	1 1/2" ☐	2" ☐						
		Fixation :	Velcro ☐ Stratifié ☐								
	Housse pour biseau crural - En pointe				S2960	35 \$ ch.					
BISEAU ANTI-EFFET HAMAC											
🔧 FIXATION VELCRO : Vous recevrez votre biseau fixé à velcro si aucun choix n'est coché.											
PRODUIT	DESCRIPTION				CODE	PRIX	CHOIX				
Biseau AEH - Plat 	EVA foam	Épaisseur :	1" ☐	1 1/2" ☐	2" ☐	S2695-...	60 \$ ch.				
		Fixation :	Velcro ☐ Stratifié ☐								
	Housse pour biseau anti-effet hamac - Plat				S2705	45 \$ ch.					
Biseau AEH- En pointe 	EVA foam	Épaisseur :	1" ☐	1 1/2" ☐	2" ☐	S2685-...	60 \$ ch.				
		Fixation :	Velcro ☐ Stratifié ☐								
	Housse pour biseau anti-effet hamac - En pointe				S2690	45 \$ ch.					
BISEAU FESSIER											
🔧 FIXATION VELCRO : Vous recevrez votre biseau fixé à velcro si aucun choix n'est coché.											
PRODUIT	DESCRIPTION				CODE	PRIX	G	D			
Biseau fessier 	Uréthane	Dimension :	6" x 6" ☐	8" x 8" ☐	10" x 10" ☐	S2675-...	30 \$ ch.				
		Épaisseur :	1" ☐	1 1/2" ☐	2" ☐						
		Fixation :	Velcro ☐ Stratifié ☐								
	EVA foam	Dimension :	6" x 6" ☐	8" x 8" ☐	10" x 10" ☐	S2680-...	30 \$ ch.				
Épaisseur :		1" ☐	1 1/2" ☐	2" ☐							
Fixation :		Velcro ☐ Stratifié ☐									
	Housse pour biseau fessier				S2681-...	35 \$ ch.					
BUTÉE D'ABDUCTION À VELCRO											
PRODUIT	DESCRIPTION				CODE	PRIX	CHOIX				
Butée ABD à velcro  	Velcro	Standard	L : 2"	P : 5"	H : 2"	S2725-P	30 \$ ch.				
			L : 3"	P : 7"	H : 2"	S2725-1					
			L : 4"	P : 7"	H : 2 1/2"	S2725-2					
			L : 5"	P : 7"	H : 3"	S2725-3					
	Uréthane	Standard	L : _____" P : _____" H : _____"			S2725-0	43 \$ ch.				
			Velcro	Standard	L : 2"	P : 5"	H : 2"	S2726-P	30 \$ ch.		
					L : 3"	P : 7"	H : 2"	S2726-1			
					L : 4"	P : 7"	H : 2 1/2"	S2726-2			
	L : 5"	P : 7"			H : 3"	S2726-3					
	EVA foam	Standard	L : _____" P : _____" H : _____"			S2726-0	54 \$ ch.				
Non-Standard			L : _____" P : _____" H : _____"			S2726-0	54 \$ ch.				
	Housse pour butée d'abduction à velcro				S2727	26 \$ ch.					

BUTÉE D'ABDUCTION STRATIFIÉE																													
PRODUIT	DESCRIPTION			CODE	PRIX	CHOIX																							
Butée ABD stratifiée 	Stratifiée EVA foam	Standard	L : 2 1/2" P : 3" H : 3"	S2724-1	30 \$ ch.	☐																							
			L : 3" P : 4" H : 4"	S2724-2		☐																							
			L : 3 1/2" P : 5" H : 5"	S2724-3		☐																							
		Non-Standard	L : _____" P : _____" H : _____"	S2724-0	54 \$ ch.	☐																							
BUTÉE D'ADDUCTION STRATIFIÉE (RENFORT EN ALUMINIUM)																													
BUTÉE D'ADDUCTION STRATIFIÉE : L'ajout de cet élément de forme réduit la largeur interne du coussin de 2".																													
PRODUIT	DESCRIPTION			CODE	PRIX	G	D																						
Butée ADD stratifiée 	Stratifié avec renfort en aluminium EVA foam et mousse mémoire souple	Standard	H : 2" P : 4" É : 1"	S2965-1-...	30\$ ch.	☐	☐																						
			H : 3" P : 5" É : 1"	S2965-2-...		☐	☐																						
			H : 4" P : 6" É : 1"	S2965-3-...		☐	☐																						
		Non-Standard	H : _____" P : _____" É : _____"	S2965-0-...	119 \$ ch.	☐	☐																						
APPUI-PELVIER STRATIFIÉ (RENFORT EN ALUMINIUM)																													
APPUI-PELVIER STRATIFIÉ : L'ajout de cet élément de forme réduit la largeur interne du coussin de 2".																													
PRODUIT	DESCRIPTION			CODE	PRIX	G	D																						
Appui-pelvier stratifié 	Stratifié avec renfort en aluminium EVA foam et mousse mémoire souple	Standard	H : 3" P : 6" É : 1"	S2890-1-...	30\$ ch.	☐	☐																						
			H : 4" P : 7" É : 1"	S2890-2-...		☐	☐																						
			H : 5" P : 8" É : 1"	S2890-3-...		☐	☐																						
		Non-Standard	H : _____" P : _____" É : _____"	S2890-0-...	119 \$ ch.	☐	☐																						
APPUI-PELVIER AMOVIBLE																													
RENFORT : La plaque ABS est fixée avec le coussin pelvien à l'extérieur de la housse.																													
PRODUIT	DESCRIPTION			CODE	PRIX	G	D																						
Appui-pelvier amovible - Standard 	Format standard - Uréthane ferme	H : 5 1/2" P : 9 1/2" É : 1"	S2861-...	60 \$ ch.	☐	☐																							
		H : 5 1/2" P : 9 1/2" É : 1 1/2"	S2866-...		☐	☐																							
		H : 5 1/2" P : 9 1/2" É : 2"	S2871-...		☐	☐																							
	Housse en nylon avec fixation velcro			S2875-...	27 \$ ch. ★	☐	☐																						
	Housse en Startex imperméable avec fixation velcro			S2575-...	32 \$ ch. ★	☐	☐																						
	Côté imperméabilisé : Extérieur ☐ Intérieur ☐																												
Renfort 🔧	Plaque ABS 1/4" seul H : 5 1/2" P : 9 1/2"			S2937	20 \$ ch. ★	☐	☐																						
	Plaque ABS 1/4" avec système de fixation sur plaque de siège (2 équerres réglables) H : 5 1/2" + épaisseur du coussin P : 9 1/2"			S2938	37 \$ ch. ★	☐	☐																						
Appui-pelvier amovible - Personnalisé 	DIMENSIONS PERSONNALISÉES : Coussin (G) : H : _____" P : _____" Veuillez inscrire la hauteur (H) et la profondeur (P) voulues du coussin. Coussin (D) : H : _____" P : _____"																												
	CHOIX DE MOUSSE : Inscrivez le numéro correspondant à la mousse voulue dans les cases A, B et C.																												
																													
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>NO.</th> <th>MOUSSES</th> <th>CODE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Uréthane ferme 1/2"</td> <td>VR9225C</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Uréthane ferme 1"</td> <td>VR9235C</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>EVA foam 1/4"</td> <td>VR9085VNC</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>EVA foam 1/2"</td> <td>VR9097VNC</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>Mousse mémoire souple 1/2"</td> <td>VR9390C</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>Mousse mémoire souple 1"</td> <td>VR9400C</td> </tr> </tbody> </table>			NO.	MOUSSES	CODE	1	Uréthane ferme 1/2"	VR9225C	2	Uréthane ferme 1"	VR9235C	3	EVA foam 1/4"	VR9085VNC	4	EVA foam 1/2"	VR9097VNC	5	Mousse mémoire souple 1/2"	VR9390C	6	Mousse mémoire souple 1"	VR9400C	S2883		108 \$ ch.	☐	☐
	NO.	MOUSSES	CODE																										
	1	Uréthane ferme 1/2"	VR9225C																										
	2	Uréthane ferme 1"	VR9235C																										
	3	EVA foam 1/4"	VR9085VNC																										
	4	EVA foam 1/2"	VR9097VNC																										
	5	Mousse mémoire souple 1/2"	VR9390C																										
6	Mousse mémoire souple 1"	VR9400C																											
Housse en nylon			Rabat ☐ Pochette ☐ Velcro ☐ Courroie ☐		S2886-...	49 \$ ch. ★	☐	☐																					
Housse en Startex imperméable			Côté imperméabilisé : Extérieur ☐ Intérieur ☐ Rabat ☐ Pochette ☐ Velcro ☐ Courroie ☐		S2887-...	52 \$ ch. ★	☐	☐																					
Renfort 🔧	Plaque ABS 1/4" seul (G)H : _____" P : _____" (D)H : _____" P : _____"			S2937		20 \$ ch. ★	☐	☐																					
	Plaque ABS 1/4" avec système de fixation sur plaque de siège (2 équerres réglables) (G)H : _____" P : _____" (D)H : _____" P : _____"			S2938		37 \$ ch. ★	☐	☐																					