






Date :	N° de commande :		
Nom du client :	Prénom du client :		
Nom de l'intervenant :			
Établissement :			
Adresse :			
Téléphone :	Télécopieur :	Confirmation par courriel	Oui <input type="checkbox"/> Non <input type="checkbox"/>
Adresse courriel :	Recevoir l'infolettre Physipro <sup>MC</sup>		Oui <input type="checkbox"/> Non <input type="checkbox"/>

**\*RAMQ**  
LES OPTIONS RÉFÉRENCÉES PAR  
LES ASTÉRISQUES ROUGES SERONT  
INCLUSES SANS FRAIS SI COMMANDÉES  
EN MÊME TEMPS QUE LE COUSSIN.  
(VALIDES SEULEMENT POUR LES  
SERVICES D'AIDES TECHNIQUES)



	Spécification de prix	...	Code à remplir par l'agent au service à la clientèle
	Spécification technique		

<b>INCLUS</b>	Une housse esthétique extensible, une pellicule transparente à velcro.
---------------	--

RESOLVE <sup>MC</sup> AIR PROFIL ABAISSÉ - AVEC APPUI-PELVIENS							
DIMENSION							
PRODUIT	DESCRIPTION				CODE	PRIX	
Moyen	16" x 16" <input type="checkbox"/>	16" x 18" <input type="checkbox"/>				S2610-...	500 \$ ch. ←
Large	18" x 16" <input type="checkbox"/>	18" x 18" <input type="checkbox"/>	20" x 16" <input type="checkbox"/>	20" x 18" <input type="checkbox"/>	20" x 20" <input type="checkbox"/>		



Resolve<sup>MC</sup> Air Profil Abaissé avec appui-pelviens

CHOIX D'INSTALLATION				
	<b>CANEVAS:</b> Le biseau anti-effet hamac n'affecte pas la hauteur siège sol.			
Plate		S1900-RES	STD	<input type="checkbox"/>
Canevas 	Avec biseau anti-effet hamac en pointe 1"	S2685-1	60 \$ ch. *	<input type="checkbox"/>



Plate










Canevas (Avec biseau anti-effet hamac en pointe)


ÉLÉMENTS DE FORMES				
Biseau crural - Plat	Épaisseur 1"	S2670-1	30 \$ ch. *	<input type="checkbox"/>




Biseau crural plat



ÉLÉMENTS DE FORMES				
PRODUIT	DESCRIPTION	CODE	PRIX	
Biseau crural - Plat	Épaisseur 1"	S2670-1	30 \$ ch. ★	<input type="checkbox"/>
 <p>Biseau crural plat</p>				
CHOIX D'INSERT				
	<b>CHOIX D'INSERT</b> : L'espace entre l'insert et l'arrière du coussin (profondeur) est de 1 5/8".			
	<b>INSERT ROHO® 9 X 5 CELL. DOUBLE VALVE</b> : L'insert Roho 9 x 5 cell. double valve n'est pas disponible avec une épaisseur de 4".			
Insert Roho® Format standard (14" et 16") 	7 x 5 cell. / 13 1/4" x 9 1/4", une valve	NS75-...	S/F	<input type="checkbox"/>
	7 x 5 cell. / 13 1/4" x 9 1/4", double valve	NS75-...DV		<input type="checkbox"/>
	Épaisseur :	3" <input type="checkbox"/>		4" <input type="checkbox"/>
Insert Roho® Format standard (18") 	8 x 5 cell. / 14 1/4" x 9 1/4", une valve	NS85-...		<input type="checkbox"/>
	8 x 5 cell. / 14 1/4" x 9 1/4", double valve	NS85-...DV		<input type="checkbox"/>
	Épaisseur :	3" <input type="checkbox"/>		4" <input type="checkbox"/>
Insert Roho® Format standard (20") 	9 x 5 cell. / 16 1/2" x 11", une valve	NS95-...		<input type="checkbox"/>
	9 x 5 cell. / 16 1/2" x 11", double valve	NS95-...DV		<input type="checkbox"/>
	Épaisseur :	3" <input type="checkbox"/>		4" <input checked="" type="checkbox"/>
 <p>Insert Roho®</p>				
HOUSSE				
	<b>PRIX RAMQ SEULEMENT</b> : Le coût d'une housse imperméable pour les services d'aides techniques est de 25 \$ si commandée en même temps que le coussin. Notez toutefois que des frais de 100 \$ s'appliqueront pour chaque housse imperméable commandée ultérieurement.			
PREMIÈRE HOUSSE ESTHÉTIQUE				
Première housse esthétique	Extensible	S2215-...	S/F	<input type="checkbox"/>
	Imperméable	S2235-...	100 \$   25 \$ ▲	<input type="checkbox"/>
DEUXIÈME HOUSSE ESTHÉTIQUE				
Deuxième housse esthétique	Extensible	S2215-...	75 \$ ch. ★	<input type="checkbox"/>
	Imperméable	S2235-...	100 \$   25 \$ ▲	<input type="checkbox"/>
ENVELOPPE IMPERMÉABLE				
Enveloppe imperméable	Pellicule transparente à velcro	S2465	75 \$ ch.	<input type="checkbox"/>



<b>Dimension hors-tout</b>	14" x 16"	16" x 16"	16" x 18"
<b>Dimensions</b>	A. Largeur fonctionnelle interne		
	B. Hauteur butée d'adduction		
	C. Épaisseur du coussin avant		
	D. Épaisseur du coussin arrière		
	E. Hauteur appui-pelvien		
<b>Butée d'abduction</b>	Fixation : Avec velcro		
<b>Biseau crural (optionnel)</b>	Épaisseur : 1"		



<b>Dimension hors-tout</b>	18" x 16"	18" x 18"	20" x 16"	20" x 18"	20" x 20"
<b>Dimensions</b>	A. Largeur fonctionnelle interne				
	B. Hauteur butée d'adduction				
	C. Épaisseur du coussin avant				
	D. Épaisseur du coussin arrière				
	E. Hauteur appui-pelvien				
<b>Butée d'abduction</b>	Fixation : Avec velcro				
<b>Biseau crural (optionnel)</b>	Épaisseur : 1"				