




Date :	P.O.#:	# de commande:
Fabriqué pour (client) :		
Nom de l'intervenant :		
Établissement:		
Adresse:		
Téléphone:	Fax :	

NEOX	# Produit
NEOX 4 roues— hauteur siège/sol de 13" à 19" Hauteur siège/sol désirée : _____ " (ref. p.3)	<input type="checkbox"/> CSF4 3800\$
Option—Conduite Médiane — hauteur siège/sol de 13" à 19" Hauteur siège/sol désirée : _____ " (ref. p.4) <i>Le mécanisme de fourches escamotables est fortement recommandé.</i>	<input type="checkbox"/> CSF6 4290\$
Mécanisme de fourches escamotables (<i>option conduite médiane</i>)	<input type="checkbox"/> NXTR 445\$


Poids du patient: _____
Le poids du patient est requis pour configurer la position du système de bascule.

Capacité de poids
Standard 250 lb



Veillez vous référer au manuel d'utilisation pour plus de détails sur les choix suivants :
L'option renforcée (l'angle de bascule maximale est de 22°).
Les angles d'inclinaison de dossier de 105°.
Les hauteurs siège/sol basses.

COULEURS DU CHÂSSIS	# Produit	SIÈGE	# Produit	
Noir Lustré <input type="checkbox"/> Blanc <input type="checkbox"/> Rouge Écarlate <input type="checkbox"/>	NX02-... s/f	Siège rigide <input type="checkbox"/>	NX5 150\$	
Noir Mat <input type="checkbox"/> Argenté <input type="checkbox"/> Orange Brûlé <input type="checkbox"/>		COUSSIN DE SIÈGE		
Charbon <input type="checkbox"/> Bleu Sécuré <input type="checkbox"/> Mauve Bonbon <input type="checkbox"/>		Coussin de siège, plat en uréthane 2" <input type="checkbox"/>	NX6 150\$	
BASCULE		Coussin de siège, plat en uréthane 3" <input type="checkbox"/>	NX7 150\$	
Basculé 1000 N <input type="checkbox"/>	NXLHD 325\$	Coussin <i>Ultra</i> <input type="checkbox"/>	Voir BC	
OPTION RENFORCÉE 350 lb		Coussin <i>Pression-Zéro</i> <input type="checkbox"/>	Voir BC	
Inclus un ensemble de cylindres 1000 N, des appuis-pieds renforcés, des rallonges pour les freins et des anti-basculants en acier. Les fourches dynamiques sont fortement recommandées. Bascule limitée à 22°.	CSFHD 1035\$	Coussin <i>LXA</i> <input type="checkbox"/>	Voir BC	
LARGEURS D'ASSISE		Coussin <i>Physiair</i> <input type="checkbox"/>	Voir BC	
Châssis standard Capacité de poids 250 lb	NX... s/f	HAUTEUR DE DOSSIER		
14" <input type="checkbox"/> 15" <input type="checkbox"/> 16" <input type="checkbox"/> 17" <input type="checkbox"/> 18" <input type="checkbox"/> 19"* <input type="checkbox"/> 20"* <input type="checkbox"/> <i>*Châssis large recommandé pour une largeur de 19" et 20"</i>		16" <input type="checkbox"/> 17" <input type="checkbox"/> 18" <input type="checkbox"/> 19" <input type="checkbox"/> 20" <input type="checkbox"/>	NXH1620	s/f
Châssis Large* Capacité de poids 250 lb	NX...EW 225\$	21" <input type="checkbox"/> 22" <input type="checkbox"/> 23" <input type="checkbox"/> 24" <input type="checkbox"/> 25" <input type="checkbox"/>	NXH2125	95\$ Paire
Châssis renforcé* Capacité de poids 350 lb	NX...HD ^{SVP, sélectionnez l'option renforcée}	ANGLE D'INCLINAISON DE DOSSIER (incrément de 5°)		
19" <input type="checkbox"/> 20" <input type="checkbox"/> 21" <input type="checkbox"/> 22" <input type="checkbox"/> 23" <input type="checkbox"/> 24" <input type="checkbox"/> 25" <input type="checkbox"/> 26" <input type="checkbox"/>		85° <input type="checkbox"/> 90° <input type="checkbox"/> 95° <input type="checkbox"/> 100° <input type="checkbox"/>	s/f	s/f
Plaqué d'extension (Réduction de la largeur total de 2") <i>Peut limiter la bascule, voir manuel d'utilisation.</i>	NXEXP 46\$	105° <input type="checkbox"/> 110° <input type="checkbox"/> 115° <input type="checkbox"/>		
PROFONDEURS D'ASSISE		TYPE DE DOSSIER		
Châssis standard Capacité de poids 250 lb	NX...ED NX...EWD 225\$	Dossier dynamique <input type="checkbox"/>	NXDYNA 575\$	
14" <input type="checkbox"/> 15" <input type="checkbox"/> 16" <input type="checkbox"/> 17" <input type="checkbox"/> 18" <input type="checkbox"/> 19"* <input type="checkbox"/> <i>*Châssis large recommandé pour une profondeur de 19"</i>		Dossier inclinable par vérin 85° à 130° <input type="checkbox"/>	NXREC 1100\$	
Châssis Large Capacité de poids 250 lb	NX...ED NX...EWD 225\$	DOSSIER		
19" <input type="checkbox"/> 20" <input type="checkbox"/> 21" <input type="checkbox"/> 22" <input type="checkbox"/> <i>L'option châssis large est sans frais lorsque l'option renforcée 350 lb est sélectionnée.</i>		Dossier rigide plat <input type="checkbox"/>	NX8 150\$	
		Dossier à tension réglable AXIS <input type="checkbox"/>	Voir BC	
		Dossier à tension réglable PREMIUM <input type="checkbox"/>	Voir BC	
		Dossier à tension réglable VALDIS <input type="checkbox"/>	Voir BC	
		Dossier rigide HP2 <input type="checkbox"/>	Voir BC	

POIGNÉES DE POUSSÉE INTÉGRÉES, RÉGLABLES				# Produit																																																									
Poignées de poussée intégrées aux montants	<input type="checkbox"/>	NX9	145\$																																																										
APPUIS-BRAS EN « U »				# Produit																																																									
<i>Amovible, escamotable, réglable en hauteur. Libère ½" de chaque côté</i>																																																													
Abaissé—réglable de 6" à 8"	<input type="checkbox"/>	NX11	150\$ Paire																																																										
Standard—réglable de 8" à 13"	<input type="checkbox"/>	NX10	s/f																																																										
Surélevés—réglable de plus de 13"	<input type="checkbox"/>	NXM13P	150\$ Paire																																																										
Garniture en mousse - Courte (2,25" x 10")	<input type="checkbox"/>	NX13	s/f																																																										
Garniture en mousse - Longue (2,25" x 14")	<input type="checkbox"/>	NX12	s/f																																																										
Extension d'appui-bras 3"	<input type="checkbox"/>	NX14	124\$ Paire																																																										
APPUIS-BRAS EN « T »				# Produit																																																									
<i>Escamotable, Réglable en hauteur et par incrément de ½"</i>																																																													
Abaissé—réglable de 8" à 11½"	<input type="checkbox"/>	08-TH1-	150\$ Paire																																																										
Standard—réglable de 9" à 12½"	<input type="checkbox"/>	08-TH2-	s/f																																																										
Surélevés—réglable de 11" à 14½"	<input type="checkbox"/>	08-TH3-	150\$ Paire																																																										
Garniture en mousse - Courte (2,25" x 10")	<input type="checkbox"/>	FS-	s/f																																																										
Garniture en mousse - Longue (2,25" x 14")	<input type="checkbox"/>	FL-	s/f																																																										
Garniture profilé en gel - Courte (2,75" x 9")	<input type="checkbox"/>	GS-	200\$ Paire																																																										
<i>Disponible seulement avec les appuis-bras en « T »</i>																																																													
Garniture profilé en gel - Longue (2,75" x 13,5")	<input type="checkbox"/>	GL-	200\$ Paire																																																										
<i>Disponible seulement avec les appuis-bras en « T »</i>																																																													
APPUIS-PIEDS				# Produit																																																									
60°	<input type="checkbox"/>	NX60	s/f																																																										
70°	<input type="checkbox"/>	NX70	s/f																																																										
90°	<input type="checkbox"/>	NX90	149\$ Paire																																																										
Modification de la longueur des appui-pieds À moins de 14" <input type="checkbox"/> à plus de 19" <input type="checkbox"/> Spécifier la hauteur désirée: _____" (±1/4")	←	NX17	79\$ Paire																																																										
APPUIS-JAMBES ÉLÉVATEUR COMPENSATEUR				# Produit																																																									
Appui-jambe élévateur compensateur ajustable en hauteur de 14" à 16"	<input type="checkbox"/>	NX15	545\$ Paire																																																										
Appui-jambe élévateur compensateur ajustable en hauteur de 17" à 19"	<input type="checkbox"/>	NX16	545\$ Paire																																																										
Modification de la longueur des appui-jambes À moins de 14" <input type="checkbox"/> à plus de 19" <input type="checkbox"/> Spécifier la hauteur désirée: _____" (±1/4")	←	NX17	79\$ Paire																																																										
APPUIS-MOLLETS (6" X 8")				# Produit																																																									
Standard rembourré <i>Inclus lorsque commandé avec appuis-jambes élévateur compensateur</i>	<input type="checkbox"/>	NX18	155\$ ch.																																																										
Standard rembourré—avec gel	<input type="checkbox"/>	NX19	225\$ ch.																																																										
Profilé et rembourré <i>Inclus lorsque commandé avec appuis-jambes élévateur compensateur</i>	<input type="checkbox"/>	NX20	165\$ ch.																																																										
Profilé et rembourré—avec gel	<input type="checkbox"/>	NX21	235\$ ch.																																																										
COURROIE D'APPUIS-MOLLETS				# Produit																																																									
Coussinée simple	<input type="checkbox"/>	NX22-...	90\$ ch.																																																										
Coussinée simple—avec gel	<input type="checkbox"/>	NX23-...	138\$ ch.																																																										
Coussinée double	<input type="checkbox"/>	NX24-...	115\$ ch.																																																										
Coussinée double—avec gel	<input type="checkbox"/>	NX25-...	153\$ ch.																																																										
PALETTE D'APPUIS-PIEDS				# Produit																																																									
Palette rabattable , format std L 6" x P 6 ¾", en plastique				<input type="checkbox"/>	NX26	s/f																																																							
format std L 6" x P 8", en aluminium				<input type="checkbox"/>	NX39																																																								
Palette réglable en angle et en profondeur , Format std L 6" x P 6 ¾"				<input type="checkbox"/>	NX27	180\$ Paire																																																							
Surdimensionnée réglable en angle et en profondeur Largeur d'assise				←	NX.X.	195\$ Paire																																																							
<table border="1" style="margin: auto;"> <thead> <tr> <th colspan="2"></th> <th>14"</th> <th>15"</th> <th>16"</th> <th>17"</th> <th>18"</th> <th>19" +</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <th rowspan="6" style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">Format de palette</th> <th>5" x 9"</th> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <th>6" x 9"</th> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <th>6" x 10"</th> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <th>7" x 9"</th> <td colspan="2" rowspan="2" style="text-align: center;">N/D</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <th>7" x 10"</th> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <th>8" x 9"</th> <td colspan="2" rowspan="2" style="text-align: center;">N/D</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <th>8" x 10"</th> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> </tbody> </table>										14"	15"	16"	17"	18"	19" +	Format de palette	5" x 9"	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	6" x 9"	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	6" x 10"	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	7" x 9"	N/D		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	7" x 10"	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	8" x 9"	N/D		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	8" x 10"	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		14"	15"					16"	17"	18"	19" +																																																		
Format de palette	5" x 9"	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																																																		
	6" x 9"	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																																																		
	6" x 10"	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																																																		
	7" x 9"	N/D						<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																																																		
	7" x 10"							<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																																																		
	8" x 9"	N/D		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																																																						
8" x 10"	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																																																							
Pleine largeur (Aluminium)				←	FW06-... FW08-... FW10-...	350\$																																																							
Profondeur : 6" <input type="checkbox"/> 8" <input type="checkbox"/> 10" <input type="checkbox"/>																																																													
Courroies appui-talons, ajustable en longueur.				<input type="checkbox"/>	NX28	s/f																																																							
FREINS				# Produit																																																									
Freins standard à blocage par pression				<input type="checkbox"/>	NX29	s/f																																																							
Freins standard à blocage par traction				<input type="checkbox"/>	NX55	154\$ Paire																																																							
Rallonges de leviers de freins				<input type="checkbox"/>	NX30	40\$ Paire																																																							
Rallonges de leviers de freins télescopiques				<input type="checkbox"/>	NX31	60\$ Paire																																																							
Frein au pied <i>Seulement disponible avec un choix de roue 12" pour le modèle 4 roues, ou avec un choix de roue de 20", 22" ou 24" pour le modèle 6 roues.</i>				<input type="checkbox"/>	NX32-... HQ32-...	485\$																																																							
SUPPORT D'APPUI-TÊTE				# Produit																																																									
1—Support Symbio				<input type="checkbox"/>	NX33	313\$																																																							
2—Support droit multi-réglable en aluminium				<input type="checkbox"/>	NX34	187\$																																																							
3—Support déporté multi-réglable en aluminium				<input type="checkbox"/>	NX35	209\$																																																							
APPUI-TÊTE				# Produit																																																									
4—Simple Petit (7" x 4") <input type="checkbox"/> Moyen (8" x 5") <input type="checkbox"/> Grand (9" x 6") <input type="checkbox"/>				←	NX36	220\$																																																							
5—Combiné Petit (6" x 4 ½") <input type="checkbox"/> Moyen (7" x 5") <input type="checkbox"/> Grand (8" x 6") <input type="checkbox"/>				←	NX37	252\$																																																							
6—Prolongement latéraux réglables Petit (5" x 4 ½") <input type="checkbox"/> Grand (6" x 6 ¼") <input type="checkbox"/>				←	NX38	326\$																																																							
																																																													
BARRE DE TENSION				# Produit																																																									
Barre de tension de dossier avec ancrage d'appui-tête				<input type="checkbox"/>	NXHSUP	94\$																																																							
Barre de tension 2" de profondeur				<input type="checkbox"/>	NX57-...	s/f																																																							

ROUES AVANT—CONFIGURATION 4 ROUES		# Produit	
À PNEUS DURS			
5" x 1" <input type="checkbox"/>	5" x 1 ½" <input type="checkbox"/>	←	WHUN...
6" x 1" <input type="checkbox"/>	6" x 1 ½" <input type="checkbox"/>		
8" x 1" <input type="checkbox"/>	8" x 1 ½" <input type="checkbox"/>		
8" x 2" <input type="checkbox"/>	WHUN...		180\$ Paire
PNEUS À CHAMBRE À AIR			
6" x 1 ¼" <input type="checkbox"/>	8" x 1 ¼" <input type="checkbox"/>	←	WHPG... s/f
FOURCHES DYNAMIQUE			
Fourches dynamique <input type="checkbox"/>	NXDYNFR		192\$ Paire

NEOX—HAUTEUR SIÈGE/SOL

CONFIGURATION 4 ROUES		
ROUES	ROULETTES	HAUTEUR SIÈGE/SOL
12"	S5"	13" à 17"
	S6"	13" à 17"
	S8"	15" à 19"
20"	S5"	13" à 17"
	D5"	13" à 17"
	S6"	13" à 17"
	S6"	14" à 18"
22"	D6"	14" à 18"
	D6"	14" à 18"
	S8"	15" à 19"
24"	D6"	15" à 19"
	S8"	15" à 19"
CONFIGURATION 6 ROUES		
ROUES	ROULETTES	HAUTEUR SIÈGE/SOL
20"	D5"	13" à 18"
22"	D6"	14" à 18"
24"	D6"	15" à 19"

DÉFINITION	
S6"	Fourche standard
D5"-D6"	Fourche dynamique

NEOX LARGEUR HORS-TOUT

LARGEUR HORS-TOUT	SANS PLAQUE D'EXTENSION	AVEC PLAQUE D'EXTENSION
		Largeur du siège + 11"

Note : En raison d'interférences qui limitent la bascule, l'utilisation de plaques d'extension est déconseillée pour le modèle HQC avec faible hauteur siège/sol (14" à 16").

ROUES ARRIÈRE—MODÈLE 4 ROUES SEULEMENT		# Produit	
<i>Disponible avec jante en plastique moulé seulement.</i>			
PNEUS			
Uréthane <input type="checkbox"/>	WHU...		s/f
Pneumatique <input type="checkbox"/>	WHPG...		s/f
FORMAT			
12" <input type="checkbox"/>	...1200		s/f
ROUES DE PROPULSION—MODÈLE 4 ROUES ET CONDUITE MÉDIANE			
FORMAT			
20" <input type="checkbox"/>	22" <input type="checkbox"/>	24" <input type="checkbox"/>	← s/f
JANTES			
Plastique moulé <input type="checkbox"/>	NX52MA		s/f
À rayons <input type="checkbox"/>	NX52SW		s/f
TYPE DE PNEUS			
Semi-durs <input type="checkbox"/>	NX53UR		s/f
Pression standard <input type="checkbox"/>	NX53SP		s/f
Haute Pression <input type="checkbox"/>	NX53HP		80\$ Paire
CERCEAUX DE CONDUITE			
Lisses <input type="checkbox"/>	NX44		s/f
Anti-dérapants plastifiés <input type="checkbox"/>	NX45		130\$ Paire
Natural Fit —prise standard (cerceaux de conduite en aluminium) <i>Disponible avec roue à rayons de 22" et 24" seulement</i>	NXFIT22		320\$ Paire
	NXFIT24		
ESSIEUX			
Filetés <input type="checkbox"/>	NX47		s/f
À dégagement rapide <input type="checkbox"/>	NX48		s/f
ANTI-BASCULANTS			
Anti-basculants <input type="checkbox"/>	NX40A NX40B		s/f
CEINTURE			
Ceinture de sécurité de type auto, 2" <input type="checkbox"/>	NX41		s/f
TRANSPORT ADAPTÉ			
Points de fixation pour le transport adapté <input type="checkbox"/>	NX42		s/f
PORTE-CANNE			
Porte-canne simple <input type="checkbox"/>	NX50S		75\$
Porte-canne double <input type="checkbox"/>	NX51D		85\$
SUPPORT POUR BOUTEILLE D'OXYGÈNE			
Support pour bouteille d'oxygène <i>Non compatible avec la poignée de poussée</i> <input type="checkbox"/>	NX43		180\$
PROTÈGE RAYONS			
Transparent <input type="checkbox"/>	NX46		165\$ Paire
Protège rayons décoratifs Physipro			346\$ Paire
Veuillez visitez notre site web pour choisir votre modèle: http://www.physipro.com/produits/protège-rayons/			
Inscrire le # de code du modèle: _____			


Physipro inc.

370, 10^e Av. Sud, Sherbrooke (Québec) J1G 2R7 / Tel: 819 823-2252 / sans frais: 1-800 668-2252 / Fax: (819) 565-3337

Commande: order@physipro.com

CONFIGURATIONS HAUTEUR QUASI-CONSTANTE

LIMITATION DE L'ANGLE DE BASCULE EN FONCTION DE LA POSITION DU CYLINDRE ET DU POIDS DE L'UTILISATEUR
(APPLICABLE POUR APPUIS-BRAS EN « T »)

POIDS DE L'UTILISATEUR		POSITION DU CYLINDRE	ANGLE DE BASCULE MAXIMUM	POSITION DU CYLINDRE
STANDARD	HD			
Moins de 165 lb	220 lb—264 lb	Position 1	30°	
165 lb — 210 lb	264 lb—308 lb	Position 2	26°	
210 lb — 254 lb*	308 lb—350 lb	Position 3	22°	

Note* : Il est possible d'utiliser la position 2 du cylindre pour un occupant de 210 lbs à 254 lbs si l'angle de bascule de 22 degrés est insuffisant. La force requise pour relever l'occupant sera légèrement plus grande.

LIMITATION DE L'ANGLE DE BASCULE EN FONCTION DE LA HAUTEUR SIÈGE/SOL
(APPLICABLE POUR APPUIS-BRAS EN « U »)

HAUTEUR SIÈGE/SOL	ANGLE DE BASCULE MAXIMUM
13"	10°
14"	12.5°
15"	16°
16"	21°
17"	25°
18"	25°
19"	30°

Note : Notez que cette limitation n'inclue pas une interférence possible avec la garniture d'appui-bras. En raison d'interférences qui limitent la bascule, l'utilisation d'appui-bras en « U » est déconseillée pour le modèle HQC avec faible hauteur siège/sol (14", 15", 16").

Notes :