








Date :		N° de commande:			
Nom du client:		Prénom du client:			
Nom de l'intervenant :					
Établissement :					
Adresse :					
Téléphone :		Télécopieur :		Confirmation par courriel	
				Oui <input type="checkbox"/> Non <input type="checkbox"/>	
Adresse courriel :				Recevoir l'infolettre Physipro	
				Oui <input type="checkbox"/> Non <input type="checkbox"/>	

	Spécification de prix	...	Code à remplir par l'agent au service à la clientèle
	Spécification technique		

INCLUS	Points de fixation - 4 points de fixation intégrés au châssis pour usage du transport adapté
---------------	--

MODÈLE									
PRODUIT	DESCRIPTION			CODE	PRIX	CHOIX			
Spiral	6 roues - Capacité maximale de 150 lb (68 kg)			SP01	4290 \$	<input type="checkbox"/>			
COULEUR DU CHÂSSIS									
Couleur du châssis	Noir Lustré <input type="checkbox"/>	Noir Mat <input type="checkbox"/>	Blanc <input type="checkbox"/>	Argent <input type="checkbox"/>		S/F	←		
	Mauve Étoilé <input type="checkbox"/>	Vert Étoilé <input type="checkbox"/>	Prune <input type="checkbox"/>	Charbon <input type="checkbox"/>					
	Bleu Bonbon <input type="checkbox"/>	Vert Bonbon <input type="checkbox"/>	Rouge Bonbon <input type="checkbox"/>	Orange brûlé <input type="checkbox"/>					
	Jaune <input type="checkbox"/>								
STRUCTURE D'ASSISE									
LARGEUR									
Châssis standard	10" <input type="checkbox"/>	11" <input type="checkbox"/>	12" <input type="checkbox"/>	13" <input type="checkbox"/>	SP10-...	S/F	←		
Châssis large	13" <input type="checkbox"/>	14" <input type="checkbox"/>	15" <input type="checkbox"/>	16" <input type="checkbox"/>	SP11-...	S/F	←		
PROFONDEUR									
	10" ET 11": Ces profondeurs sont disponibles avec des ancrages de dossier spéciaux								
Châssis standard et profond	 10" <input type="checkbox"/>	 11" <input type="checkbox"/>	12" <input type="checkbox"/>	13" <input type="checkbox"/>	14" <input type="checkbox"/>	15" <input type="checkbox"/>	16" <input type="checkbox"/>	S/F	←

HAUTEUR SIÈGE/SOL EN FONCTION DU CHOIX DE ROUES

ROUES	ROULETTE AVANT	ROULETTE ARRIÈRE	HAUTEUR SIÈGE/SOL
20"	S6"	S6"	14" à 18"
	D5"		
22"	S6"	S6"	15" à 19"
	D6"		

DÉFINITION	
S6"	Fourche standard
D5" - D6"	Fourche dynamique









LARGEUR HORS-TOUT















LARGEUR HORS-TOUT
Largeur du siège + 8 3/4"

HAUTEUR SIÈGE/SOL

Hauteur siège/sol	14" <input type="checkbox"/>	15" <input type="checkbox"/>	16" <input type="checkbox"/>	17" <input type="checkbox"/>	18" <input type="checkbox"/>	19" <input type="checkbox"/>	S/F	←
-------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	-----	---

ROUES DE PROPULSION										
FORMAT										
Diamètre	20" <input type="checkbox"/>			22" <input type="checkbox"/>				S/F	←	
JANTES										
Jantes	Plastique moulé					NX52MA	S/F	<input type="checkbox"/>		
	Rayon					NX52SW	S/F	<input type="checkbox"/>		
PNEUS										
Pneus	Semi-durs					NX53UR	S/F	<input type="checkbox"/>		
	Pression standard					NX53SP	S/F	<input type="checkbox"/>		
CERCEAUX DE CONDUITE										
🔧 NATURAL-FIT: Seulement disponible avec les roues de propulsion de 22"										
Cerceaux	Lisses					NX44	S/F	<input type="checkbox"/>		
	Anti-dérapants plastifiés					NX45	130 \$ paire	<input type="checkbox"/>		
	Natural-Fit, prise standard (Aluminium) 🔧					NXFIT20	NXFIT22	320 \$ paire	<input type="checkbox"/>	
FOURCHES										
PRODUIT	DESCRIPTION					CODE	PRIX	CHOIX		
Fourches	Standard					SP15	S/F	<input type="checkbox"/>		
	Dynamique (avec roues de 20")					SP16	350 \$	<input type="checkbox"/>		
	Dynamique (avec roues de 22")					SP17	350 \$	<input type="checkbox"/>		
MÉCANISME DE FOURCHES ESCAMOTABLES										
Fourches escamotables						SP12-...	445 \$	<input type="checkbox"/>		
FREINS										
Standard	À blocage par pression					SP20	S/F	<input type="checkbox"/>		
	À blocage par traction					SP21	154 \$	<input type="checkbox"/>		
Rallonges	Rallonges de leviers de freins fixe					SP22	40 \$	<input type="checkbox"/>		
	Rallonges de leviers de freins télescopiques					SP23	60 \$	<input type="checkbox"/>		
MONTANTS DE DOSSIER										
TYPE ET HAUTEUR										
Montant de dossier fixe	20" <input type="checkbox"/>	22" <input type="checkbox"/>	24" <input type="checkbox"/>				SP30-...	S/F	←	
Montant de dossier réglable	16" <input type="checkbox"/>	17" <input type="checkbox"/>	18" <input type="checkbox"/>	19" <input type="checkbox"/>	20" <input type="checkbox"/>	SP31	S/F	←		
	21" <input type="checkbox"/>	22" <input type="checkbox"/>	23" <input type="checkbox"/>	24" <input type="checkbox"/>	25" <input type="checkbox"/>	SP32	95 \$	←		
Montant de dossier dynamique	18" <input type="checkbox"/>	19" <input type="checkbox"/>	20" <input type="checkbox"/>	21" <input type="checkbox"/>	22" <input type="checkbox"/>	SP33	545 \$	←		
	23" <input type="checkbox"/>	24" <input type="checkbox"/>	25" <input type="checkbox"/>	26" <input type="checkbox"/>	27" <input type="checkbox"/>	SP34		←		
Système de cannes rabattables	16" <input type="checkbox"/>	17" <input type="checkbox"/>	18" <input type="checkbox"/>	19" <input type="checkbox"/>	20" <input type="checkbox"/>	SP35	S/F	←		
	21" <input type="checkbox"/>	22" <input type="checkbox"/>	23" <input type="checkbox"/>	24" <input type="checkbox"/>	25" <input type="checkbox"/>	SP36	S/F	←		
ANGLE DE DOSSIER										
Angle	85° <input type="checkbox"/>	90° <input type="checkbox"/>	95° <input type="checkbox"/>	100° <input type="checkbox"/>	105° <input type="checkbox"/>	110° <input type="checkbox"/>	115° <input type="checkbox"/>	120° <input type="checkbox"/>	S/F	←
POIGNÉES DE POUSSÉE										
🔧 POIGNÉES DE POUSSÉE : Disponible avec canne de dossier réglable seulement										
Poignées de poussées 🔧	16" à 20" (Intégrées aux montants, réglable en angle)					SP37	145 \$	<input type="checkbox"/>		
	21" à 25" (Intégrées aux montants, réglable en angle)					SP38		<input type="checkbox"/>		

APPUI-BRAS																
TYPE ET HAUTEUR																
	TYPE "T": Amovible, réglable en hauteur par incréments de ½".															
	STANDARD: La hauteur d'appui-bras minimale est de 8 ½" avec une roue de 22" et une hauteur siège-sol de 15".															
PRODUIT	DESCRIPTION											CODE	PRIX	CHOIX		
Appui-bras type "T" 	Configuration requise	Grandeur de roues	20"					22"								
		Hauteur siège-sol	14"	15"	16"	17"	18"	15"	16"	17"	18"	19"				
	Abaisés - Réglable de 6 ½" à 10"		N/D						N/D					08-TP1-...	S/F	<input type="checkbox"/>
	Standard - Réglable de 7 ½" à 12"												08-TP2-...	S/F	<input type="checkbox"/>	
Surélevés - Réglable de 9 ½" à 14"												08-TP3-...	S/F	<input type="checkbox"/>		
GARNITURES DE CONFORT																
	GARNITURE PROFILÉE EN GEL: Disponible avec un hauteur d'appui-bras minimale de 7".															
Garnitures	Garniture standard - Courtes (2,25" x 10")											...-FS	S/F	<input type="checkbox"/>		
	Garniture standard - Longues (2,25" x 14")											...-FL	S/F	<input type="checkbox"/>		
	Garnitures profilées en gel - Courtes (2,75" x 9") 											...-GS	256 \$ paire	<input type="checkbox"/>		
	Garnitures profilées en gel - Longues (2,75" x 13,5") 											...-GL	256 \$ paire	<input type="checkbox"/>		
APPUI-PIEDS																
	EXTENSION D'APPUI-PIEDS: Les extensions d'appuis-pieds peuvent, dans certaines configurations, interférer avec les roulettes avant. L'utilisation des appuis-pieds en angles de 60° et 70° est recommandé avec les extensions d'appuis-pieds.															
Angles	60°											SP60-...	S/F	<input type="checkbox"/>		
	70°											SP70-...	S/F	<input type="checkbox"/>		
	90° 											SP90-...	S/F	<input type="checkbox"/>		
Appuis-pieds standard	6" <input type="checkbox"/>	6 ½" <input type="checkbox"/>	7" <input type="checkbox"/>	7 ½" <input type="checkbox"/>	8" <input type="checkbox"/>	8 ½" <input type="checkbox"/>	9" <input type="checkbox"/>						S/F	←		
Extension d'appuis-pieds courte	6" <input type="checkbox"/>	6 ½" <input type="checkbox"/>	7" <input type="checkbox"/>	7 ½" <input type="checkbox"/>	8" <input type="checkbox"/>	8 ½" <input type="checkbox"/>						SP40-...	79 \$ paire	←		
	9" <input type="checkbox"/>	9 ½" <input type="checkbox"/>	10" <input type="checkbox"/>	10 ½" <input type="checkbox"/>	11" <input type="checkbox"/>	11 ½" <input type="checkbox"/>										
Extension d'appuis-pieds longue	6" <input type="checkbox"/>	6 ½" <input type="checkbox"/>	7" <input type="checkbox"/>	7 ½" <input type="checkbox"/>	8" <input type="checkbox"/>	8 ½" <input type="checkbox"/>						SP41-...	79 \$ paire	←		
	9" <input type="checkbox"/>	9 ½" <input type="checkbox"/>	10" <input type="checkbox"/>	10 ½" <input type="checkbox"/>	11" <input type="checkbox"/>	11 ½" <input type="checkbox"/>										
	12" <input type="checkbox"/>	12 ½" <input type="checkbox"/>	13" <input type="checkbox"/>	13 ½" <input type="checkbox"/>	14" <input type="checkbox"/>											
PALETTE D'APPUI-PIEDS																
Palette rabattable	Réglable en profondeur											SP-S...	S/F	<input type="checkbox"/>		
	Réglable en angle et en profondeur											SP-R...	180 \$	<input type="checkbox"/>		
	Format (Largeur x Profondeur)	Largeur d'assise														
		10"	11"	12"	13"	14"	15"	16"								
		3" x 5"	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	N/D											
		4" x 5"			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	N/D									
		5" x 6 ¾"	N/D			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>							
		5" x 9"	N/D				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>							
6" x 6 ¾"	N/D						<input type="checkbox"/>									
6" x 9"	N/D						<input type="checkbox"/>									
Palette pleine largeur	Réglable en angle et en profondeur, profondeur de 6"											SP406-...	350 \$	<input type="checkbox"/>		
	Réglable en angle et en profondeur, profondeur de 8"											SP408-...	350 \$	<input type="checkbox"/>		
	Réglable en angle et en profondeur, profondeur de 10"											SP410-...	350 \$	<input type="checkbox"/>		
Courroie d'appuis-talons	Pour palette rabattable											SP42	S/F	<input type="checkbox"/>		
	Pour palette pleine largeur											SP43-...	S/F	<input type="checkbox"/>		

CEINTURE DE POSITIONNEMENT					
PRODUIT	DESCRIPTION	CODE	PRIX	CHOIX	
Ceinture de positionnement	Ceinture de positionnement de type auto, 2"	SC7500	S/F	<input type="checkbox"/>	
	Ceinture de positionnement coussinée pour enfant (boucle de métal), 1 ½"	SC7546	115 \$	<input type="checkbox"/>	
PROTÈGE-RAYONS					
Transparent		PR-000	165 \$	<input type="checkbox"/>	
Décoratifs	Visitez notre site web pour choisir votre modèle: https://www.physipro.com/produits/protege-rayons/ Inscrire le numéro de code du modèle: _____		346 \$	←	
COUSSIN DE SIÈGE					
	COUSSIN STANDARD : La dimension du coussin sera adapté en fonction de la structure d'assise du fauteuil. Pour des coussins sur-mesure, veuillez vous référer au bon de commande du coussin				
Coussin en uréthane	Épaisseur de 2", plat	S2515	150 \$	<input type="checkbox"/>	
	Épaisseur de 3", plat	S2520	160 \$	<input type="checkbox"/>	
Ultra 	Épaisseur de 2 ½"	S1266-...	550 \$	<input type="checkbox"/>	
Physiair 	Épaisseur de 2 ½"	S5000-...	795 \$	<input type="checkbox"/>	
LXA 	Épaisseur de 2"	S2455-...-3	655 \$	<input type="checkbox"/>	
DOSSIER					
	DOSSIER STANDARD : La dimension du dossier sera adaptée en fonction du format du fauteuil. Pour des dossiers sur mesure, veuillez vous référer au bon de commande du dossier				
	DOSSIER VALEO : Disponible à partir d'une largeur de 12 pouces seulement.				
	DOSSIER AXIS : Disponible à partir d'une largeur de 11 pouces seulement.				
Dossier rigide plat		D1550	150 \$	<input type="checkbox"/>	
Valeo 	Dossier à coquille rigide, réglable de ± 2"	14" <input type="checkbox"/> 16" <input type="checkbox"/>	D6000-...	720 \$ ←	
HP2 	Dossier à coquille rigide, contour, réglable de ± 2"	14" <input type="checkbox"/> 16" <input type="checkbox"/>	HPC-...	822 \$ ←	
Axis 	Dossier à tension réglable, réglable de ± 2"	14" <input type="checkbox"/> 16" <input type="checkbox"/>	D5209-...	395 \$ ←	
BARRE DE TENSION					
Sans ancrage d'appui-tête	10" à 13"	SP50	S/F	<input type="checkbox"/>	
	13" à 16"	SP51		<input type="checkbox"/>	
Avec ancrage d'appui-tête multi-réglable	10" à 13"	SP52	94 \$	<input type="checkbox"/>	
	13" à 16"	SP53		<input type="checkbox"/>	
SUPPORT D'APPUI-TÊTE ET APPUI-TÊTE					
Support	Support Symbio pédiatrique	AT5455	313 \$	<input type="checkbox"/>	
	Support droit multi-réglable en aluminium	AT5115	187 \$	<input type="checkbox"/>	
	Support déporté multi-réglable en aluminium	AT5120	209 \$	<input type="checkbox"/>	
Appui-tête simple	Petit (7" x 4")	AT5000	220 \$	<input type="checkbox"/>	
	Moyen (8" x 5")	AT5005		<input type="checkbox"/>	
	Grand (9" x 6")	AT5010		<input type="checkbox"/>	
Appui-tête combiné	Petit (6" x 4 ½")	AT5030	252 \$	<input type="checkbox"/>	
	Moyen (7" x 5")	AT5035		<input type="checkbox"/>	
	Grand (8" x 6")	AT5040		<input type="checkbox"/>	
Prolongements latéraux réglables	Petit (5" x 4 ½")	AT5060	326 \$	<input type="checkbox"/>	
	Grand (6" x 6 ¼")	AT5070		<input type="checkbox"/>	
					
Support Symbio	Support droit	Support déporté	Appui-tête simple	Appui-tête combiné	Appui-tête avec prolongements latéraux réglables



BON DE COMMANDE

Spiral

**PRIX DE DÉTAILS
CANADIENS**



Version 01

CE QUE VOUS DÉSIREZ NE SE TROUVE PAS SUR CE DEVIS?

Décrivez-nous votre besoin ci-dessous. Notre service à la clientèle évaluera votre demande et vous remettra une soumission détaillée.

PERSONNALISATION - Notes :