

Catalogue des produits

PHYSIPRO

Aides techniques à la posture et à la mobilité

Mot du président

C'est avec plaisir que nous vous présentons la gamme complète de nos produits.

Vous trouverez dans ce catalogue une vue d'ensemble de nos produits et, nous l'espérons, la réponse à vos questions concernant tout besoin d'aides techniques à la posture.

Nous sommes convaincus que vous remarquerez la diversité de notre production ainsi que le souci de perfection qui anime nos gens, résultat direct de l'importance que nous accordons au facteur humain au sein de notre compagnie.

Nous avons toujours misé sur la personnalisation de nos produits, ce qui nous engage à garder une ouverture constante aux moindres besoins de nos clients. C'est sans aucun doute ce qui fait l'âme de Physipro et c'est, par le fait même, notre philosophie.



Monsieur Mario Ouellette

Version mars 2013

TABLE DES MATIÈRES

Section 1 : Siège

1.1 Siège rigide

Présentation ---- feuillet 1.1.1
Description des pièces ---- feuillet 1.1.2
Siège conventionnel ---- feuillet 1.1.3
Siège conventionnel à profondeur inégale ---- feuillet 1.1.3
Siège de hauteur et d'angle réglable ---- feuillet 1.1.4
Siège de hauteur et d'angle réglable - profondeur inégale ---- feuillet 1.1.4

1.2 Ancrage de siège

Système d'ancrage à crochets et équerres de métal rainurées ---- feuillet 1.2.1
Crochet d'ancrage pour siège ---- feuillet 1.2.2
Équerre ---- feuillet 1.2.2
Ancrage d'équerre ---- feuillet 1.2.2
Stabilisateur cliquet ---- feuillet 1.2.2
Crochet rainuré pour siège avec encastrement ---- feuillet 1.2.3
Crochet rainuré pour siège de type flush ---- feuillet 1.2.3

1.3 Coussin Ultra

Présentation ---- feuillet 1.3.1
Ultra - Standard ---- feuillet 1.3.2
Ultra - personnalisé - Description des éléments de forme ---- feuillet 1.3.3
Ultra - personnalisé ---- feuillet 1.3.4
Ultra - Hémi , anatomique et profilé bas ---- feuillet 1.3.5
Ultra - devant oblique et profondeur inégale ---- feuillet 1.3.6

1.4 Coussin Pression Zéro

Présentation ---- feuillet 1.4.1
Pression Zéro - standard ---- feuillet 1.4.2
Pression Zéro - personnalisé - descrip. éléments de forme ---- feuillet 1.4.3
Pression Zéro - personnalisé ---- feuillet 1.4.4
Pression Zéro - Hémi, anatomique et profilé bas ---- feuillet 1.4.5
Pression Zéro - devant oblique et profondeur inégale ---- feuillet 1.4.6

1.5 Coussin StimuLITE®

Stimulite... La surface d'appui intelligente ---- feuillet 1.5.1
Soulagement complet de la pression ---- feuillet 1.5.2
Classique - standard ---- feuillet 1.5.3
Classique XS - Extra mou ---- feuillet 1.5.3
Contour - Standard ---- feuillet 1.5.4
Contour XS - Extra mou ---- feuillet 1.5.4
Slimline (mince) ---- feuillet 1.5.5
Slimline XS (mince) ---- feuillet 1.5.5

TABLE DES MATIÈRES

''Corbee'' Pédiatrique ---------- feuillet 1.5.6
Contour Pédiatrique ---------- feuillet 1.5.6
Coussin Sport ---------- feuillet 1.5.7
Housse ''On top'' ---------- feuillet 1.5.7
Coussin ''Silver '' ---------- feuillet 1.5.8
Coussin Bariatrique ---------- feuillet 1.5.8

1.6 Coussin Fusion®
Présentation ---------- feuillet 1.6.1
Description des éléments de forme ---------- feuillet 1.6.2
Choix de mousses ---------- feuillet 1.6.3

1.7 Contour de coussin à cellules d'air
Présentation - Contour souple et compensateur ---------- feuillet 1.7.1
Description des éléments de forme ---------- feuillet 1.7.2
Contour souple ---------- feuillet 1.7.3
Compensateur ---------- feuillet 1.7.4

1.8 Coussin de confort
Coussin LXA ---------- feuillet 1.8.1
Coussin Ellipse ---------- feuillet 1.8.1
Coussin Brio ---------- feuillet 1.8.2
Coussin Pudgee Sunmate ---------- feuillet 1.8.2
Coussin Latex-Temper ---------- feuillet 1.8.2
Coussin C3S ---------- feuillet 1.8.3
Coussin latex ---------- feuillet 1.8.3
Coussin viscose ---------- feuillet 1.8.4
Coussin d'uréthane ---------- feuillet 1.8.4

1.9 Coussin de siège moulé
Présentation ---------- feuillet 1.9.1
Coussin de siège moulé - Uréthane ---------- feuillet 1.9.2
Coussin de siège moulé - Sunmate ---------- feuillet 1.9.3
Coussin de siège moulé - Sunmate - services ---------- feuillet 1.9.4

1.10 Possibilités d'installation

Encastré - Plat - Coupe canevas ---------- feuillet 1.10.1

1.11 Éléments de forme

Biseau ---------- feuillet 1.11.1
Biseau à couper ---------- feuillet 1.11.1
Biseau crural ---------- feuillet 1.11.2
Biseau fessier ---------- feuillet 1.11.2
Biseau anti-effet hamac - en pointe ---------- feuillet 1.11.3
Biseau anti-effet hamac - plat ---------- feuillet 1.11.3
Butée d'abduction - Éthafoam ---------- feuillet 1.11.4
Butée d'abduction - Uréthane (Néocor) ---------- feuillet 1.11.4
Butée d'abduction - Uréthane (Néocor) Vrac ---------- feuillet 1.11.4

1.12 Mécanisme et pommeau d'abduction

Pommeau d'abduction ---------- feuillet 1.12.1
Mécanisme d'abducteur à bouton pression ---------- feuillet 1.12.2
Mécanisme d'abducteur à enclenchement ---------- feuillet 1.12.3
Mécanisme d'abducteur à dégagement horizontal ---------- feuillet 1.12.3
Mécanisme d'abducteur à dégagement vertical ---------- feuillet 1.12.4

1.13 Coussin et mécanisme d'adduction

Mécanisme de butée d'adduction ---------- feuillet 1.13.1
Coussinet de support de butée d'adduction ---------- feuillet 1.13.2
Quincaillerie du mécanisme de butée d'adduction ---------- feuillet 1.13.3

1.14 Coussin pelvien

Présentation ---------- feuillet 1.14.1
Appui-pelvien façonné ---------- feuillet 1.14.1
Appui-pelvien rigide avec coussin ---------- feuillet 1.14.2
Équerres réglables pour appui-pelvien rigide ---------- feuillet 1.14.2
Tige réglable d'appui-pelvien rigide ---------- feuillet 1.14.3

TABLE DES MATIÈRES

Section 2 : Dossier

2.0 Dossier HP2

Présentation de la série HP2 ---------- feuillet 2.0

2.1 Dossier HP2

Présentation ---------- feuillet 2.1.1
Description des composantes ---------- feuillet 2.1.2
Système d'ancrage ---------- feuillet 2.1.3
Quincaillerie du système d'ancrage ---------- feuillet 2.1.4
Ensembles disponibles ---------- feuillet 2.1.5
Explication des choix de format de l'interface ---------- feuillet 2.1.6
Appuis-thoraciques ---------- feuillet 2.1.7
Quincaillerie d'appuis-thoraciques ---------- feuillet 2.1.8

2.2 Dossier HP2 Sport

Présentation ---------- feuillet 2.2.1
Ensemble disponible ---------- feuillet 2.2.2
Quincaillerie d'ancrage ---------- feuillet 2.2.3

2.3 Dossier Impact dynamique et rigide

Présentation ---------- feuillet 2.3.1
Description des composantes ---------- feuillet 2.3.2
Système d'ancrage ---------- feuillet 2.3.3
Choix d'ancrage ---------- feuillet 2.3.4
Ensemble disponible ---------- feuillet 2.3.5
Choix de format de l'interface ---------- feuillet 2.3.6
Explication des choix de format de l'interface ---------- feuillet 2.3.7
Appuis thoraciques ---------- feuillet 2.3.8
Coussin et housse - dossier impact ---------- feuillet 2.3.9

2.4 Dossier modulaire rigide - Conventionnel

Présentation Adulte et Pédiatrique ---- feuillet 2.4.1
Description des pièces ---- feuillet 2.4.2
Système ancrage à crochet et équerre métal rainuré au dossier -- feuillet 2.4.3
Plaque de dossier Adulte et Pédiatrique---- feuillet 2.4.4
Pièces d'ancrage ---- feuillet 2.4.5
Description des éléments de forme et appui-thoraciques ---- feuillet 2.4.7
Coussins de dossier---- feuillet 2.4.8
Coussin pelvien---- feuillet 2.4.9
Appui-pelvien rigide ---- feuillet 2.4.9
Tige réglable d'appui-pelvien rigide ---- feuillet 2.4.10
Appui-thoracique rigide droit---- feuillet 2.4.11
Appui-thoracique rigide courbé---- feuillet 2.4.11
Appui-thoracique rigide englobant---- feuillet 2.4.12
Quincaillerie d'appui-thoracique - rigide---- feuillet 2.4.13
Mécanismes d'appui-thoracique - rabattable ---- feuillet 2.4.14
Appuis-thoraciques courbé et droit ---- feuillet 2.4.15

2.5 Dossier modulaire souple - Conventionnel

Présentation ---- feuillet 2.5.1
Description des pièces ---- feuillet 2.5.2
Système ancrage à crochet et équerre métal rainuré au dossier -- feuillet 2.5.3
Plaque de dossier---- feuillet 2.5.4
Pièces d'ancrage ---- feuillet 2.5.4
Ancrage pour dossier ---- feuillet 2.5.5
Description des éléments de forme---- feuillet 2.5.6
Coussins de dossier ---- feuillet 2.5.7
Appui-thoracique façonné---- feuillet 2.5.8
Appui-thoracique - anti-effet hamac ---- feuillet 2.5.8
Renforts d'appuis-thoraciques façonnés ---- feuillet 2.5.8

2.6 Dossier Liberty

Présentation ---- feuillet 2.6.1
Description des composantes ---- feuillet 2.6.2
Profil Haut, bas et personnalisé---- feuillet 2.6.3
Appui-thoracique---- feuillet 2.6.4
Courroie lombaire et barre de tension ---- feuillet 2.6.5

2.7 Dossier Premium

Présentation ---- feuillet 2.7.1
Description des composantes ---- feuillet 2.7.2
Courroie lombaire, barre de tension et recouvre-cannes---- feuillet 2.7.3
Choix d'appui-thoracique pour Premium Standard ---- feuillet 2.7.4
Quincaillerie d'appui-thoracique ---- feuillet 2.7.5
Choix d'appui-thoracique pour Premium Surface Velcro ---- feuillet 2.7.6

TABLE DES MATIÈRES

2.8 Toile velcro

Présentation ---------- feuillet 2.8.1
Description des composantes ---------- feuillet 2.8.2
Toile velcro - Fauteuil ---------- feuillet 2.8.3
Appui-thoracique surélevé ---------- feuillet 2.8.4
Appui-thoracique façonné ---------- feuillet 2.8.4
Appui-thoracique façonné - anti-effet hamac ---------- feuillet 2.8.5
Coussin d'appoint ---------- feuillet 2.8.5

2.9 Dossier moulé

Présentation ---------- feuillet 2.9.1
Coussin moulé - Uréthane ---------- feuillet 2.9.2
Coussin moulé - Sunmate ---------- feuillet 2.9.3
Coussin moulé - Sunmate - Services ---------- feuillet 2.9.4

2.10 Éléments de forme

Biseau thoracique ---------- feuillet 2.10.1
Biseau lombaire ---------- feuillet 2.10.1
Biseau dorsolombaire ---------- feuillet 2.10.1
Butée sacro-lombaire ---------- feuillet 2.10.2

Section 3 : Appui-tête

3.1 Appui-tête

Appui-tête - Simple ---------- feuillet 3.1.1
Appui-tête - Combiné ---------- feuillet 3.1.2
Appui-tête à prolongements latéraux réglables ---------- feuillet 3.1.2
Appui-tête à prolongement ---------- feuillet 3.1.3
Bandeau frontal ---------- feuillet 3.1.3

3.2 Support d'appui-tête

Support d'appui-tête - Multi-Axes ---------- feuillet 3.2.1
Support d'appui-tête - Droit multiréglable - Aluminium ---------- feuillet 3.2.2
Support d'appui-tête - Déporté multiréglable - Aluminium ---------- feuillet 3.2.2
Support d'appui-tête - Droit - Acier ---------- feuillet 3.2.3
Support d'appui-tête - Déporté - Acier ---------- feuillet 3.2.3

3.3 Ancrage de fixation d'appui-tête

Ancrage de fixation d'appui-tête - Interne ---------- feuillet 3.3.1
Ancrage de fixation d'appui-tête - Externe ---------- feuillet 3.3.2

3.4 Quincaillerie d'appui-tête

Présentation des choix de pièces ---------- feuillet 3.4.1

Section 4 : Table

4.1 Table de positionnement

Présentation ---------- feuillet 4.1.1
Table standard ---------- feuillet 4.1.2
Courroie de retenue pour table ---------- feuillet 4.1.3
Table rabattable ---------- feuillet 4.1.3
Demi-table rabattable ---------- feuillet 4.1.4
Extenseur de main ---------- feuillet 4.1.4

4.2 Coussin de table

Coussin pour table ---------- feuillet 4.2.1
Coussin pour demi-table ---------- feuillet 4.2.1
Coussin pour coude ---------- feuillet 4.2.1

4.3 Ancrage de table

Quincaillerie d'ancrage de table et demi-table ---------- feuillet 4.3.1
Choix de glissières de table ---------- feuillet 4.3.2

4.4 Gouttière pour membre supérieur

Présentation ---------- feuillet 4.4.1
Composantes ---------- feuillet 4.4.2

4.5 Appui-bras et coussin—Standard et Personnalisé

Présentation ---------- feuillet 4.5.1

4.6 Équerre protectrice pour coude

Présentation ---------- feuillet 4.6.1

TABLE DES MATIÈRES

Section 5: Membres inférieurs

5.1 Correcteur au pied

Contour correcteur souple ---------- feuillet 5.1.1
Contour correcteur ---------- feuillet 5.1.2
Équerre correctrice ---------- feuillet 5.1.2
Palette d'appui-pied ---------- feuillet 5.1.2
Équerre protectrice pour pied ---------- feuillet 5.1.2

5.2 Boîte d'appuis-pieds

Présentation ---------- feuillet 5.2.1
Composantes ---------- feuillet 5.2.2

5.3 Courroie

Courroie d'appui-mollet ---------- feuillet 5.3.1
Courroie au pied ---------- feuillet 5.3.2

5.4 Talonnière

Talonnière et cale-pied ---------- feuillet 5.4.1

5.5 Chevillière

Présentation ---------- feuillet 5.5.1

5.6 Stabilisateur simple au genou

Présentation ---------- feuillet 5.6.1
Système d'ancrage de stabilisateur simple au genou ---------- feuillet 5.6.2

5.7 Stabilisateur double aux genoux

Présentation ---------- feuillet 5.7.1

5.8 Protège genou

Présentation ---------- feuillet 5.8.1

5.9 Appui-moignon

Appui-moignon standard ---------- feuillet 5.9.1
Appui-moignon Multiréglable ---------- feuillet 5.9.2

5.10 Bottine Rigide

Présentation ---------- feuillet 5.10.1

Section 6 : Ceintures et plastrons

6.1 Ceinture de maintien
Ceinture avec boucle de métal ---- feuillet 6.1.1
Ceinture avec boucle de plastique ---- feuillet 6.1.1
Ceinture avec boucle de plastique à double ajustements ---- feuillet 6.1.1
Courroie avec attache velcro et barrette de métal ---- feuillet 6.1.2
Ceinture coussinée ---- feuillet 6.1.2
Plastron ---- feuillet 6.1.2

6.2 Ceinture 4 pointes coussinée de style Y
Présentation ---- feuillet 6.2.1

6.3 Harnais de poitrine
Principes d'installation ---- feuillet 6.3.1
Harnais de poitrine souple - Homme ---- feuillet 6.3.2
Harnais de poitrine souple - Femme ---- feuillet 6.3.2
Harnais de poitrine souple - Enfant ---- feuillet 6.3.3
Pièces de rechange ---- feuillet 6.3.3

6.4 Appui-claviculaire
Présentation ---- feuillet 6.4.1
Description des composantes ---- feuillet 6.4.2
Système de support d'appui-claviculaire ---- feuillet 6.4.3
Quincaillerie de fixation ---- feuillet 6.4.4
Coussin d'appui-claviculaire ---- feuillet 6.4.5

Section 7 : Appui-thoraciques au lit

7.1 Appui-thoraciques au lit
Présentation ---- feuillet 7.1.1
Appui-thoraciques au lit ---- feuillet 7.1.2

7.2 Produit STIMULITE®
Oreiller ---- feuillet 7.2.1

Section 8 : Imperméabilisation

8.1 Coussin de bain
Coussin de bain ---- feuillet 8.1.1

8.2 Accessoires et soins personnels
Oreiller de bain ---- feuillet 8.2.1
Feuilles nids d'abeilles STIMULITE® ---- feuillet 8.2.2

TABLE DES MATIÈRES

Section 9 : Appareils de mesure


9.1 Appareils de mesure

Goniomètre ---------- feuillet 9.1.1
Règle coulissante ---------- feuillet 9.1.1


Section 10 : Matériel et quincaillerie

10.1 Vrac


Constructa foam ---------- feuillet 10.1.1
Éthafoam ---------- feuillet 10.1.1
Plastazote ---------- feuillet 10.1.2
Aérolite ---------- feuillet 10.1.2
Mousse LXA ---------- feuillet 10.1.2
Velva foam (Néocor) ---------- feuillet 10.1.3
Latex ---------- feuillet 10.1.3
Viscose ---------- feuillet 10.1.4
Sunmate ---------- feuillet 10.1.5
Temper foam ---------- feuillet 10.1.5
Plastique ABS ---------- feuillet 10.1.6
Plastique polycarbonate (Lexan) ---------- feuillet 10.1.6
Plaque de gel standard ---------- feuillet 10.1.6
Plaque de gel carrelé ---------- feuillet 10.1.6
Mousse imperméable et peinture imperméable (grise) ---------- feuillet 10.1.7
Pellicule isolante et colle ---------- feuillet 10.1.7
Enveloppe d'incontinence ---------- feuillet 10.1.7
Housse de transition ---------- feuillet 10.1.7
Boucles de ceinture et barrettes ---------- feuillet 10.1.8
Poignées de serrage ---------- feuillet 10.1.8
Courroies ---------- feuillet 10.1.9
Tissus ---------- feuillet 10.1.10
Velcro ---------- feuillet 10.1.10



La plaque rigide est utilisée pour corriger l'obliquité du bassin en favorisant sa stabilité et en permettant un meilleur contrôle sur les membres inférieurs. Elle est offerte en différentes formes et formats selon la pathologie et les mesures anthropométriques de son utilisateur. Le choix de sa matière de composition est fait selon le poids à supporter. Des réglages en hauteur et en angles sont possibles grâce au choix d'un système d'ancrage. De plus, des rainures latérales permettent un ajustement en profondeur.



Installation sur le canevas original du fauteuil roulant




Installation sur plaque rigide

Pour commander, veuillez spécifier la grandeur requise .

Fixé par des crochets d'ancrages afin d'obtenir la hauteur siège/sol et l'angle de bascule désirés, le siège rigide permet de garder un environnement fonctionnel et une posture contrôlée.


Lorsque les spécifications du fauteuil le permettent, il peut s'installer sur les longerons d'interface. Vous devez spécifier votre choix d'ancrage et de grandeur de plaque en largeur et en profondeur. Les choix de formes se trouvent aux pages suivantes.




Réf. : 1.1.4




Réf. : 1.2.2




Réf. : 1.2.2



Réf. : 1.2.2




Réf. : 1.2.2



Choix de formes


Siège conventionnel



N° de produit	Épaisseur	
	po	cm
Plastique		
S1000	1/4	0,6
S1005	3/8	0,9
Aluminium		
S1010	3/16	0,5

S'installe directement sur les longerons de siège et se règle en profondeur.


Siège conventionnel - profondeur inégale



N° de produit	Épaisseur	
	po	cm
Plastique (dégagement à droite)		
S1015	1/4	0,6
S1020	3/8	0,9
Plastique (dégagement à gauche)		
S1025	1/4	0,6
S1030	3/8	0,9
Aluminium (dégagement à droite)		
S1035	3/16	0,5
Aluminium (dégagement à gauche)		
S1040	3/16	0,5

Convient en cas d'inégalité des membres inférieurs. S'installe directement sur les longerons de siège et se règle en profondeur.


Siège de hauteur et d'angle réglables



Nº de produit	Épaisseur	
	po	cm
Plastique		
S1045	1/4	0,6
S1050	3/8	0,9
Aluminium		
S1055	3/16	0,5

Le choix d'ancrage vous est présenté à la section 1.2.

Siège de hauteur et d'angle réglables - profondeur inégale




Nº de produit	Épaisseur	
	po	cm
Plastique (dégagement à droite)		
S1060	1/4	0,6
S1065	3/8	0,9
Plastique (dégagement à gauche)		
S1070	1/4	0,6
S1075	3/8	0,9
Aluminium (dégagement à droite)		
S1080	3/16	0,5
Aluminium (dégagement à gauche)		
S1085	3/16	0,5

Pour une inégalité des membres inférieurs. Le choix d'ancrage vous est présenté à la section 1.2.

Choix d'ancrages


Le système comprend 4 crochets, 4 équerres, 4 ancrages d'équerre, 2 stabilisateurs à cliquets ainsi que la quincaillerie nécessaire pour son installation. Ce système permet plusieurs réglages d'angle de bascule et de hauteur siège / sol.

Système d'ancrage à crochets et équerres de métal rainurées



N° de produit	Nombre de trous	Diamètre de tubulure
S1095	2 trous	7/8" (2,2 cm)
S1100	2 trous	1" (2,5 cm)
S1110	5 trous	7/8" (2,2 cm)
S1115	5 trous	1" (2,5 cm)


Crochet d'ancrage pour siège



N° de produit	Nbr de trous	Diamètre de tubulure
S1145	2 trous	7/8" (2,22 cm)
S1150	2 trous	1" (2,5 cm)
S1160	5 trous	7/8" (2,22 cm)
S1165	5 trous	1" (2,5 cm)

Permet un choix de hauteur et de diamètre d'ancrage selon la structure.


Équerre



N° de produit	Description
S1185	2 trous
S1190	5 trous

Disponible en deux formats pour répondre aux différentes hauteurs d'ancrage.

Ancrage d'équerre



N° de produit
S1195

Quincaillerie permettant de fixer solidement l'équerre aux rainures de réglage.

Stabilisateur cliquet




N° de produit
S1200

Quincaillerie à butée rabattable, employée pour maintenir le siège en place.

Crochets rainurés pour siège


Les crochets offrent deux types d'encastrement (voir tableaux ci-dessous) et permettent un ajustement latéral. Lors de votre commande, veuillez indiquer le type d'encastrement et le diamètre de tubulure du fauteuil.



Crochet rainuré pour siège avec encastrement

N° de produit	Diamètre de tubulure	Encastrement possible
Avec encastrement		
S1220	7/8" (2,2 cm)	1" (2,5 cm)
S1225	7/8" (2,2 cm)	1½" (3,8 cm)
S1230	7/8" (2,2 cm)	2" (5 cm)
S1235	1" (2,5 cm)	1" (2,5 cm)
S1240	1" (2,5 cm)	1½" (3,8 cm)
S1245	1" (2,5 cm)	2" (5 cm)

Utilisé lors d'une installation de siège rigide encastré.




Crochet rainuré pour siège de type flush

N° de produit	Diamètre de tubulure
Flush	
S1255	7/8" (2,2 cm)
S1260	1" (2,5 cm)

Utilisé lors d'une installation de siège rigide en pleine largeur.


PHYSIPRO

ULTRA PHYSIPRO




Les formes du coussin Ultra permettent un meilleur contrôle de la répartition de la pression sur les protubérances osseuses (ischions et coccyx) et assurent une distribution contrôlée de la charge sur l'étendue de la surface du coussin. Il aide à optimiser la posture de l'usager en prévenant le glissement du bassin vers l'avant (bascule postérieure) ainsi qu'en latéral. La mousse employée à la base du coussin est un uréthane injecté de densité moyenne offrant la fermeté et la souplesse requises au confort et à la stabilité ciblés alors que l'espace alloué à la cuvette est rempli d'une mousse à mémoire (" Temper Foam" T36) qui permet d'absorber et respecter le relief ischiatique. Pour en augmenter le confort, une mousse de dispersion (Visco élastique) en recouvre la surface.


Ce coussin vous est proposé en version standard et personnalisée.

Dans cette page et les suivantes, le coussin Ultra vous est proposé en version standard et personnalisé. (voir tableaux des formats et formes.)

Dans les deux cas, une housse composée de Meshtex imperméable et une enveloppe d'incontinence en polyuréthane sans composante de latex vous sont offertes.
Les possibilités d'installation vous sont démontrées à la section 1.10.



Avec plaque de gel au niveau de la cuvette




Standard


N° de produit	Description
S1266	Coussin Ultra < 20 po
S1274	Coussin Ultra > 20 po
S1332-Ultra	Frais de personnalisation coussin Ultra
S1334-Ultra	Frais de housse à soufflet coussin Ultra
Housse	
S1271	Housse de rechange coussin Ultra
S1277	Enveloppe d'incontinence coussin Ultra
Avec plaque de gel au niveau de la cuvette	
S1278	Coussin Ultra avec gel < 20 po
S1281	Coussin Ultra avec gel > 20 po

Dans cette page ainsi que les suivantes, le coussin Ultra personnalisé vous est proposé au format de votre choix avec différentes options de formes et d'éléments de forme. Une housse composée de Meshtex et une enveloppe d'incontinence en polyuréthane sans composantes de latex vous sont offertes. Les possibilités d'installation vous sont démontrées à la section 1.10.


Utilisez le bon de commande .




Réf. : 1.3.4




Réf. : 1.14.1




Réf. : 1.11.4



Réf. : 1.11.1



Réf. : 1.11.2




Le coussin Ultra vous est proposé en plusieurs formes et formats selon votre choix. L'ensemble d'éléments de forme proposé comprend :


- biseau crural;
- butée d'abduction;
- biseau fessier;
- coussins pelviens .

Ces possibilités vous permettent d'optimiser la correction et le confort du bassin. De plus, ces éléments de forme pourront, à votre demande, être stratifiés au coussin ou fixés par velcro. Par contre, les coussins pelviens sont fixés aux appuis-bras à l'aide d'attaches plastique.

Il vous est possible d'ajouter au coussin Ultra des éléments de forme autre que ce que vous retrouvez dans l'ensemble de base. Ils sont tous présentés à la section 1.11. Si ce cas se présente, veuillez nous indiquer sur le bon de commande les éléments de forme désirés.




Avec plaque de gel au niveau de la cuvette



Personnalisé

N° de produit	Description
S1321	Coussin ultra personnalisé
Housse	
S1326	Housse de rechange coussin Ultra personnalisé
Avec plaque de gel	
S1333	Coussin ultra personnalisé avec gel au niveau de la cuvette


Forme du coussin



Coussin Ultra - Hémi

Nº de produit	Description
S1321	Surbaissé à droite - Personnalisé Surbaissé à gauche - Personnalisé (Voir formulaire de commande pour sélectionner la forme du coussin)
S1333	Surbaissé à gauche - Personnalisé avec gel Surbaissé à droite - Personnalisé avec gel (Voir formulaire de commande pour sélectionner la forme du coussin)


Dans les cas d'hémiplégie, le coussin surbaissé unilatéralement permet au membre atteint d'être surélevé, donnant un effet de biseau crural, et au membre fonctionnel de déposer le pied sur le sol dans le but de faciliter la propulsion main – pied.
Le coussin Ultra - Hémi - Personnalisé vous est offert selon vos spécifications avec ses possibilités d'ajout d'éléments de forme. Référez-vous au formulaire de commande.



Coussin Ultra - Anatomique

Nº de produit	Description
S1321	Anatomique - personnalisé (Voir formulaire de commande pour sélectionner la forme du coussin)
S1333	Anatomique - personnalisé avec gel (Voir formulaire de commande pour sélectionner la forme du coussin)


Le relief respecte la forme anatomique et augmente ainsi la surface en contact avec le coussin pour éviter une trop grande pression. Étant surbaissée, elle permet également de déposer les pieds sur le sol afin de faciliter la propulsion et fait office de butée d'abduction.
Le coussin Ultra - Anatomique - Personnalisé vous est offert selon vos spécifications avec ses possibilités d'ajout d'éléments de forme .



Coussin Ultra - Profilé bas

Nº de produit	Description
S1321	Profilé bas - personnalisé (Voir formulaire de commande pour sélectionner la forme du coussin)
S1333	Profilé bas - personnalisé avec gel (Voir formulaire de commande pour sélectionner la forme du coussin)


Le coussin Ultra - Profilé bas - Personnalisé est surbaissé au devant pour obtenir la hauteur siège/sol désirée, lorsqu'il y a propulsion par les membres inférieurs ou pour faciliter les transferts en position debout.
Le coussin Ultra - Profilé bas - Personnalisé vous est offert selon vos spécifications avec ses possibilités d'ajout d'éléments de forme .



Coussin Ultra - Devant oblique

N° de produit	Description
S1321	Devant oblique - Personnalisé (Voir formulaire de commande pour sélectionner la forme du coussin)
S1333	Devant oblique - Personnalisé avec gel (Voir formulaire de commande pour sélectionner la forme du coussin)


Le coussin peut être biseauté au devant pour bien dégager le creux poplité et les ischions jambiers lorsque les membres inférieurs sont en rétraction. Il vous est proposé avec différents éléments de forme de la section 1.11 et les possibilités d'installation vous sont démontrées à la section 1.10.



Coussin Ultra - Profondeur inégale


N° de produit	Description
S1321	Profondeur inégale - Personnalisé (Voir formulaire de commande pour sélectionner la forme du coussin)
S1333	Profondeur inégale - Personnalisé avec gel (Voir formulaire de commande pour sélectionner la forme du coussin)

Une rotation de bassin ou une luxation de la hanche peut occasionner une inégalité des membres inférieurs. Ce choix de profondeurs inégales peut accommoder dans ces cas et aussi lors de propulsion avec un des deux membres inférieurs. Cette forme est offerte avec une profondeur inégale de 1 po (2,5 cm) ou 2 po (5 cm). Le Ultra - Personnalisé - Profondeur inégale vous est proposé avec différents éléments de forme de la section 1.11 et les possibilités d'installation vous sont présentées à la section 1.10.



Pression ZERO






Les formes du coussin Pression Zéro ont été déterminées scientifiquement avec l'aide de capteurs de pression. Les mesures et coordonnées recueillies lors de cette étude ont ensuite été programmées en centre d'usinage à contrôle numérique pour obtenir un modelage optimal des formes du Pression Zéro.

La mousse employée est un uréthane injecté de densité moyenne. Cette mousse offre la fermeté et la souplesse requises à l'atteinte des objectifs de confort et de stabilité ciblés lors d'une intervention de positionnement. De plus, une mousse de dispersion (SunMate ½) en recouvre la surface. Les formes du coussin ont été modelées de façon à diminuer la pression sur les protubérances osseuses (ischions et coccyx) et d'assurer une répartition contrôlée de la charge sur toute la surface du coussin. Le relief ischiatique offre un effet de blocage efficace contre le glissement du bassin vers l'avant (bascule postérieure) ainsi qu'un maintien latéral, favorisant un meilleur équilibre de la posture. Ce coussin vous est proposé en version standard et personnalisée.




Dans cette page et les suivantes, le coussin Pression Zéro vous est proposé en version standard et personnalisée. (Voir tableaux formats et formes.)

Dans les deux cas, une housse composée de Meshtex imperméable et une enveloppe d'incontinence en polyuréthane sans composantes de latex vous sont offertes.
Les possibilités d'installation vous sont démontrées à la section 1.10.




Avec plaque de gel au niveau de la cuvette



Standard

N° de produit	Description
S1265	Pression Zéro < 20 po
S1269	Pression Zéro > 20 po
S1332-PZ	Frais de personnalisation coussin PZ
S1334-PZ	Frais de housse à soufflet coussin PZ
Housse	
S1270	Housse de rechange coussin Pression Zéro
S1330	Enveloppe d'incontinence
Avec plaque de gel au niveau de la cuvette	
S1276	Pression Zéro avec plaque de gel < 20 po
S1286	Pression Zéro avec plaque de gel > 20 po




Réf. : 1.4.4


Dans cette page ainsi que les suivantes, le coussin Pression Zéro personnalisé vous est proposé au format de votre choix avec différentes options de formes et d'éléments de forme.

Une housse composée de Meshtex imperméable et une enveloppe d'incontinence en polyuréthane sans composantes de latex vous sont offertes. Les possibilités d'installation vous sont démontrées à la section 1.10.


Utilisez le bon de commande.




Réf. : 1.14.1




Réf. : 1.11.4



Réf. : 1.11.1



Réf. : 1.11.2




Le coussin Pression Zéro - Personnalisé est proposé en diverses formes et formats selon votre choix. L'ensemble d'éléments de forme proposé comprend :


- biseau crural;
- butée d'abduction;
- biseau fessier;
- coussins pelviens.

Ces possibilités vous permettent d'optimiser la correction et le confort du bassin. De plus, ces éléments de forme pourront, à votre demande, être stratifiés au coussin ou fixés par velcro. Par contre, les coussins pelviens sont fixés aux appuis-bras à l'aide d'attaches plastique.

Il vous est possible d'ajouter au Pression Zéro - Personnalisé des éléments de forme autre que ce que vous retrouvez dans l'ensemble de base. Ils vous sont tous démontrés à la section 1.11. Si ce cas se présente, veuillez nous indiquer sur le bon de commande les éléments de forme désirés.




Avec plaque de gel au niveau de la cuvette



Personnalisé

N° de produit	Description
S1320	Pression Zéro - Personnalisé
Housse	
S1325	Housse de rechange coussin Pression Zéro - Personnalisé
Avec plaque de gel	
S1331	Pression Zéro avec plaque de gel au niveau de la cuvette - Personnalisé

Forme du coussin




Pression Zéro - Hémi

N° de produit	Description
S1320	Surbaissé à droite - Personnalisé Surbaissé à gauche - Personnalisé Voir formulaire de commande pour sélectionner la forme du coussin)
S1331	Surbaissé à droite - Personnalisé Surbaissé à gauche - Personnalisé (Voir formulaire de commande pour sélectionner la forme du coussin)

Dans les cas d'hémiplégie, le coussin surbaissé unilatéralement permet au membre atteint d'être surélevé, donnant un effet de biseau crural, et au membre fonctionnel de déposer le pied sur le sol dans le but de faciliter la propulsion main – pied.


Le Pression Zéro - Hémi - Personnalisé vous est offert selon vos spécifications avec ses possibilités d'ajout d'éléments de forme .



Pression Zéro - Anatomique

N° de produit	Description
S1320	Anatomique - Personnalisé
S1331	Anatomique - Personnalisé avec gel


Le coussin Pression Zéro - Anatomique - Personnalisé respecte la forme anatomique et augmente ainsi la surface en contact avec le coussin pour éviter une trop grande pression. Étant surbaissée, elle permet également de déposer les pieds sur le sol afin de faciliter la propulsion et fait office de butée d'abduction.
Le Pression Zéro - Anatomique - Personnalisé vous est offert selon vos spécifications avec ses possibilités d'ajout d'éléments de forme .



Pression Zéro - Profilé bas

N° de produit	Description
S1320	Profilé bas - Personnalisé
S1331	Profilé bas - Personnalisé avec gel


Le coussin Pression Zéro - Profilé bas - Personnalisé est surbaissé au devant pour obtenir la hauteur siège/sol désirée lorsqu'il y a propulsion par les membres inférieurs ou pour faciliter les transferts en position debout.
Le Pression Zéro - Profilé bas - Personnalisé vous est offert selon vos spécifications avec ses possibilités d'ajout d'éléments de forme .



Pression Zéro - Devant oblique

Nº de produit	Description
S1320	Devant oblique - Personnalisé (Voir formulaire de commande pour sélectionner la forme du coussin)
S1331	Devant oblique - Personnalisé avec gel (Voir formulaire de commande pour sélectionner la forme du coussin)


Le coussin peut être biseauté au devant pour bien dégager le creux poplité et les ischions jambiers lorsque les membres inférieurs sont en rétraction. Il vous est proposé avec différents éléments de forme de la section 1.11 et les possibilités d'installation vous sont démontrées à la section 1.10.



Pression Zéro - Profondeur inégale

Nº de produit	Description
S1320	Profondeur inégale - Personnalisé (Voir formulaire de commande pour sélectionner la forme du coussin)
S1331	Profondeur inégale - Personnalisé avec gel (Voir formulaire de commande pour sélectionner la forme du coussin)

Une rotation de bassin ou une luxation de la hanche peut occasionner une inégalité des membres inférieurs. Ce choix de profondeurs inégales peut accommoder dans ces cas et aussi lors de propulsion avec un des deux membres inférieurs. Le Pression Zéro - Personnalisé - Profondeur inégale vous est proposé avec différents éléments de forme de la section 1.11 et les possibilités d'installation vous sont démontrées à la section 1.10.



S T I M U L I T E . . .
La surface d'appui intelligente

Les produits Stimulite

Les produits Stimulite ressemblent à des nids d'abeilles. Ils sont souples, fusionnés, sans adhésif, ce qui leur permet de conserver tous les avantages du matériau de base.

Leur composition

Le composé d'uréthane thermoplastique, matériau souple et résistant, est non toxique et sans danger pour le corps et l'environnement. D'ailleurs, certains enduits cicatrisants et valvules cardiaques en contiennent.

Leur fonctionnement


La matrice alvéolaire souple de Stimulite est composée, en alternance, d'alvéoles à parois minces et épaisses qui fléchissent lorsqu'elles sont compressées, soulageant ainsi la pression du siège. En s'assoyant sur un coussin Stimulite, les alvéoles compressées s'étendent vers l'extérieur et contribuent à un meilleur soutien de l'anatomie. L'empreinte stimule l'action des vaisseaux capillaires et l'afflux sanguin circule plus facilement dans les tissus, ce qui contribue à une meilleure santé de la peau.

Leur système d'aération unique

La plupart des coussins et des surfaces d'appui abritent un microclimat dans les matériaux de couverture. Une recherche a démontré l'inefficacité de ces matériaux à évacuer la chaleur et l'humidité. C'est pourquoi chaque alvéole des nids d'abeilles Stimulite contient de multiples perforations, de façon à permettre à l'air de circuler simultanément à la verticale et à l'horizontale. Ce principe permet de préserver le corps d'une élévation de température et par conséquent de l'humidité.

Leur adaptabilité

Les nids d'abeilles Stimulite s'adaptent à l'anatomie de tous les individus et contribuent à équilibrer la pression rapidement sur toute la surface du coussin. L'ajustement se fait automatiquement.



Soulagement complet de la pression

Prévient la macération de la peau

L'exposition prolongée à la chaleur, aux fluides corporels et à l'humidité peut provoquer la macération de la peau. Une macération importante diminue la tolérance à la pression et peut entraîner l'apparition de plaies. Le matelassé alvéolaire perforé de Stimulite facilite la circulation d'air et l'évacuation de l'humidité, ce qui contribue à maintenir la peau en santé. L'empreinte des alvéoles perforées et leur système de flexion stimulent le flux sanguin et favorisent la circulation.


Circulation d'air et évacuation de l'humidité



Système complet d'aération

Soulage la pression et stabilise le positionnement

Les nids d'abeilles Stimulite soulagent la pression en la répartissant loin des zones sensibles. Par conséquent, les protubérances osseuses ressentent le même soulagement que les autres parties de l'anatomie. Les alvéoles en nids d'abeilles s'adaptent à la forme du corps et répartissent le poids uniformément. De plus, cette structure permet de stabiliser toutes les positions du corps, grâce à l'étirement axial des parois alvéolaires, perpendiculaires à l'anatomie.




Répartition uniforme du poids

Diminue l'effet de cisaillement sur la peau

La fermeté du matériau régularise à la fois l'effet de cisaillement et la stabilité. En effet, une fermeté plus importante accroît l'effet de cisaillement, tandis qu'une fermeté trop faible diminue la stabilité. Les nids d'abeilles Stimulite minimisent l'effet de cisaillement, sans pour autant sacrifier la stabilité. Les alvéoles en nids d'abeilles s'alignent dans le prolongement du corps et fléchissent selon le mouvement, de façon à diminuer l'effet de cisaillement contre la peau. Elles reprennent ensuite leur position instantanément.


Effet de cisaillement minimal



Diffusion des forces latérales

** Chaque coussin Stimulite est accompagné d'une housse et d'un sac de lavage.*

Coussin Stimulite classique



Stabilité et soutien pour un large éventail de handicaps


- 3 lb (1,36 kg)

formats non standards :

- de 14 po à 18 po (36 cm à 46 cm)
- de 19 po à 24 po (48 cm à 61 cm)

N° de produit		Description			
Installation		Largeur		Profondeur	
Plat	Canevas	po	cm	po	cm
CL1416	CL1416S	14	36	16	41
CL1616	CL1616S	16	41	16	41
CL1618	CL1618S	16	41	18	46
CL1816	CL1816S	18	46	16	41
CL1818	CL1818S	18	46	18	46
CL1820	CL1820S	18	46	20	51
CL2016	CL2016S	20	51	16	41
CL2018	CL2018S	20	51	18	46
CL2020	CL2020S	20	51	20	51
CL0001	CL0001S	Grandeur non-STD 14" à 18"			
CL0002	CL0002S	Grandeur non-STD 19" à 24"			
(CCL + format)	Housse coussin Stimulite Classique				
2-3/4 po (7 cm) d'épaisseur pour tous les formats ci-dessus					

Coussin Stimulite classique XS



Conçu pour les peaux sensibles

- 3 lb (1,36 kg)

formats non standards :

- de 14 po à 18 po (36 cm à 46 cm)
- de 19 po à 24 po (48 cm à 61 cm)

N° de produit		Description			
Installation		Largeur		Profondeur	
Plat	Canevas	po	cm	po	cm
CLXS1416	CLXS1416S	14	36	16	41
CLXS1616	CLXS1616S	16	41	16	41
CLXS1618	CLXS1618S	16	41	18	46
CLXS1816	CLXS1816S	18	46	16	41
CLXS1818	CLXS1818S	18	46	18	46
CLXS1820	CLXS1820S	18	46	20	51
CLXS2016	CLXS2016S	20	51	16	41
CLXS2018	CLXS2018S	20	51	18	46
CLXS2020	CLXS2020S	20	51	20	51
CLXS0001	CLXS0001S	Grandeur non-STD 14" à 18"			
CLXS0002	CLXS0002S	Grandeur non-STD 19" à 24"			
(CCL + format)	Housse Coussin Stimulite classique				
2-3/4 po (7 cm) d'épaisseur pour tous les formats ci-dessus					

Coussin Stimulite contour



Positionnement optimal pour personnes paraplégiques ou quadriplégiques

• 3-1/4 lb (1,47 kg)

formats non standards :

- de 14 po à 18 po (36 cm à 46 cm)
- de 19 po à 20 po (48 cm à 51 cm)
- de 21 po à 22 po (53 cm à 56 cm)

N° de produit		Description			
Installation		Largeur		Profondeur	
Plat	Canevas	po	cm	po	cm
CD1416	CD1416S	14	36	16	41
CD1616	CD1616S	16	41	16	41
CD1618	CD1618S	16	41	18	46
CD1816	CD1816S	18	46	16	41
CD1818	CD1818S	18	46	18	46
CD1820	CD1820S	18	46	20	51
CD2016	CD2016S	20	51	16	41
CD2018	CD2018S	20	51	18	46
CD2020	CD2020S	20	51	20	51
CD2218	CD2218S	22	56	18	46
CD2220	CD2220S	22	56	20	51
CD0001	CD0001S	Grandeur non-STD 14" à 18"			
CD0002	CD0002S	Grandeur non-STD 19" à 20"			
CD0003	CD0003S	Grandeur non-STD 21" à 22"			
(CCD + format)	Housse coussin Stimulite Contour				
3-1/2 po (9 cm) d'épaisseur pour tous les formats ci-dessus					

Coussin Stimulite contour XS



Conçu pour les peaux sensibles

• 3-1/4 lb (1,47 kg)

formats non standards :

- de 14 po à 18 po (36 cm à 46 cm)
- de 19 po à 20 po (48 cm à 51 cm)
- de 21 po à 22 po (53 cm à 56 cm)

N° de produit		Description			
Installation		Largeur		Profondeur	
Plat	Canevas	po	cm	po	cm
CDXS1416	CDXS1416S	14	36	16	41
CDXS1616	CDXS1616S	16	41	16	41
CDXS1618	CDXS1618S	16	41	18	46
CDXS1816	CDXS1816S	18	46	16	41
CDXS1818	CDXS1818S	18	46	18	46
CDXS1820	CDXS1820S	18	46	20	51
CDXS2016	CDXS2016S	20	51	16	41
CDXS2018	CDXS2018S	20	51	18	46
CDXS2020	CDXS2020S	20	51	20	51
CDXS2218	CDXS2218S	22	56	18	46
CDXS2220	CDXS2220S	22	56	20	51
CDXS0001	CDXS0001S	Grandeur non-STD 14" à 18"			
CDXS0002	CDXS0002S	Grandeur non-STD 19" à 20"			
CDXS0003	CDXS0003S	Grandeur non-STF 21" à 22"			
(CCD + format)	Housse coussin Stimulite Contour				
3-1/2 po (9 cm) d'épaisseur pour tous les formats ci-dessus					

Coussin Stimulite slimline TM *(mince)*



Contour et côtés soyeux, idéal pour les utilisateurs assidus


• 3 lb (1,36 kg)

formats non standards :

- de 14 po à 18 po (36 cm à 46 cm)
- de 19 po à 20 po (48 cm à 51 cm)

N° de produit		Description			
Installation		Largeur		Profondeur	
Plat	Canevas	po	cm	po	cm
SM1416	SM1416S	14	36	16	41
SM1616	SM1616S	16	41	16	41
SM1618	SM1618S	16	41	18	46
SM1816	SM1816S	18	46	16	41
SM1818	SM1818S	18	46	18	46
SM1820	SM1820S	18	46	20	51
SM2016	SM2016S	20	51	16	41
SM2018	SM2018S	20	51	18	46
SM2020	SM2020S	20	51	20	51
SM0001	SM0001S	Format non-STD 14" à 18"			
SM0002	SM0002S	Format non-STD 19" à 20"			
(CSM + format)	Housse coussin Stimulite Slimline				
2-3/4 po (7 cm) d'épaisseur pour tous les formats ci-dessus					

Coussin Stimulite slimline XS TM *(mince)*



Conçu pour les peaux sensibles


• 3 lb (1, 36 kg)

formats non standards :

- de 14 po à 18 po (36 cm à 46 cm)
- de 19 po à 20 po (48 cm à 51 cm)

N° de produit		Description			
Installation		Largeur		Profondeur	
Plat	Canevas	po	cm	po	cm
SMXS1416	SMXS1416S	14	36	16	41
SMXS1616	SMXS1616S	16	41	16	41
SMXS1618	SMXS1618S	16	41	18	46
SMXS1816	SMXS1816S	18	46	16	41
SMXS1818	SMXS1818S	18	46	18	46
SMXS1820	SMXS1820S	18	46	20	51
SMXS2016	SMXS2016S	20	51	16	41
SMXS2018	SMXS2018S	20	51	18	46
SMXS2020	SMXS2020S	20	51	20	51
SMXS0001	SMXS0001S	Format non-STD 14" à 18"			
SMXS0002	SMXS0002S	Format non-STD 19" à 20"			
(CSM + format)	Housse coussin Stimulite Slimline				
2-3/4 po (7 cm) d'épaisseur pour tous les formats ci-dessus					

Coussin Stimulite corbee® pédiatrique




• 1 à 2 lb (0,45 à 0,9 kg)

formats non standards :

- de 8 po à 14 po (20 cm à 36 cm)

N° de produit		Description			
Installation		Largeur		Profondeur	
Plat	Canevas	po	cm	po	cm
PD1010	PD1010S	10	25	10	25
PD1212	PD1212S	12	30	12	30
PD1414	PD1414S	14	36	14	36
PD0001	PD0001S	Grandeur non-STD 8" to 14"			
(CPD + format)	Housse coussin Stimulite Pédiatrique				
2 po (5 cm) d'épaisseur pour tous les formats ci-dessus					

Coussin Stimulite contour pédiatrique



• 1 à 2 lb (0,45 à 0,9 kg)

formats non standards :

- de 8 po à 14 po (20 cm à 36 cm)

N° de produit	Description			
Installation	Largeur		Profondeur	
Plat	po	cm	po	cm
PDCD1010	10	25	10	25
PDCD1212	12	30	12	30
PDCD1414	14	36	14	36
PDCD0001	Grandeur non-STD 10" à 14"			
(CPDCD + format)	Housse coussin Stimulite Pédiatrique contour			
2-1/2 po (6 cm) d'épaisseur pour tous les formats ci-dessus				

Coussin angulaire ajustable




Recouvert de velours côtelé, se fixe facilement à la base du coussin avec les attaches de velcro.

Offert en format de :

- 1 po et 2 po (2,5 cm et 5 cm) d'épaisseur
- 14 po (36 cm) de largeur x 10 po (25 cm) de longueur
- 15-3/4 po (40 cm) de largeur x 10 po (25 cm) de longueur
- lavable à la machine

Coussin Stimulite sport



Le summum des coussins athlétiques. Amortissement de chocs de qualité supérieure. Aération maximale et stabilité exceptionnelle

N° de produit	Description			
Installation	Largeur		Profondeur	
Plat	po	cm	po	cm
SP1416	14	36	16	41
SP1616	16	41	16	41
SP1618	16	41	18	46
SP1816	18	46	16	41
SP1818	18	46	18	46
SP1820	18	46	20	51
SP2016	20	51	16	41
SP2018	20	51	18	46
SP2020	20	51	20	51
SP0001	Grandeur non-STD 14" à 20"			
(CSP + format)	Housse coussin Stimulite Sport			
2 po (5 cm) d'épaisseur pour tous les formats ci-dessus				

• 2 lb et plus (0,9 kg et plus)

formats non standards :

- de 14 po à 20 po (36 cm à 51 cm)
- Coupe plat seulement

Housse Stimulite On Top



S'adapte à tous les dessus de coussins. Prévient la chaleur et l'humidité.


N° de produit	Description			
Installation	Largeur		Profondeur	
Plat	po	cm	po	cm
SOT1414	14	36	14	36
SOT1616	16	41	16	41
SOT1818	18	46	18	46
SOT2020	20	51	20	51

Placez simplement la housse Stimulite sur le coussin et il sera protégé de la chaleur et de l'humidité, comme par magie.

• lavable à la machine

N° de produit	Accessoires et soins personnels
WPC	Housse imperméable 8 po x 20 po (20 cm x 51 cm)
COD	Housse extérieur
LDBAG	Sac pour lessive
DPCKT	Pochette détachable

Coussin Stimulite silver




Conçu pour les aînés

Soulagement total de la pression
- 1 lb (0,45 kg)
- coupe plat seulement

N° de produit	Description			
Installation	Largeur		Profondeur	
Plat	po	cm	po	cm
SI1616	16	41	16	41
SI1618	16	41	18	46
SI1816	18	46	16	41
SI1818	18	46	18	46
(CSI + format)	Housse coussin Stimulite Silver			
1-1/2 po d'épaisseur pour tous les formats ci-dessus				

Coussin Stimulite bariatrique



Supporte jusqu'à 650 lb

N° de produit	Description
Plat	
CLB 20"-24"	20 po (51 cm) à 24 po (61 cm)
CLB 25"-28"	25 po (64cm) à 28 po (71cm)
CLB 29"-31"	29 po (74 cm) à 31 po (79 cm)
ÇLB 32"-35"	32 po (81 cm) à 35 po (89 cm)
(CCLB + size)	Housse coussin Stimulite Bariatrique
3 po (7,5 cm) d'épaisseur pour tous les formats ci-dessus	

- 7 à 8 lb (3 à 4 kg)
- Composé de trois couches de nids d'abeilles
- Un tampon d'incontinence en option se fixe entre la couche supérieure et inférieure du coussin.
- Coupe plat seulement


Support lombaire Stimulite



Support ferme, confortable et rafraîchissant


Le support lombaire amovible, aux lignes pures et perméable à l'air, améliore la posture, soulage la pression et garde le corps au frais et au sec. Sur une chaise ou dans la voiture, il s'ajuste avec une courroie.
- lavable à la machine






Le coussin Fusion® est stratifié à partir d'une mousse de dispersion et d'une mousse de confort. Accommodé d'éléments de forme, il optimise la posture et le confort recherché. Un choix judicieux de biseau crural vous permettra de limiter le glissement, la rotation pelvienne, la flexion des hanches, la bascule postérieure et favorisera la répartition de la pression. Le format approprié de la butée ou du pommeau d'abduction assurera un bon alignement des membres inférieurs. Le biseau fessier amovible vous permet de corriger l'obliquité du bassin ou de combler un vide si une correction s'avère impossible.

Dans les pages qui suivent, vous trouverez des suggestions de mousse de dispersion et de confort ainsi que des formats et des formes qui vous conviendront.



Le choix judicieux d'éléments de forme présentés à la section 1.11 vous permettra d'obtenir la posture optimale. Une housse de Meshtex imperméable et une enveloppe d'incontinence en polyuréthane sans composante de latex sont comprises. Différents formats vous sont proposés aux pages suivantes et les possibilités d'installation à la section 1.10.




Réf. : 1.5.3




Réf. : 1.14.1



Réf. : 1.11.4




Réf. : 1.11.1



Réf. : 1.11.2


Réf. : 1.11.2



Choix de mousses de dispersion et de confort


Dans le tableau ci-dessous, vous trouverez un choix de coussin fabriqués de mousses de dispersion et de confort.


Le coussin Fusion® vous permet de choisir vous-même la composition de votre coussin. Référez-vous au formulaire de commande pour effectuer votre commande.



N° de produit	Mousse de construction	Mousse(s) de dispersion	Mousse de confort et de finition
S2260	Plastazote ½ po (1,2 cm)	Temper T-38 1 po (2,5 cm)	Néocor 1 po (2,5 cm)
S2265	Plastazote ½ po (1,2 cm)	Pudge 1 po (2,5 cm)	Néocor 1 po (2,5 cm)
S2270	Plastazote ½ po (1,2 cm)	Temper T-38 1 po (2,5 cm)	Latex 1 po (2,5 cm)
S2275	Plastazote ½ po (1,2 cm)	Pudge 1 po (2,5 cm)	Latex 1 po (2,5 cm)
S2280	Plastazote ½ po (1,2 cm)	Sunmate moyen ½ po (1,2 cm) Sunmate mou ½ po (1,2 cm)	Néocor 1 po (2,5 cm)
S2285	Plastazote ½ po (1,2 cm)	Sunmate moyen ½ po (1,2 cm) Sunmate mou ½ po (1,2 cm)	Latex 1 po (2,5 cm)
S2990	Aérolite	Sunmate mou 1 po (2,5)	Néocor 1 po (2,5 cm)
Coussin Fusion®			
S2955	Coussin Fusion® avec housse (composantes au choix du client)		
S2956	Coussin Fusion® avec housse plus grand que 20”		
Housse de rechange			
S2290	Housse de Meshtex imperméable		
Enveloppe d’incontinence de rechange			
S2295	Enveloppe d’incontinence pour coussin Fusion®		



PHYSIPRO






Le contour souple de coussin à cellules d'air vous permettra d'obtenir un meilleur contrôle du bassin pour plus de stabilité au niveau du tronc. Il est aussi utilisé pour augmenter la profondeur d'assise et l'installation d'éléments de forme.






Le compensateur de coussin à cellules d'air se fixe devant une plaque rigide, il stabilise le coussin d'air et augmente, selon le besoin, la profondeur d'assise. Un léger profilage permet un meilleur contrôle des membres inférieurs.




Réf. : 1.7.3


L'interaction du coussin d'air et du contour souple jumelé à un choix judicieux d'éléments de forme présentés à la section 1.11, vous assure le confort et la correction recherchés. Deux housses de Meshtex imperméable, une enveloppe d'incontinence en polyuréthane sans composante de latex et une rallonge de valve de coussin à cellules d'air sont comprises. Différents formats vous sont proposés à la page suivante alors que les grandeurs en largeur et en profondeur seront déterminées selon vos spécifications. Les possibilités d'installation sont présentées à la section 1.10.




Réf. : 1.11.2




Réf. : 1.11.4



Réf. : 1.11.1



Contour de coussin à cellules d'air




Faites votre choix de contour selon la hauteur du coussin à cellules d'air.


N° de produit	Description
Contour de coussin à cellules d'air	
S2360	2 po (5 cm) de hauteur
S2365	3 po (7.5 cm) de hauteur
S2370	4 po (10 cm) de hauteur
Housse de rechange	
S2375	Pour coussin de 2 po (5 cm) de hauteur
S2380	Pour coussin de 3 po (7.5 cm) de hauteur
S2385	Pour coussin de 4 po (10 cm) de hauteur
Enveloppe d'incontinence de rechange	
S2390	Pour coussin de 2 po (5 cm) de hauteur
S2395	Pour coussin de 3 po (7.5 cm) de hauteur
S2400	Pour coussin de 4 po (10 cm) de hauteur
S2405	Rallonge de valve

Faites votre choix de compensateur selon la hauteur du coussin à cellules d'air et l'espace à combler. Veuillez nous spécifier, lors de votre commande, la grandeur du compensateur en indiquant la largeur et la profondeur requises.

Compensateur de coussin à cellules d'air



N° de produit	Description
Compensateur de coussin à cellules d'air	
S2410	2 po (5 cm) de hauteur
S2415	3 po (7.5 cm) de hauteur
S2420	4 po (10 cm) de hauteur
Housse de rechange	
S2425	Pour compensateur de 2 po (5 cm) de hauteur
S2430	Pour compensateur de 3 po (7.5 cm) de hauteur
S2435	Pour compensateur de 4 po (10 cm) de hauteur
Enveloppe d'incontinence de rechange	
S2440	Pour compensateur de 2 po (5 cm) de hauteur
S2445	Pour compensateur de 3 po (7.5 cm) de hauteur
S2450	Pour compensateur de 4 po (10 cm) de hauteur



Le contour insert vous permettra de combiner les exigences du positionnement et le bien être de votre patient. En effet, ce coussin présente une découpe au niveau du bassin afin d'insérer différents blocs en fonction des préconisations et de l'état cutané de l'utilisateur. Ce coussin ainsi que tout ces inserts vous aidera dans le choix des mousses et vous permettra d'alterner entre travail sur la posture assise, et protection au niveau cutané.

Trois inserts sont disponibles :

Insert Néocor/Gel, composé de gel carrelé sur le dessus et de mousse Néocor en dessous.



Insert de mousse à mémoire, composé de Temper T36 sur le dessus et T38 en dessous.




Insert air bi-valve permet d'allier prévention de plaies et positionnement. En effet, le coussin à air permet de travailler sur l'obliquité du bassin. Grâce au système de mousse, l'air est contrôlé par le coussin qui l'entoure. Cela apporte plus de stabilité à l'utilisateur et une meilleure répartition des pressions.



Le contour est fabriqué avec un évidement au niveau du sacrum afin de limiter au maximum le contact avec les zones à risque lors de bascule (rétroversion) importante du bassin.

Le contour possède d'origine de légères formes d'add et une surcharge crurale, pour un meilleur alignement des membres inférieur.



Le contour insert offre des moyens de personnalisations similaires aux coussins de positionnement. Il est donc possible de le combiner avec butées d'abd, biseau crural, butée d'add façonnée.

Pour les coussins de confort, une housse de Meshtex imperméable et une enveloppe d'incontinence en polyuréthane sans composantes de latex sont incluses. Différents formats et possibilités d'installation vous sont présentés à la section 1.10.


Coussin LXA



N° de produit	Description
S2455	Coussin LXA 2 po (5 cm)
S2456	Coussin LXA 2 ½ po (6,5 cm)
S2458	Coussin LXA 3 po (7,5 cm)
S2459	Coussin LXA 3 ½ po (9 cm)
S2996	Coussin LXA plus grand que 20 po
S1332-LXA	Frais de personnalisation coussin LXA
S1334-LXA	Frais de housse à soufflet coussin LXA
Housse de rechange	
S2460	Housse pour coussin LXA
Enveloppe d'incontinence de rechange	
S2465	Enveloppe d'incontinence LXA

Le plissement et l'humidité sont contrôlés grâce au coussin LXA qui est fabriqué à partir d'une mousse d'uréthane de faible densité jumelée à une plaque de gel carrelé. D'un grand confort, il est le soutien parfait pour les douleurs occasionnées par le glissement. Il protège également l'épiderme souvent aminci par une protubérance osseuse dû à un relâchement musculaire du grand fessier. Les grandeurs disponibles sont de 10 po (25 cm) à 24 po (61 cm) en largeur comme en profondeur.

Coussin Ellipse




N° de produit	Description
S2991	Coussin Ellipse < 20″
S2992	Coussin Ellipse > 20″
S2993	Coussin Ellipse avec gel pebble 1/2″ < 20″
S2994	Coussin Ellipse avec gel pebble 1/2″ > 20″
S2997	Coussin Ellipse avec gel pebble 1/4″ < 20″
S2999	Coussin Ellipse avec gel pebble 1/4″ > 20″
S1332-Ellipse	Frais de personnalisation coussin Ellipse
S1334-Ellipse	Frais de housse à soufflet coussin Ellipse
Housse de rechange	
S2998	Housse de rechange
Enveloppe d'incontinence	
S2995	Enveloppe d'incontinence

Un nouveau coussin préventif de qualité supérieure.
Le coussin Ellipse est composé d'une base d'uréthane, d'une mousse de dispersion sunmate le tout recouvert d'un gel de polymère pebble. Ce coussin de positionnement protège les régions cutanées à risque d'escarres.

- Possibilité de personnalisation
- Option sans gel disponible

BRio

Coussin Brio




N° de produit	Description
S2950	Coussin Brio < 20 po
S2952	Coussin Brio > 20 po
S1332-Brio	Frais de personnalisation coussin BRIO
S1334-Brio	Frais de housse à soufflet coussin BRIO
Housse de rechange	
S2951	Housse de rechange
Enveloppe d'incontinence	
S2953	Enveloppe d'incontinence

Le BRIO est un choix économique et confortable
Son profilage au niveau pelvien et crural répartit les pressions du bassin vers les trochanters et la région fémorale de façon à dégager les parties plus sensibles telles que les ischions et le coccyx.

- Très Léger, moins de 1 kg (2.2 lb)
- Contour pelvien, soutien Crural, butée d'abduction


Coussin Pudge Sunmate



N° de produit	Description
S2470	Coussin - 2 po (5 cm)
Housse de rechange	
S2475	Housse de coussin Pudge sunmate
Enveloppe d'incontinence de rechange	
S2480	Enveloppe de coussin Pudge sunmate


Le coussin Pudge Sunmate, à forte consistance de gel, permet de créer un contour parfait des formes pelviennes afin de répartir les pressions et d'inhiber les proéminences osseuses.

Coussin Latex et Temper



N° de produit	Description
S2485	Coussin Latex et Temper - 2 po (5 cm)
Housse de rechange	
S2490	Housse de coussin Latex et Temper
Enveloppe d'incontinence de rechange	
S2495	Enveloppe d'incontinence de coussin Latex et Temper

Simple et d'un grand confort, ce coussin est un jumelage de Temper foam T-38 de 1 po (2,5 cm) ou 2 po (5 cm) et d'une mousse de latex de 1 po (2,5 cm).




Coussin C3S

N° de produit	Description
S2985	Coussin C3S
S2987	Coussin de siège C3S > 20 po
S1332-C3S	Frais de personnalisation coussin C3S
S1334-C3S	Frais de housse à soufflet coussin C3S
Housse de rechange	
S3000	Housse de rechange C3S
Enveloppe d'incontinence de rechange	
S3005	Enveloppe d'incontinence de rechange

Simple et d'un grand confort, ce coussin est un jumelage de mousse de confort (latex) et de mousse de dispersion (sunmate et viscose). Il vous est proposé avec une housse en Meshtex imperméable ainsi qu'une enveloppe d'incontinence. Le choix judicieux d'éléments de forme vous permettra d'obtenir une posture optimale.


Composition : ½ po viscose, 1 po latex, 1 po sunmate mou, 3/8 po Aérolite



Coussin Latex

N° de produit	Description
S2500	Coussin Latex 2 po (5 cm)
Housse de rechange	
S2505	Housse de coussin de Latex
Enveloppe d'incontinence de rechange	
S2510	Enveloppe d'incontinence pour coussin de Latex


D'une épaisseur de 2 po (5 cm), le coussin de latex par ses perforations permet une circulation d'air et le confort recherché par une clientèle assise pendant de longues heures.



Coussin Viscose

N° de produit	Description
S2541	Coussin Viscose
Housse de rechange	
S2542	Housse de coussin
Enveloppe d'incontinence de rechange	
S2543	Enveloppe de coussin


Le coussin Viscose est fabriqué de deux épaisseurs ayant 1 ½ po (3,81 cm) de haut entre lesquelles est stratifié une plaque de gel de ⅝ po (1,59 cm) pour en augmenter le confort.



Coussin d'uréthane (Néocor)

N° de produit	Description
S2515	2 po (5cm) épaisseur
S2520	3 po (8,5 cm) épaisseur
Housse de rechange	
S2525	Housse de coussin de 2 po (5 cm)
S2530	Housse de coussin de 3 po (8.5 cm)
Enveloppe d'incontinence de rechange	
S2535	Enveloppe de coussin de 2 po (5 cm)
S2540	Enveloppe de coussin de 3 po (8.5 cm)

Utilisé comme mousse de confort, le coussin d'uréthane (Néocor) vous est offert dans des épaisseurs de 2 po (5 cm) et 3 po (8,5 cm).




Le coussin de siège moulé est fabriqué à partir d'une empreinte (négatif de plâtre).

Pour une prise d'empreinte, un professionnel de Physipro peut se rendre sur place avec un appareil de moulage et un simulateur.


Il vous est aussi possible de créer un coussin de siège moulé vous-même grâce à un ensemble de résine et catalyseur de mousse Sunmate mou ou moyen sans odeur. Pour une démonstration, un technicien de Physipro est disponible pour vous rencontrer.

Nos couturières patronnistes se feront un plaisir, par la suite, de confectionner la housse de recouvrement.

L'imperméabilisation au silicone est également disponible .



1 - Pour effectuer une insertion totale de FIPS, placez le sac de moulage sur la chaise en ayant pris soin d'insérer un coussin de SunMate en guise de base. Les ingrédients du FIPS sont ensuite mélangés et versés dans le sac de moulage. Le client est ensuite transféré rapidement sur le sac et est maintenu en position durant tout le processus d'expansion de la mousse (environ 5 minutes).




2 - Le mélange liquide monte se moule rapidement au corps et se solidifie sous forme de coussin en quelques minutes. Le coussin de siège moulé sur mesure est ensuite retiré, égalisé et replacé dans le fauteuil avant le moulage du coussin de dossier.



3 - Un second sac de moulage avec insertion d'un coussin de base est placé derrière le client, qui a été repositionné dans le fauteuil. Le client se penche en avant alors que le technicien verse le second mélange FIPS dans le sac.



4 - Le client se penche ensuite en arrière contre le sac et est maintenu en position au cours du processus d'expansion. Après environ 5 minutes, le coussin du dossier moulé sur mesure est prêt à être enlevé, coupé et collé à l'insertion de siège.



Vous pouvez commander un ensemble de résine et catalyseur en 20 litres, voir le feuillet 10.1.4 pour faire vous-même votre moule ou il vous est possible de choisir les différents services suivants :


A. Service clinique
Incluant : 1- Prise d'empreinte par un technicien de Physipro;
2- Préparation, modification et finition du négatif du plâtre;
3- Injection de la mousse dans le moule;
4- Essai avec le client par le technicien;
5- Conception sur mesure de la housse et imperméabilisation;
6– Livraison par le technicien.

B. Finition en atelier
Incluant : 1- Préparation, modification et finition du négatif du plâtre;
2- Injection de la mousse dans le moule.

C. Injection de la mousse dans le moule seulement

N° de produit			Description
Choix de service			
A	B	C	
S2545	S2550	S2555	Coussin de siège moulé - Uréthane
Housse			
S2560			Housse pour coussin de siège moulé
Enveloppe d'incontinence			
S2565			Enveloppe d'incontinence de coussin de siège moulé
Imperméabilisation au silicone			
S2650			Imperméabilisation au silicone au siège

Coussin de siège moulé—Sunmate









Vous pouvez faire vous-même l'empreinte de mousse en commandant :

A– Un ensemble de résine et catalyseur et, si vous le désirez, il vous est possible de choisir le service en atelier suivant :

B– Finition en atelier de l'empreinte de mousse ;
conception d'une housse et imperméabilisation.
Ou vous pouvez choisir le service clinique formule tout inclus ci-dessous :

C-
1- Prise d'empreinte par un technicien de Physipro ;
2- Préparation, modification et finition de l'empreinte de mousse ;
3- Essai avec le client par le technicien ;
4- Conception sur mesure de la housse et imperméabilisation ;
5- Livraison par le technicien.


Pour plus de renseignements, consultez le tableau à la page suivante.

Coussin de siège moulé - Sunmate

Choix de service (N ° de produit)			Description
A	B	C	
SBLP-XS	n/a	n/a	ensemble de départ et accessoires - Sunmate extra-mou
SBLP-S	n/a	n/a	ensemble de départ et accessoires - Sunmate mou
SBLP-M	n/a	n/a	ensemble de départ et accessoires - Sunmate moyen
BLP-1U-XS	SD1000	SD1075	Bowl Pack, , 1 unité - Sunmate extra mou
BLP-1.5U-XS	SD1005	SD1080	Bowl Pack, 1½ unité - Sunmate extra mou
BLP-1U-S	SD1010	SD1085	Bowl Pack, 1 unité - Sunmate mou
BLP-1.5U-S	SD1015	SD1090	Bowl Pack, 1½ unité - Sunmate mou
BLP-1U-M	SD1020	SD1095	Bowl Pack, 1 unité - Sunmate moyen
BLP-1.5U-M	SD1025	SD1100	Bowl Pack, 1½ unité - Sunmate moyen
BP-0.5U-XS	SD1030	SD1105	½ unité - Ensemble résine et catalyseur - Sunmate extra-mou
BP-1U-XS	SD1035	SD1110	1 unité - Ensemble résine et catalyseur - Sunmate extra-mou
BP-1.5U-XS	SD1040	SD1115	1½ unité - Ensemble résine et catalyseur - Sunmate extra-mou
BP-0.5U-S	SD1045	SD1120	½ unité - Ensemble résine et catalyseur - Sunmate mou
BP-1U-S	SD1050	SD1125	1 unité - Ensemble résine et catalyseur - Sunmate mou
BP-1.5U-S	SD1055	SD1130	1½ unité - Ensemble résine et catalyseur - Sunmate mou
BP-0.5U-M	SD1060	SD1135	½ unité - Ensemble résine et catalyseur - Sunmate moyen
BP-1U-M	SD1065	SD1140	1 unité - Ensemble résine et catalyseur - Sunmate moyen
BP-1.5U-M	SD1070	SD1145	1½ unité - Ensemble résine et catalyseur - Sunmate moyen
S2640			Housse pour coussin de siège moulé
S2645			Enveloppe d'incontinence
S 2650			Imperméabilisation au silicone au siège

Les coussins sont installés selon l'interface et vous sont proposés dans une gamme de formats suggérés dans le tableau ci-dessous.


Installation sur plaque rigide encastrée



Encastré

Installé sur une plaque rigide fixée par des crochets d'ancrage, le coussin sera biseauté en latéral pour lui permettre un mariage parfait avec son interface.


Installation sur plaque rigide pleine largeur



Plat

Sur une plaque de siège fixée aux longerons d'interface cette installation permettra quelques centimètres de surface de plus en largeur au coussin.

Installation sur une toile canevas



Coupe canevas


En coupe canevas, le coussin se moule à la toile par un biseautage latéral. Une plaque de renfort incorporée en son centre favorise sa stabilité et élimine l'effet hamac.

Formats suggérés :

Largeur									
po	12	13	14	15	16	17	18	19	20
cm	30,5	33	35,5	37,5	40	42,5	45	47,5	50

Profondeur									
po	12	13	14	15	16	17	18	19	20
cm	30,5	33	35,5	37,5	40	42,5	45	47,5	50

Biseau




N° de produit	Description
S2655	“constructa foam” 20 po (50 cm)
S2660	D’uréthane (Néocor) 20 po (50 cm)
S2960	Housse pour biseau

Cet élément s’installe au siège en crural dans la partie antérieur du coussin ou comme biseau fessier pleine longueur. Il vous est proposé en deux densités, souple en uréthane (Néocor) ou en constructa foam. Lorsqu’il est fabriqué d’uréthane (Néocor), il se glisse dans une ouverture pratiquée au devant du coussin ou s’y colle sur le dessus. De “constructa foam” , il y est stratifié sous les mousses de dispersion et de confort.

Formats suggérés :

	Hauteur				Profondeur					Longueur
po	¾	1	1 ½	2	5	6	7	8	9	20
cm	2	2,5	3,75	5	12,5	15	18	20	23	50

Biseau à couper (vrac)




N° de produit	Description
S2665	D’uréthane (Néocor) 44 po (112 cm)

Cet élément de forme peut être commandé en pleine longueur que vous pourrez couper selon le format désiré.

Formats suggérés :

	Hauteur				Profondeur					Longueur
po	¾	1	1 ½	2	5	6	7	8	9	44
cm	2	2,5	3,75	5	12,5	15	18	20	23	112

Biseau crural



N° de produit	Description
S2670	Biseau crural
S2960	Housse pour biseau


Cette composante s'installe sur la partie antérieure du coussin de siège. Elle a pour fonction de limiter le glissement, de contrôler certains épisodes de spasticité et de contribuer à répartir la pression sur l'ensemble du siège.

De "constructa foam" , il est stratifié sous les mousses de dispersion et de confort.

Formats suggérés :

	Hauteur				Profondeur					Largeur				
po	¾	1	1 ½	2	5	6	7	8	9	12	14	16	18	20
cm	2	2,5	3,75	5	12,5	15	18	20	23	30	35	40	45	50

Biseau fessier



N° de produit	Description
S2675	Biseau fessier en uréthane (Néocor)
S2680	Biseau fessier en constructa foam

Le biseau fessier peut compenser une perte de tonus fessier ou diminuer une obliquité du bassin. En uréthane (Néocor), il se fixe par velcro sur le dessus du coussin, en "constructa foam" , il y est stratifié.


Formats suggérés :

	Hauteur			
po	¾	1	1 ½	2
cm	2	2,5	3,75	5

	Largeur – Profondeur		
po	6	8	10
cm	15	20	25


Installé directement sur le siège du fauteuil roulant, cet élément est utilisé pour contrer l'effet hamac. En transformant le siège en surface plane, il aide à rétablir l'équilibre du bassin. Le biseau anti-effet hamac peut être collé sous un coussin ou simplement inséré entre ce dernier et la toile du fauteuil. Deux choix de formes vous sont offerts. Le biseau anti-effet hamac plat peut recevoir une plaque ABS ¼ pour plus de fermeté.

Biseau anti-effet hamac - en pointe



N° de produit	Description
S2685	Biseau anti-effet hamac en pointe
S2690	Housse (nylon et lycra imperméable)

Biseau anti-effet hamac - plat



N° de produit	Description
S2695	Biseau anti-effet hamac plat
S2700	Plaque ABS ¼ po
S2705	Housse (nylon et lycra imperméable)

Formats suggérés :


	Hauteur		
po	1	1 ½	2
cm	2,5	3,75	5

	Largeur								
po	12	13	14	15	16	17	18	19	20
cm	30	32.5	35	37,5	40	42,5	45	47,5	50

	Profondeur								
po	12	13	14	15	16	17	18	19	20
cm	30	32.5	35	37,5	40	42,5	45	47,5	50


Élément de forme destiné à contrôler l'adduction des membres inférieurs. Il est disponible en deux densités. La butée de mousse souple d'uréthane (Néocor) est fixée avec du Velcro sur le dessus du coussin et celle en Éthafoam est stratifiée dans le coussin.

Butée d'abduction - Éthafoam




Nº de produit	Description						
	Format	Largeur		Profondeur		Hauteur	
		po	cm	po	cm	po	cm
S2710	#1	2,5	6,5	4	10	3	7,5
S2715	#2	3	7,5	6	15	4	10
S2720	#3	3,5	8,8	8	20	5	13

Butée d'abduction - uréthane (Néocor)




Nº de produit	Description						
	Format	Largeur		Profondeur		Hauteur	
		po	cm	po	cm	po	cm
S2725	#1	3	7,5	7	18	2	5
S2730	#2	4	10	7	18	2 ½	6,5
S2735	#3	5	13	7	18	3	7,5

Butée d'abduction - uréthane (Néocor) vrac



Nº de produit	Largeur		Profondeur		Hauteur	
	po	cm	po	cm	po	cm
S2740	3	7,5	44	112	2	5
S2745	4	10	44	112	2 ½	6,5
S2750	5	13	44	112	3	7,5

Composante de posture utilisée pour des cas d'adduction sévère. Construit de mousse de forte densité et complété par une mousse de dispersion, le pommeau d'abduction se fixe à différents types de mécanismes. Une housse de vinyle est incluse.



Pommeau d'abduction

N° de produit	Description						
	Format	Largeur		Profondeur		Hauteur	
		po	cm	po	cm	po	cm
Pommeau d'abduction—Standard							
S2755	#1	2½	6,25	3	7,5	3	7,5
S2760	#2	3½	8,75	4	10	3½	8,75
S2765	#3	4½	11,25	5	12,5	4	10
Pommeau d'abduction—Personnalisé							
S2770	Voir les tableaux ci-dessous pour nous indiquer vos mesures						
Housse de rechange—Standard							
S2775	#1	Housse de pommeau d'abduction—petit					
S2780	#2	Housse de pommeau d'abduction—moyen					
S2785	#3	Housse de pommeau d'abduction—grand					
Housse de rechange—Personnalisée							
S2790	Voir les tableaux ci-dessous pour nous indiquer vos mesures						

Formats personnalisés :

	Hauteur			
po	2½	3½	5	6
cm	6.5	9	12.5	15

	Largeur			
po	2½	3½	4	5
cm	6.5	9	10	12.5

	Profondeur			
po	3	4¼	6	7
cm	7.5	11.5	15	18




Mécanisme d'abducteur à bouton pression

N° de produit	Description
S2800	Mécanisme d'abducteur à bouton pression

Ce mécanisme a la propriété de se déclencher pour pivoter sous l'assise lorsqu'une pression est exercée sur le bouton placé à l'avant.

Installation :




Mécanisme d'abducteur à enclenchement



N° de produit	Description
S2795	Mécanisme d'abducteur à enclenchement

Ce mécanisme pivotant a la propriété de s'enclencher sous l'assise. Son dégagement est possible par une simple pression de sa manette centrale.


Mécanisme d'abducteur à dégagement horizontal



N° de produit	Description
S2810	Mécanisme d'abducteur à dégagement horizontal

Ce support d'abducteur est conçu pour faciliter le dégagement du pommeau d'abduction à l'horizontale. Possibilité de réglage du pommeau en profondeur.


Mécanisme d'abducteur à dégagement vertical



N° de produit	Description
S2815	Mécanisme d'abducteur à dégagement vertical

Ce support d'abducteur est conçu pour faciliter le dégagement du pommeau d'abduction à la verticale. Possibilité de réglage du pommeau en profondeur.

Mécanisme d'abducteur à tension contrôlée




N° de produit	Description
S2805	Mécanisme d'abducteur à tension contrôlée


Retenu en place par la pression contrôlée d'une bille, il est facile d'utilisation pour un dégagement autonome.

Composante de posture utilisée pour diminuer l'abduction des membres inférieurs. Son système muni de blocs de serrage se règle selon l'angle désiré.
Le même système se place sur la gauche ou sur la droite.

Mécanisme de butée d'adduction



N° de produit	Description
Mécanisme de butée d'adduction	
S2820	Tubulure ⅞" (2,2 cm)
S2825	Tubulure 1" (2,5 cm)
Mécanisme de butée d'adduction et coussinet	
S2821	Tubulure ⅞" (2,2 cm)
S2826	Tubulure 1" (2,5 cm)




Coussinet de support de butée d'adduction

N° de produit	Description			
	Largeur		Hauteur	
	po	cm	po	cm
Coussinet de mousse de dispersion Sunmate				
S2830	3	7,6	4	10
S2846	4	10	5	13
Housse de coussinet de support de butée d'adduction				
S2845	3	7,6	4	10
Coussinet de mousse et Housse de support de butée d'adduction				
S2829	3	7,6	4	10
S2847	Option gel Pebble			

Le coussinet de mousse de dispersion Sunmate est recouvert d'une housse de néoprène.

Installation :




Quincaillerie




Tige déportée

Nº de produit
S2833



Ancrage à manchon

Nº de produit
S2831




Ancrage tubulaire

Nº de produit	Description
Ancrage tubulaire	
S2834	Tubulure ⅞" (2,2 cm)
S2835	Tubulure 1" (2,5 cm)



Bague de serrage


Nº de produit
S2832



Butée d'adduction façonnée

Nº de produit	Nº	Largeur		Profondeur		Hauteur	
		po	cm	po	cm	po	cm
S2965	#1	5	12,5	4	10	2	5,08
S2970	#2	5	12,5	6	15	3	7,62
S2975	#3	6	15	7	18	4	10,16


Coussin Pelvien



N° de produit	Description						
	Format	Largeur		Profondeur		Hauteur	
		po	cm	po	cm	po	cm
Coussin pelvien (Plastazote, Sunmate, Urethane (Neocor))							
S2860	#1	1	2,5	9½	23	5½	14
S2865	#2	1½	3,75	9½	23	5½	14
S2870	#3	2	5	9½	23	5½	14
Coussin pelvien (Constructor Foam, Sunmate Moyen)							
S2873	#1	1	2,5	9½	23	5½	14
S2874	#2	1½	3,75	9½	23	5½	14
S2879	#3	2	5	9½	23	5½	14
Housse de rechange							
S2875	#1	Housse de coussin pelvien - Petit					
S2880	#2	Housse de coussin pelvien - Moyen					
S2885	#3	Housse de coussin pelvien - Grand					


Cet élément de posture, se fixant aux appui-bras, est utilisé pour combler un vide occasionnant une rotation du bassin. Une housse de Meshtex et Kevlar est incluse.

Installation :




La housse du coussin est munie d'une toile carrelée donnant ainsi la possibilité d'une installation facile et rapide à l'aide d'attaches de plastique (tie wrap).

Appui-pelvien façonné



N° de produit	Largeur		Profondeur 1		Profondeur 2		Hauteur	
	po	cm	po	cm	po	cm	po	cm
S2890	5	12,5	14 ½	37	9	23	3 ½	9
S2895	5	12,5	14 ½	37	9	23	4 ½	11,5
S2900	6	15	14 ½	37	9	23	5 ½	14

Tout en contrôlant le bassin, cet appui-pelvien fait d'éthafoam 6 lbs limite l'abduction des membres inférieurs. Il est stratifié au coussin sous les mousses de dispersion et de confort.




Appui-pelvien rigide avec coussin

N° de produit	Description						
	Format	Largeur		Profondeur		Hauteur	
		po	cm	po	cm	po	cm
Plastique ¼ po (0,63 cm) épaisseur							
S2905	#1	1	2,5	9½	23	5½	14
S2910	#2	1½	4	9½	23	5½	14
S2915	#3	2	5	9½	23	5½	14
Aluminium ¼ po (0,63 cm) épaisseur							
S2920	#1	1	2,5	9½	23	5½	14
S2925	#2	1½	4	9½	23	5½	14
S2930	#3	2	5	9½	23	5½	14

Les appuis-pelviens s'installent sur des équerres d'ancrage rainurées ou à une tige d'ajustement coulissante dans les rainures de dossier (ce dernier système permet de plus grands réglages). Une housse de nylon est incluse.

Choix d'un système d'ancrage pour appui-pelvien rigide




Équerres réglables pour appui-pelvien rigide


N° de produit	Description
S2935	Système de 4 équerres réglables

Ce système permet de fixer et de régler les appuis-pelviens en largeur et en profondeur.

Installation :



Choix d'un système d'ancrage pour appui-pelvien rigide




Tige réglable d'appui-pelvien rigide

N° de produit	Dégagement	
	po	cm
S2940	1"	2,5 cm
S2945	1.5"	3,8 cm

Note : Lors de votre commande, inscrivez la longueur du dégagement désirée qui correspond à l'épaisseur du coussin de dossier soit 1'' (2,5 cm) ou 1,5'' (3,8 cm).

Installation :



Installé sur un dossier rainuré, le système d'ajustement d'appui-pelvien permet le réglage désiré. Ces tiges réglables se fixent à des rainures dans le bas du dossier rigide.


PHYSIPRO

La gamme de dossiers HP2 a été conçue en ayant à l'esprit un désir de haute performance et de haute précision. Le résultat de ces recherches nous ont conduit à cette gamme de dossiers à deux points d'ancrage constituée de trois modèles performants et esthétiques .


La forme ergonomique du HP2 Profilé permet un dégagement des omoplates afin de favoriser le mouvement des membres supérieurs et la propulsion.

Le HP2 Contour, de par son design, procure un plus grand appui au niveau des membres supérieurs. Il est idéal pour les personnes nécessitant un soutien accru au niveau du tronc.


Le HP2 Sport est le complément essentiel des personnes actives qui désirent allier confort et légèreté. Ce dossier offre un appui lombaire et une posture optimale pour un confort absolu sans gêner les mouvements.




PHYSIPRO



HP2 Profilé



HP2 Contour

Physipro est fière de présenter son nouveau dossier innovateur à deux points de fixation. Il se fixe et s'enlève des montants de dossier en un seul mouvement simple et rapide.


- Plage d'encastrement de 1 1/2 po (3,75 cm).
- Réglable en hauteur, en profondeur et en angle.
- Appuis-thoraciques réglables sur trois axes.

- Disponible en deux versions:
  - Profilé favorisant la propulsion grâce à sa forme ergonomique.
  - Contour offrant une plus grande surface de soutien au niveau des omoplates.


- Ancrage 2 points : facile d'installation et dégagement rapide des ancrages.

Différents formats vous sont proposés dans les pages qui suivent.

HP2 Profilé




Réf. : 2.2.6




Réf. : 2.2.8

HP2 Contour




Réf. : 2.2.6




Réf. : 2.2.8

Choix d'appuis thoraciques




Réf. : 2.2.9




Réf. : 2.2.9


Choix de biseaux




Réf. : 2.10.2



Réf. : 2.10.1



Réf. : 2.10.1




Réf. : 2.10.1


Ancrages



Réf. : 2.2.4



Réf. : 2.2.4




Réf. : 2.2.4


Système d'ancrage

L'ancrage du dossier HP2 est un élément de fixation innovateur simple et facile d'utilisation. Le retrait ou l'installation de l'ancrage du HP2 requiert très peu de force ou de dextérité. Sa conception permet un réglage de l'angle d'inclinaison de 0 à 40° du dossier. Cette caractéristique permet d'obtenir une position optimale dans le fauteuil de l'utilisateur.


Grâce à ses mâchoires universelles, l'ancrage du dossier HP2 s'adapte à tous les types de fauteuils.



Système d'ancrage




Quincaillerie de système d'ancrage




Réceptacle d'ancrage HP2

N° de produit
PH01936 - Droit
PH01938 - Gauche



Mâchoire universelle HP2

N° de produit
PH01941 - Droit
PH01942 - Gauche




Coulisseau d'ancrage HP2

N° de produit
PH01939 - Droit
PH01940 - Gauche


Ensemble HP2

Les dossiers HP2 sont disponibles en ensemble comprenant une interface en aluminium, un coussin, une housse ainsi qu'un système d'ancrage.
En option, il est possible d'ajouter des appuis thoraciques externes ou intégrés.

HP2 Profilé



HP2 Contour



Dimensions	Ensemble HP2 Profilé	Ensemble HP2 Contour
Personnalisé	**	**
12X12	HPP1212	HPC1212
12X14	HPP1214	HPC1214
14X14	HPP1414	HPC1414
14X16	HPP1416	HPC1416
14x18	HPP1418	HPC1418
16X16	HPP1616	HPC1616
16X18	HPP1618	HPC1618
16X20	HPP1620	HPC1620
18X16	HPP1816	HPC1816
18X18	HPP1818	HPC1818
18X20	HPP1820	HPC1820
20X16	HPP2016	HPC2016
20 X18	HPP2018	HPC2018
20X20	HPP2020	HPC2020

Dimensions	Ensemble HP2 Profilé	Ensemble HP2 Contour
22X22	HPP2222	HPC2222
22X24	HPP2224	HPC2224
22X26	HPP2226	HPC2226
24X20	HPP2420	HPC2420
24X22	HPP2422	HPC2422
24x24	HPP2424	HPC2424
24X26	HPP2426	HPC2426
26X20	HPP2620	HPC2620
26X22	HPP2622	HPC2622
24X26	HPP2426	HPC2426
26X26	HPP2626	HPC2626

N° de produit	
HP1C	Housse supplémentaire - noir
HP2C	Housse supplémentaire – noir et rouge

Interface, coussin et housse HP2


Il est également possible d'acheter des éléments du HP2 séparément. Pour commander une interface, un coussin ou une housse de dossier HP2 supplémentaire, merci de communiquer avec nous en précisant:

- le modèle du dossier HP2: Profilé ou Contour;
- si le dossier possède des appuis thoraciques externes ou intégrés.


Interface HP2

Le choix du format de dossier s'effectue en fonction de la largeur du fauteuil. Le dossier peut s'installer sur un fauteuil de même largeur ou de deux largeurs au-delà. Par exemple, un dossier de 13 po (33 cm) de largeur s'installe sur un fauteuil de 13 po (33 cm) de largeur. Ce même dossier peut aussi s'installer sur un fauteuil de 14 po (35 cm) de largeur .


Toutefois, il s'encastrera de ½ po (1,25 cm) par rapport aux montants de dossier, la longueur d'assise sera donc augmentée de ½ po (1,25 cm) et une inclinaison du dossier sera possible. Pour un fauteuil de 15 po (38 cm), le dossier de 13 po (33 cm) s'encastrera de 1 po (2,5 cm) par rapport aux montants de dossier, la longueur d'assise sera donc augmentée de 1 po (2,5 cm) et le dossier pourra s'incliner.



Dossier de 13 po dans un fauteuil de 14 po




Dossier de 13 po dans un fauteuil de 15 po



Réglables en hauteur, en largeur et en profondeur, les appuis-thoraciques favorisent le dynamisme du dossier. Note: il est possible d'intégrer complètement ces appuis thoraciques dans la housse du dossier. Dans ce cas, les appuis thoraciques gauche et droit doivent être du même format.

Appuis-thoraciques réglables

N° de produit	Description				
	Format	Hauteur		Profondeur	
		po	cm	po	cm
HPT001	Pédiatrique	4	10	4	10
HPT002	mini	6	15	4½	11,5
HPT003	petit	7	18	4½	11,5
HPT004	moyen	8	20	4½	11,5
HPT005	grand	10	25,5	4½	11,5
Profondeur de 5½ po					
HPT006D	moyen droit	8	20	5½	14
HPT007D	grand droit	10	25,5	5½	14
HPT006G	moyen gauche	8	20	5½	14
HPT007G	grand gauche	10	25,5	5½	14




Disponibles en option, les appuis-thoraciques rabattables sont réglables en hauteur, en largeur et en profondeur. Installés d'un seul côté ou bilatéralement, ils s'avèrent très pratiques lors des transferts.

Appuis-thoraciques rabattables


N° de produit	Description				
	Format	Hauteur		Profondeur	
		po	cm	po	cm
Appuis-thoraciques droit					
HPTR001D	Pédiatrique	4	10	4	10
HPTR002D	mini	6	15	4½	11,5
HPTR003D	petit	7	18	4½	11,5
HPTR004D	moyen	8	20	4½	11,5
HPTR005D	grand	10	25,5	4½	11,5
Appuis-thoraciques droit profondeur de 5½					
HPTR006D	moyen	8	20	5½	14
HPTR007D	grand	10	25,5	5½	14
Appuis-thoraciques gauche					
HPTR001G	Pédiatrique	4	10	4	10
HPTR002G	mini	6	15	4½	11,5
HPTR003G	petit	7	18	4½	11,5
HPTR004G	moyen	8	20	4½	11,5
HPTR005G	grand	10	25,5	4½	11,5
Appuis-thoraciques gauche profondeur de 5½					
HPTR006G	moyen	8	20	5½	14
HPTR007G	grand	10	25,5	5½	14
Personnalisation					
HPTRG	Personnalisé côté droit				
HPTRD	Personnalisé côté gauche				

Quincaillerie d'appuis-thoraciques




Plaque de réglage du mécanisme rabattable

N° de produit
PH01763



Mécanisme d'appui thoracique rabattable

N° de produit
PH02197- Gauche
PH02196 - Droit




Plaque de réglage latéral d'appui thoracique

N° de produit
PH01770



Plaque d'appui thoracique

N° de produit	Description				
	Format	Hauteur		Profondeur	
		po	cm	po	cm
**	Pédiatrique	**	**	**	**
D3823	Mini	4	10,2	3½	9
D3825	Court	5	12,7	3½	9
D3830	Moyen	6	15,2	3½	9
D3835	Long	8	20,3	3½	9



Coussin et housse d'appui thoracique

Description	pédiatrique	mini	court	moyen	long
coussin	**	D3884	D3885	D3886	D3887
housse	**	D3870	D3874	D3872	D3873


** Les appuis thoraciques pédiatriques sont faits d'une plaque en ABS avec coussin et housse intégrés. Il n'est donc pas possible de commander les éléments séparément.



Alliant confort, légèreté et style, le dossier HP2 Sport est le complément essentiel des actifs et sportifs. Il favorise une posture optimale sans gêner les mouvements, tout en apportant le confort recherché.

Fait d'aluminium, l'interface du dossier Sport offre le support et confort recherchés tout en étant léger et pratique à installer. Il est offert en trois largeurs et peut s'installer dans des fauteuils de 14 po (35 cm) à 19 po (48 cm).


Ensemble HP2 Sport



N° de produit	Description		
	Largeur	Hauteur	Pour fauteuil de :
HPS14	14 po (35 cm)	9 po (23 cm)	14 po (35 cm) et 15 po (38 cm)
HPS16	16 po (40 cm)	9 po (23 cm)	16 po (40 cm) et 17 po (43 cm)
HPS18	18 po (45 cm)	9 po (23 cm)	18 po (45 cm) et 19 po (48 cm)

L'ensemble comprend l'interface en aluminium, le coussin, la housse et les ancrages.


Interface - Sport



N° de produit	Format
HPS14I	14 po (35 cm) X 9 (23 cm)
HPS16I	16 po (40 cm) X 9 (23 cm)
HPS18I	18 po (45 cm) X 9 (23 cm)


Le coussin du dossier sport est composé de 2,5 cm de Sunmate mou. Cette mousse de dispersion offre un confort et un soutien lombaire absolu.

Coussin et housse - Sport




Format	Coussin	Housse
14 po (35 cm) X 9 (23 cm)	HPS14C	HPS14H
16 po (40 cm) X 9 (23 cm)	HPS16C	HPS16H
18 po (45 cm) X 9 (23 cm)	HPS18C	HPS18H

Quincaillerie de système d'ancrage




Réceptacle d'ancrage HP2

N° de produit
PH01936 - Droit
PH01938 - Gauche



Mâchoire universelle HP2

N° de produit
PH01941 - Droit
PH01942 - Gauche



Coulisseau d'ancrage HP2

N° de produit
PH01939 - Droit
PH01940 - Gauche


PHYSIPRO



Le dossier Impact est disponible en fibre de carbone et en aluminium.

Vous pourrez le personnaliser en y intégrant une résine de " Sunmate" liquide de façon à créer un moulage instantané (voir les détails aux pages 2.9.1 et suivantes).

D'autre part, il vous est possible d'ajouter une butée sacro-lombaire au dossier et des éléments de forme afin de corriger la posture du client.


Dossier **Impact dynamique – fibre de carbone**

Composé d'une structure extra légère de fibre de carbone qui, grâce à la flexibilité ressentie au niveau des supports thoraciques, permet une liberté de mouvement.

Dossier **Impact rigide – aluminium**


Composé d'une structure d'aluminium, il est plus rigide pour les gens ayant besoin d'un support maximal.







Réf. : 2.1.6

Différents formats vous sont proposés dans les pages qui suivent.




Réf. : 2.1.9






Réf. : 2.1.9




Réf. : 2.1.8




Réf. : 2.1.8


Choix de biseaux




Réf. : 2.10.2



Réf. : 2.10.1



Réf. : 2.10.1



Réf. : 2.10.1

Choix d'ancrages



Réf. : 2.1.4



Réf. : 2.1.4



Réf. : 2.1.4



Réf. : 2.1.4




Réf. : 2.1.4

Système d'ancrage

De conception professionnelle, ce système d'ancrage propose le mariage dynamique de la technique et de l'esthétique.


Grâce aux crochets d'ancrage fixés à la structure du fauteuil et aux équerres réglables de l'interface, l'ajustement adéquat s'obtient en un tour de main. De plus, l'ingéniosité du loquet à ressort apporte une grande sécurité d'ancrage et une facilité d'installation.

Ce système comprend 4 équerres d'appoint, 4 pivots, 2 crochets de pivot, 2 loquets à ressort, les espacements répondant aux différentes tubulures et la quincaillerie nécessaire à son installation.



Nº de produit	Description
D3000	Système d'ancrage


Choix d'ancrage




Équerre d'appoint - Impact

Nº de produit
D3020

Les équerres d'appoint sont réglables de 2 po (5 cm) en profondeur permettant ainsi une installation rigide sur la plupart des structures tubulaires.





Glissière directionnelle - Impact

Nº de produit
D3021

Les glissoires directionnelles fixées au dossier permettent un réglage rapide et facile de la position des équerres d'appoint.



Pivot - Impact

Nº de produit
D3025


Les pivots (pin bar) permettent un encastrement de 1½ po (3,8 cm) et un réglage en angle de 15° tout simplement en relâchant une vis les reliant aux équerres d'appoint .



Crochet de pivot

Nº de produit
D3030

Les crochets placés dans le bas des cannes du fauteuil permettent l'inclinaison du dossier par pivot.



Loquet à ressort

Nº de produit
D3035

Le loquet à ressort illustre parfaitement la conception et le rendement dynamique de l'interface de l'Impact. Alliant ingénierie et esthétique, il est sécuritaire et discret.



Ensemble dynamique et rigide - Impact

Les dossiers Impact dynamique et rigide sont disponibles en ensembles comprenant l'interface en aluminium ou en carbone, un coussin, une housse ainsi qu'un système d'ancrage. Il vous est aussi possible de choisir un ensemble comprenant des appuis thoraciques.

Ensemble sans appuis-thoraciques



Dimensions	Ensemble Impact dynamique (carbone)	Ensemble Impact rigide (aluminium)
Personnalisé	**	**
10X12	N/A*	D4505
10X14	N/A*	D4506
12X12	D4500	D4510
12X14	D4600	D4650
14X14	D4602	D4652
14X16	D4604	D4654
14X18	N/A*	D4710
16X16	D4606	D4656
16X18	D4608	D4658
16X20	N/A*	D4660
18X16	D4610	D4662
18X18	D4612	D4664
18X20	N/A*	D4666

Ensemble avec appuis-thoraciques




Dimensions	Impact dynamique (carbone)	Impact rigide (aluminium)	
		réguliers	rabattables
Personnalisé	**	**	**
10X12	N/A*	D4507	D4515
10X14	N/A*	D4508	D4520
12X12	D4501	D4511	D4525
12X14	D4601	D4651	D4530
14X14	D4603	D4653	D4535
14X16	D4605	D4655	D4540
14X18	N/A*	D4711	D4545
16X16	D4607	D4657	D4550
16X18	D4609	D4659	D4555
16X20	N/A*	D4661	D4560
18X16	D4611	D4663	D4565
18X18	D4613	D4665	D4570
18X20	N/A*	D4667	D4575

**Cette dimension n'est pas disponible.*
***Des frais supplémentaires s'appliquent pour des dimensions hors-standard.*

Interface dynamique et rigide - Impact

L'interface de l'impact est disponible en version dynamique (fibre de carbone) et rigide (aluminium). Les tableaux ci-dessous présentent les dimensions disponibles pour chacune des versions.



Interface:Impact dynamique (carbone) - Choix de format						
Largeur	**Hauteur**				**Largeur thoracique**	
12 po (30 cm)	D3001	12 po (30 cm)	D3004	14 po (35 cm)	7 à 9 po	18 à 23 cm
14 po (35 cm)	D3005	14 po (35 cm)	D3007	16 po (40 cm)	9 à 11 po	18 à 28 cm
16 po (40 cm)	D3009	16 po (40 cm)	D3010	18 po (45 cm)	11 à 13 po	28 à 33 cm
18 po (45 cm)	D3015	16 po (40 cm)	D3017	18 po (45 cm)	13 à 15 po	33 à 38 cm

Interface: Impact rigide (aluminium) - Choix de format								
Largeur	**Hauteur**						**Largeur thoracique**	
12 po (30 cm)	D3002	12 po (30 cm)	D3003	14 po (35 cm)	N/A*		7 à 9 po	18 à 23 cm
14 po (35 cm)	D3006	14 po (35 cm)	D3008	16 po (40 cm)	D4716	18po (45 cm)	9 à 11 po	18 à 28 cm
16 po (40 cm)	D3011	16 po (40 cm)	D3012	18 po (45 cm)	D3014	20 po (50 cm)	11 à 13 po	28 à 33 cm
18 po (45 cm)	D3016	16 po (40 cm)	D3018	18 po (45 cm)	D3022	20 po (50 cm)	13 à 15 po	33 à 38 cm


**Cette dimension n'est pas disponible.*

Interface dynamique et rigide - Impact


Le choix du format de dossier s'effectue en fonction de la largeur du fauteuil. Le dossier peut s'installer sur un fauteuil de même largeur ou de deux largeurs au-delà. Par exemple, un dossier de 14 po (35 cm) de largeur s'installe sur un fauteuil de 14 po (35 cm) de largeur. Ce même dossier peut aussi s'installer sur un fauteuil de 15 po (38 cm) de largeur .

Toutefois, il s'encastrera de ½ po (1,25 cm) par rapport aux cannes, la longueur d'assise sera donc augmentée de ½ po (1,25 cm) et une inclinaison du dossier sera possible. Pour un fauteuil de 16 po (40 cm), le dossier de 14 po (35 cm) s'encastrera de 1 po (2,5 cm) par rapport aux cannes, la longueur d'assise sera donc augmentée de 1 po (2,5 cm) et le dossier pourra s'incliner.


Se référer au bon de commande pour plus de spécifications.



Dossier de 14" dans un fauteuil de 14"



Dossier de 14" dans un fauteuil de 16"




*Note : L'appui thoracique réglable en profondeur offre la possibilité de conserver une profondeur utile de 7po (18cm) en tout temps. Pour une profondeur utile supérieur à 7po (18cm), vous devez commander un appui thoracique personalisé.

Appuis-thoraciques réglables

N° de produit	Description				
	Format	Hauteur		Profondeur	
		po	cm	po	cm
Flexion - Rigide (aluminium)					
D3039	mini	4	10	3½	9
D3041	petit	5	13	3½	9
D3046	moyen	6	15	3½	9
D3051	grand	8	20	3½	9
Flexion - Souple (carbone)					
D3040	mini	4	10	3½	9
D3042	petit	5	13	3½	9
D3047	moyen	6	15	3½	9
D3052	grand	8	20	3½	9
Flexion rigide - Personnalisé (aluminium)					
D3054	Droit	Inscrire les mesures sur le devis			
D3053	Gauche	Inscrire les mesures sur le devis			

Les appuis-thoraciques du dossier Impact favorisent le dynamisme accordé à la série. Un choix judicieux de format et de la flexion procure à l'usager l'aisance dans le mouvement du tronc qui est nécessaire à une vie quotidienne active. Sur le bon de commande, inscrivez votre choix de format selon la mesure du thorax de l'usager.



Disponibles en option, les appuis-thoraciques rabattables sont réglables en hauteur, en largeur et en profondeur. Installés d'un seul côté ou bilatéralement, ils s'avèrent être très pratiques lors des transferts.


Appuis-thoraciques rabattables


N° de produit	Description				
	Format	Hauteur		Profondeur	
		po	cm	po	cm
Appui-thoracique droit					
D5178	pédiatrique	4	10	4	10
D5177	mini	6	10	3½	9
D5176	petit	7	13	3½	9
D5174	moyen	8	15	3½	9
D5175	grand	10	20	3½	9
Appui-thoracique gauche					
D5179	pédiatrique	4	10	4	10
D5180	mini	6	10	3½	9
D5181	petit	7	13	3½	9
D5182	moyen	8	15	3½	9
D5183	grand	10	20	3½	9



Coussins et housses de dossier Impact


Dans le tableau ci-dessous, vous trouverez les dimensions des coussins et des housses. Les coussins avec appuis sont composés de mousse de Sunmate mou et de plastazote. Ceux sans appuis sont faits de Sunmate mou seulement.





Dimensions	1. Coussin sans appuis	2. Housse sans appuis	3. Coussin avec appuis	4. Housse avec appuis
Personnalisé	D3090	D3060	D3150	D3120
12X12	D3091	D3061	D3151	D3121
12X14	D3092	D3062	D3152	D3122
14X14	D3093	D3063	D3153	D3123
14X16	D3094	D3064	D3154	D3124
14X18	D4712*	D4713*	D4714*	D4715*
16X16	D3095	D3065	D3155	D3125
16X18	D3096	D3066	D3156	D3126
16X20	D3097*	D3067*	D3157*	D3127*
18X16	D3098	D3068	D3158	D3128
18X18	D3099	D3069	D3159	D3129
18X20	D3100*	D3070*	D3160*	D3130*


**Ces modèles sont destinés aux dossiers Impact rigide en aluminium seulement.*







PHYSIPRO


C'est avec les mesures anthropométriques de votre client et celles du fauteuil utilisé que la réalisation d'une aide technique modulaire rigide personnalisée est possible. L'utilisation du fauteuil de simulation et du bon de commande comme moyen de communiquer vos spécifications, vous assurent un réglage optimal.




Dossier modulaire rigide conventionnel - Adulte



Le dossier modulaire rigide conventionnel est un élément essentiel dans la résolution de problèmes tels que le glissement et la bascule postérieure du bassin. Les appuis-thoraciques aident à corriger les chutes latérales du tronc ainsi que la scoliose.



Dossier modulaire rigide conventionnel - Pédiatrique



Pour le format pédiatrique, les appuis-pelviens sont dans une grande proportion des cas installés à des rainures pratiquées dans le bas du dossier.

Le choix pour les supports pelviens et leurs ancrages est présenté à la page 2.3.9.


Réf. : 2.4.5


Réf. : 2.4.5


Réf. : 2.4.5


Réf. : 2.4.6


Réf. : 2.4.6


Réf. : 2.4.6


Réf. : 2.4.6

Fixé par des crochets d'ancrage afin d'obtenir la hauteur et l'angle d'inclinaison désirés, le dossier modulaire rigide conventionnel permet d'obtenir la correction et le confort recherchés. Des choix de formats d'ancrage vous sont proposés aux pages suivantes.



Adulte Réf. : 2.4.4


Pédiatrique Réf. : 2.4.4

Choix d'ancrage

Le système d'ancrage de dossier comprend quatre crochets d'ancrage, quatre équerres simples, quatre ancrages d'équerre, deux stabilisateurs rabattables, deux stabilisateurs fixes ainsi que la quincaillerie nécessaire pour son installation. S'ancrant aux cannes de dossier, ce système permet plusieurs réglages d'angle et de profondeur du dossier ainsi qu'une grande facilité de manipulation.

Système d'ancrage à crochet et équerre de métal rainurée au dossier



N° de produit	Nombre de trous	Diamètre de tubulure
D3200	2 trous	3/4 '' (1,9 cm)
D3205	2 trous	7/8'' (2,2 cm)
D3210	2 trous	1'' (2,5 cm)
D3215	5 trous	3/4 '' (1,9 cm)
D3220	5 trous	7/8'' (2,2 cm)
D3225	5 trous	1'' (2,5 cm)

Choix de plaque


Plaque de dossier modulaire rigide Conventionnel - Adulte



N° de produit	Épaisseur	
	po	cm
Plastique		
D3245	1/4	0,6
D3250	3/8	0,95
Aluminium		
D3255	3/16	0,47

Les rainures verticales permettent l'installation du système d'ancrage sur les cannes de dossier et son ajustement en hauteur.


Plaque de dossier modulaire rigide Conventionnel - Pédiatrique



N° de produit	Épaisseur	
	po	cm
Plastique		
D3260	1/4	0,6
D3265	3/8	0,95
Aluminium		
D3270	3/16	0,47

Les rainures verticales externes permettent l'installation du système d'ancrage alors que les rainures internes sont prévues pour les appuis-thoraciques. L'installation des appuis-pelviens se fait par les rainures horizontales.


Choix d'ancrage



Crochet d'ancrage pour dossier

No produit	Nbr de trous	Diamètre de tubulure
D3275	2 trous	¾'' (1,9 cm)
S1145	2 trous	7/8'' (2,22 cm)
S1150	2 trous	1'' (2,5 cm)
D3290	5 trous	¾'' (1,9 cm)
S1160	5 trous	7/8'' (2,22 cm)
S1165	5 trous	1'' (2,5 cm)


Les différentes longueurs vous permettent des profondeurs d'ancrage. Le choix d'une grandeur de circonférence s'impose.



Équerre simple

N° de produit	Description
S1185	2 trous
S1190	5 trous

Offerte en deux formats pour répondre aux profondeurs d'ancrage.




Ancrage d'équerre

N° de produit
S1195

Quincaillerie qui permet de fixer solidement l'équerre aux rainures de réglage.


Choix d'ancrage



Extenseur de dossier

N° de produit
D3335

L'extenseur de dossier permet d'ajouter une section de dossier au niveau supérieur afin de procurer un maintien de la tête. Il facilite un transfert en permettant la division d'un dossier en deux parties.



Stabilisateur rabattable

N° de produit
D3340


Le stabilisateur rabattable de dossier permet au dossier d'être facilement amovible. Sa partie supérieure pivote, dégageant le crochet d'ancrage.



Stabilisateur à cliquet

N° de produit
S1200

Quincaillerie à butée rabattable, employée pour maintenir le dossier en place.



Stabilisateur fixe


N° de produit	
D3345	Pour tube Ø 1"
D3346	Pour tube Ø 7/8"
D3347	Pour tube Ø 3/4"



Stabilisateur fixe plastique

N° de produit
D3348


Ces deux types de stabilisateurs fixes se placent dans le bas des cannes et sont jumelés au stabilisateur rabattable pour assurer une sécurité d'ancrage.




Différents formats et formes d'appuis-thoraciques rigides et rabattables ainsi que des éléments de forme vous sont proposés dans les pages qui suivent. Sur le bon de commande, certaines mesures anthropométriques sont nécessaires.


Choix d'appuis-thoraciques: rigides ou rabattables


















Choix d'éléments de forme















Choix de composition de mousses

Fabriqué en trois parties, le coussin de dossier modulaire rigide conventionnel offre la possibilité aux appuis-thoraciques de se régler en largeur et en hauteur. Il est fabriqué de plastazote et d'une mousse d'uréthane. Il est également possible, à votre demande, de l'accompagner de mousse de dispersion. Une housse en Meshtex est incluse.


Coussins de dossier modulaire rigide - Conventionnel



N° de produit	Mousse de construction	Mousse(s) de dispersion	Mousse de confort et finition
D3350	Plastazote ½ po (1,2 cm)	-	Uréthane (Néocor) 1 po (2,5 cm)
D3355	Plastazote ½ po (1,2 cm)	T-38 1 po (2,5 cm)	Uréthane (Néocor) ½ po (1,2 cm)
D3360	Plastazote ½ po (1,2 cm)	-	Latex 1 po (2,5 cm)
D3365	Plastazote ½ po (1,2 cm)	Sunmate moyen ½ po (1,2 cm)	Uréthane (Néocor) ½ po (1,2 cm)
D5455	Plastazote ½ po (1,2 cm)	Sunmate moyen ½ po (1,2 cm)	Sunmate mou ½ po (1,2 cm)
Housse de rechange			
D3370	Housse de Meshtex et Kevlar imperméable pour coussin de 1 ½ po (3 cm)		
D3375	Housse de Meshtex et Kevlar imperméable pour coussin de 2 po (5 cm)		


Choix d'éléments de forme

Coussin Pelvien



N° de produit	Description						
	Format	Largeur		Profondeur		Hauteur	
		po	cm	po	cm	po	cm
Coussin pelvien (plastazote, Néocor, Sunmate)							
S2860	#1	1	2,5	9½	23	5½	14
S2865	#2	1½	3,75	9½	23	5½	14
S2870	#3	2	5	9½	23	5½	14
Coussin pelvien (constructor foam, Sunmate moyen)							
S2873	#1	1	2,5	9½	23	5½	14
S2874	#2	1½	3,75	9½	23	5½	14
S2879	#3	2	5	9½	23	5½	14
Housse de rechange							
S2875	#1	Housse de coussin pelvien - Petit					
S2880	#2	Housse de coussin pelvien - Moyen					
S2885	#3	Housse de coussin pelvien - Grand					

Élément de posture se fixant aux appui-bras, utilisé pour combler un vide occasionnant une rotation du bassin. Une housse de Meshtex imperméable est incluse.




Appui-pelvien rigide

N° de produit	Description						
	Format	Largeur		Profondeur		Hauteur	
		po	cm	po	cm	po	cm
Plastique ¼ po (0,63 cm) épaisseur							
S2905	#1	1	2,5	9½	23	5½	14
S2910	#2	1½	4	9½	23	5½	14
S2915	#3	2	5	9½	23	5½	14
Aluminium ¼ po (0,63 cm) épaisseur							
S2920	#1	1	2,5	9½	23	5½	14
S2925	#2	1½	4	9½	23	5½	14
S2930	#3	2	5	9½	23	5½	14

Les appuis-pelviens rigides s'installent sur des équerres d'ancrage rainurées ou à une tige d'ajustement coulissant dans les rainures de dossier (ce dernier système permet de plus grands réglages). Une housse de Meshtex imperméable est incluse.

Choix d'éléments de forme


Tige réglable d'appui-pelvien rigide



N° de produit	Dégagement	
	Largeur	
	po	cm
S2940	1	2,5
S2945	1½	3,8

Note : Sur le bon de commande, inscrivez la longueur du dégagement désiré qui correspond à l'épaisseur du coussin de dossier soit 1 po (2,5 cm) ou 1½ po (3,8 cm).


Installation :



Installé sur un dossier rainuré, le système d'ajustement d'appui-pelvien permet le réglage désiré. Ces tiges réglables se fixent à des rainures dans le bas du dossier rigide.

Choix d'éléments de forme


Appui-thoracique rigide droit



Utilisé pour un contrôle latéral du tronc. Il est généralement employé pour les enfants. Dans votre choix de format / profondeur, veuillez soustraire l'épaisseur du coussin de dossier pour une profondeur réelle de l'appui-thoracique.

N° de produit	Description							
	Format	Largeur		Profondeur		Hauteur	
		po	cm	po	cm	po	cm
Aluminium								
D3440	#1	1	2,5	6	15	3 ½	9
D3445	#2	1	2,5	7	18	4 ½	9
D3450	#3	1	2,5	8	20	5 ½	14
D3455	#4	1	2,5	9	22,5	6 ½	16,5
Housse de rechange							
D3460	#1	Housse - Petit					
D3465	#2	Housse - Moyen					
D3470	#3	Housse - Grand					
D3475	#4	Housse - Très grand					


Appui-thoracique rigide courbé



Utilisé pour un contrôle du tronc. Il se place à la hauteur localisée au thorax et se règle en largeur et hauteur. Dans votre choix de format / profondeur, veuillez soustraire l'épaisseur du coussin de dossier pour une profondeur réelle de l'appui-thoracique.

N° de produit	Description							
	Format	Largeur		Profondeur		Hauteur	
		po	cm	po	cm	po	cm
Plastique ¼ po (0,63 cm)								
D3480	#1	1	2,5	6	15	3 ½	9
D3485	#2	1	2,5	7	18	4 ½	11,5
D3490	#3	1	2,5	8	20	5 ½	14
D3495	#4	1	2,5	9	23	6 ½	16,5
Aluminium ¼ po (0,63 cm)								
D3500	#2	1	2,5	7	18	4½	11,5
D3505	#3	1	2,5	8	20	5½	14
D3510	#4	1	2,5	9	23	6½	16,5
Housse de rechange							
D3515	#1	Housse - Petit					
D3520	#2	Housse - Moyen					
D3525	#3	Housse - Grand					
D3530	#4	Housse - Très grand					


Appui-thoracique rigide englobant



Utilisé pour un contrôle latéral du tronc et pour supporter le thorax sur toute sa surface. Fabriqué d'aluminium 1/8'' (0,32 cm), il se règle en largeur et en hauteur. Dans votre choix de format/profondeur, veuillez soustraire l'épaisseur du coussin de dossier pour une profondeur réelle de l'appui-thoracique.

Nº de produit	Description						
	Format	Largeur		Profondeur		Hauteur	
		po	cm	po	cm	po	cm
D3535	#1	¾	1,9	6	15	10	25,5
D3540	#2	¾	1,9	7	18	11	28
D3545	#3	¾	1,9	8	20	12	30,5
D3550	#4	¾	1,9	9	23	14	36
Housse de rechange							
D3555	#1	Housse—Petit					
D3560	#2	Housse—Moyen					
D3565	#3	Housse—Grand					
D3570	#4	Housse—Très grand					


Quincaillerie d'appui-thoracique rigide



Plaque d'ajustement d'appui-thoracique rigide - Courbé

Nº de produit	Description	
	Hauteur	
	po	cm
Plastique		
D3575	2¾	9
D3580	3¾	11,5
D3585	4 ⅜	14
D3590	5¾	16,5
Aluminium		
D3595	3¾	11,5
D3600	4 ⅜	14
D3605	5¾	16,5

Note : Les numéros de pièces de ces plaques correspondent aux numéros de pièces de l'appui-thoracique rigide courbé.




Plaque d'ajustement d'appui-thoracique rigide - englobant

Nº de produit	Description	
	Hauteur	
	po	cm
D3610	9¼	25,5
D3615	10¼	28
D3620	11¼	30,5
D3625	13¼	36

Note : Les numéros de pièces de ces plaques correspondent aux numéros de pièces de l'appui-thoracique rigide englobant.

Choix de mécanisme d'appui-thoracique - rabattable




L'équerre est de 2¼ po (6 cm) et il est possible d'insérer un coussin allant jusqu'a 3¼ po (8 cm) d'épaisseur.

Mécanisme rabattable

Nº de produit
D3630

Le mécanisme se rabat par une simple pression sur une manette centrale. Il permet de faciliter les transferts par le côté. De plus, l'appui-thoracique est réglable en hauteur et en profondeur (± ¾ po).




L'équerre est de 3 po (7,5 cm) et il est possible d'insérer un coussin allant jusqu'a 4 po (10 cm) d'épaisseur.

Mécanisme rabattable à double ajustement

Nº de produit
D3635

Réglable en largeur et en profondeur (± ¾ po), ce système de double équerre s'installe à un dossier rigide.




L'équerre est de 2¼ po (6 cm) et il est possible d'insérer un coussin allant jusqu'a 3¼ po (8 cm) d'épaisseur.

Mécanisme rabattable modèle en V

Nº de produit
D3640

Réglable en largeur et en profondeur (± ¾ po), ce mécanisme contourne un dossier rigide et se replie à 45°.



L'équerre est de 3 po (7,5 cm) et il est possible d'insérer un coussin allant jusqu'a 4 po (10 cm) d'épaisseur.


Mécanisme rabattable modèle en C

Nº de produit
D3645

Réglable en largeur et en profondeur (± ¾ po), ce mécanisme rabattable en C s'installe sur un dossier rigide et, en contournant le coussin, permet un réglage en latéral.


Choix d'appui-thoracique pour mécanisme rabattable

Sert au contrôle latéral du tronc et contribue à une répartition de la pression sur une plus grande surface. Une housse en Meshtex et Kevlar est incluse. L'épaisseur des appuis-thoraciques est de ¾ po (2 cm) .



Appui-thoracique courbé

N° de produit	Hauteur	Profondeur
D3650	3'' (7.5 cm)	4'' (10 cm)
D3655	3'' (7.5 cm)	5'' (12,5 cm)
D3660	4'' (10 cm)	4'' (10 cm)
D3665	4'' (10 cm)	5'' (12,5 cm)
D3670	4'' (10 cm)	6'' (15 cm)
D3675	4'' (10 cm)	7'' (18 cm)
D3680	5'' (12.5 cm)	5'' (12,5 cm)
D3685	5'' (12.5 cm)	6'' (15 cm)
D3690	5'' (12.5 cm)	7'' (18 cm)





Appui-thoracique droit

N° de produit	Hauteur	Profondeur
D3695	3'' (7.5 cm)	4'' (10 cm)
D3700	3'' (7.5 cm)	5'' (12,5 cm)
D3705	4'' (10 cm)	4'' (10 cm)
D3710	4'' (10 cm)	5'' (12,5 cm)
D3715	4'' (10 cm)	6'' (15 cm)
D3720	4'' (10 cm)	7'' (18 cm)
D3725	5'' (12.5 cm)	5'' (12,5 cm)
D3730	5'' (12.5 cm)	6'' (15 cm)
D3735	5'' (12.5 cm)	7'' (18 cm)


PHYSIPRO

Cette aide technique à la posture est réalisée à partir d'un choix d'éléments de forme. Ces éléments seront ensuite stratifiés ou fixés par velcro sur la mousse de confort en fonction des mesures anthropométriques et de la pathologie de l'usager. Divers formats vous sont proposés ainsi que différents types de mousse de dispersion et de confort, et ce afin d'optimiser l'efficacité du coussin de dossier modulaire souple.







Réf. : 2.5.4

Fixé par des crochets d'ancrage afin d'obtenir la hauteur et l'angle d'inclinaison désirés, le dossier modulaire souple conventionnel permet d'obtenir la correction et le confort recherchés. Des choix de formats d'ancrage vous sont proposés aux pages suivantes.


Réf. : 2.5.4


Réf. : 2.5.4


Réf. : 2.5.4



Choix d'ancrage


Réf. : 2.5.5



Réf. : 2.5.5


Réf. : 2.5.5

Choix d'ancrage

Le système d'ancrage de dossier comprend quatre crochets d'ancrage, quatre équerres simples, quatre ancrages d'équerre, deux stabilisateurs rabattables, deux stabilisateurs fixes ainsi que la quincaillerie nécessaire pour son installation. S'ancrant aux cannes de dossier, ce système permet plusieurs réglages d'angle et de profondeur du dossier ainsi qu'une grande facilité de manipulation.

Système d'ancrage à crochet et équerre de métal rainurée au dossier



N° de produit	Nombre de trous	Diamètre de tubulure
D3200	2 trous	3/4 '' (1,9 cm)
D3205	2 trous	7/8'' (2,2 cm)
D3210	2 trous	1'' (2,5 cm)
D3215	5 trous	3/4 '' (1,9 cm)
D3220	5 trous	7/8'' (2,2 cm)
D3225	5 trous	1'' (2,5 cm)

Choix d'ancrage


Plaque de dossier modulaire souple - Conventionnel



N° de produit	Épaisseur	
	po	cm
Plastique		
D3740	1/4	0,6
D3745	3/8	0,95
Aluminium		
D3750	3/16	0,47

Les rainures verticales permettent l'installation du système d'ancrage et un ajustement de la hauteur.


Extenseur de dossier



N° de produit
D3335

L'extenseur de dossier permet d'ajouter une section de dossier au niveau supérieur afin de procurer un maintien de la tête. Il facilite un transfert en permettant la division d'un dossier en deux parties.


Stabilisateur rabattable



N° de produit
D3340

Le stabilisateur rabattable de dossier permet au dossier d'être facilement amovible. Sa partie supérieure pivote, dégageant le crochet d'ancrage.


Stabilisateur fixe



N° de produit	
D3345	Pour tube Ø 1"
D3346	Pour tube Ø 7/8"
D3347	Pour tube Ø 3/4"

Le stabilisateur fixe se place dans le bas des cannes et est jumelé au stabilisateur rabattable pour assurer une sécurité d'ancrage.


Choix d'ancrage



Crochet d'ancrage pour dossier

N° de produit	Nbre de trous	Diamètre de tubulure
D3275	2 trous	¾'' (1,9 cm)
S1145	2 trous	7/8'' (2,22 cm)
S1150	2 trous	1'' (2,5 cm)
D3290	5 trous	¾'' (1,9 cm)
S1160	5 trous	7/8'' (2,22 cm)
S1165	5 trous	1'' (2,5 cm)


Les différentes longueurs vous permettent des profondeurs d'ancrage. Le choix d'une grandeur de circonférence est nécessaire.



Équerre simple

N° de produit	Description
S1185	2 trous
S1190	5 trous

Offerte en deux formats pour répondre aux profondeurs d'ancrage.





Ancrage d'équerre


N° de produit
S1195


Quincaillerie qui permet de fixer solidement l'équerre aux rainures de réglage.

Avec le bon de commande, il vous est possible de nous transmettre les données permettant une fabrication personnalisée. Certains éléments de forme sont installés sur velcro afin de permettre un réglage simple et précis. Le coussin de dossier comprend une housse en Meshtex.



Réf. : 2.11.2



Réf. : 2.5.8



Réf. : 2.5.8



Choix de biseaux


Réf. : 2.10.1



Réf. : 2.10.1


Réf. : 2.10.1


Choix de composition de mousses

Dans le tableau ci-dessous, vous trouverez quatre cas types de composition de mousses.

Coussins de dossier modulaire souple - Conventionnel




N° de produit	Mousse de construction	Mousse(s) de dispersion	Mousse de confort et finition
D3755	Plastazote ½ po (1,2 cm)	-	Uréthane (Néocor) 1 po (2,5 cm)
D3760	Plastazote ½ po (1,2 cm)	T-38 1 po (2,5 cm)	Uréthane (Néocor) ½ po (1,2 cm)
D3765	Plastazote ½ po (1,2 cm)	-	Latex 1 po (2,5 cm)
D3770	Plastazote ½ po (1,2 cm)	Sunmate moyen ½ po (2,5 cm)	Uréthane (Néocor) ½ po (1,2 cm)
Housse de rechange			
D3775	Housse de Meshtex et Kevlar imperméable pour coussin de 1½ po (3 cm)		
D3780	Housse de Meshtex et Kevlar imperméable pour coussin de 2 po (5 cm)		



Appui-thoracique façonné

N° de produit	Description							
	Format	Largeur		Profondeur		Hauteur		
		po	cm	po	cm	po	cm	
Appui-thoracique façonné								
D3785	#1	6	15	5 ½	14	14 ½	37	
D3790	#2	6	15	6 ½	16,5	14 ½	37	


Sert au contrôle latéral du tronc et contribue à répartir la pression sur une plus grande surface.



Appui-thoracique façonné - anti-effet hamac

N° de produit	Description							
	Format	Largeur		Profondeur		Hauteur		
		po	cm	po	cm	po	cm	
Appui-thoracique façonné anti-effet hamac								
D3795	#1	6	15	5 ½	14	14 ½	37	
D3800	#2	6	15	6 ½	17	14 ½	37	

Utilisé avec biseau dorso-lombaire dans les cas de rotation du tronc.




Renforts d'appui-thoracique façonné

N° de produit	Largeur	
	po	cm
Aluminium		
D3805	1/8	0,3

Des renforts en aluminium sont intégrés au coussin de dossier. En plus de le solidifier, ils permettent un réajustement lors d'une variation de poids.




Par sa conception, le dossier Liberty permet d'offrir un maintien latéral et un confort sans égal avec ses mécanismes thoraciques et ses courroies à tension réglable par lesquelles on parvient à épouser adéquatement le relief dorsal de l'utilisateur. Selon votre demande, le Liberty peut être personnalisé par l'ajout de gel et/ou d'éléments de forme.



Le dossier liberty s'installe sur tout type de fauteuil roulant. Les courroies d'ajustements sont installées à 2 po l'une de l'autre et contournent les cannes de dossier. Cette disposition permet d'installer une courroie de 2 po à l'endroit où un support plus prononcé est nécessaire.




Réf. :2.6.4



Réf. :2.6.5




Réf. :2.6.5




Choix de biseaux en uréthane (Néocor)



Réf. :2.10.1




Réf. :2.10.1




Réf. :2.10.1

Le dossier Liberty - Profil haut :
Il libère l'épine de l'omoplate pour un mouvement plus fonctionnel lors de la propulsion.

Le dossier Liberty - Profil bas :
Confortable, il offre une grande stabilité au niveau du tronc et ajoute du soutien au niveau des trapèzes.



Profil bas




Profil haut

No. produit	Description
D3882	Profil haut
D3880	Profil bas
D3871	Personnalisé

Se référer au bon de commande pour les différentes spécifications nécessaires à la fabrication.

Ensemble - Appui-thoracique



Description	mini	court	moyen	long
Ensemble	D3921	D3922	D3923	D3924
D3837	Personnalisation app.thor droit (indiquer mesure)			
D3836	Personnalisation app.thor gauche (indiquer mesure)			


Fabriqués en aluminium 1/8'', ces appuis thoraciques sont réglables en hauteur. Ils peuvent de plus être adaptés selon vos mesures pour des cas particuliers.

Plaque - Appui-thoracique




N° de produit	Description				
	Format	Hauteur		Profondeur	
		po	cm	po	cm
D3823	Mini	4½	11,5	3½	9
D3825	Court	5	13	3½	9
D3830	Moyen	6	15	3½	9
D3835	Long	8	20	3½	9

Coussin - Appui-thoracique



Description	Mini	Court	Moyen	Long
coussin	D3929	D3926	D3927	D3928

Ancrage de plaque d'appui thoracique



N° de produit	Diamètre de tubulure	
	po	cm
D3840	1 ⅛	2,9
D3845	1	2,5


Les mécanismes d'ancrage s'installent sur la plupart des circonférences de tubulures de cannes de dossier grâce à des pièces d'espacement incluses lors de l'achat initial de l'item. Veuillez indiquer sur le bon de commande le diamètre de tubulure.

Espacement pour ancrage



Espaceurs
3 po (7.5 cm)

N° de produit	Diamètre de tubulure	
	po	cm
D3861	7/8	2,25
D3862	3/4	1,75



Courroie lombaire et coussin

N° de produit	
D3865	Courroie lombaire et coussin 1po (2,5cm)
D3866	Courroie lombaire
D3867	Courroie lombaire et coussin personnalisé

La courroie lombaire peut s'accompagner d'un coussin de 1 po d'épaisseur. Elle offre un support dorsal accru pour combler, au besoin, un effet de lordose ou favoriser une bascule antérieure du bassin.



Barre de tension

N° de produit	Description	
	Format	Allant sur un fauteuil de :
D3897	12 po (31 cm)	12 po (31 cm) et 13 po (33 cm)
D3895	14 po (36 cm)	14 po (36 cm) et 15 po (38 cm)
D3900	16 po (41 cm)	16 po (41 cm) et 17 po (43 cm)
D3905	18 po (46 cm)	18 po (46 cm) et 19 po (48 cm)
D3910	20 po (51 cm)	20 po (51 cm) et 21 po (53 cm)
D3915	22 po (56 cm)	22 po (56 cm) et 23 po (59 cm)
D3916	23 po (59 cm)	23 po (59 cm) et 24 po (61 cm)

Ce mécanisme est souvent nécessaire lorsqu'il y a installation d'une toile à tension réglable ou d'un contour souple au dossier.


PHYSIPRO



Le dossier Premium est le dernier-né des dossiers modulaires à tension réglable de Physipro. Son concept de courroies bilatérales réglables individuellement permet de personnaliser chaque dossier et offrent un support dorsal parfait à ses usagers.


Les courroies de 1 po (2,5 cm) peuvent être réglées aussi souvent que nécessaire et se referment facilement grâce à leur boucle à blocage automatique qui maintient la tension désirée.


Dans sa version standard, une ouverture au haut de la toile permet d'insérer divers éléments de forme fixés par velcro à l'intérieur même de la housse du dossier alors qu'ils sont fixés directement sur le dossier dans sa version surface Velcro.


Options disponibles :


Feuille « nids d'abeilles » Stimulite ou moulage d'uréthane liquide Sunmate à intégrer dans l'ouverture du dossier, puis recouvert d'une toile imperméable.

(voir les détails aux pages 2.9.1 et suivantes).


Réf. : 2.7.3


Réf. : 2.7.3



Réf. : 2.7.3


Réf. : 2.7.3

Certaines mesures doivent être indiquées sur le bon de commande : la largeur et la hauteur du dossier du fauteuil, la grandeur des appuis thoraciques et les options nécessaire.

N° de produit	Description
D5200	Premium Standard
D5440	Premium Surface Velcro
D5202	Personnalisation du coussinage dossier Premium







Choix d'éléments de forme



Réf. : 2.10.2



Réf. : 2.10.1


Réf. : 2.10.1



Réf. : 2.10.1


Premium Standard


Réf. : 2.7.4



Réf. : 2.7.4

Premium Surface Velcro






Se référer au bon de commande pour les différentes spécifications nécessaires à la fabrication.



Courroie lombaire et coussin

N° de produit	
D3865	Courroie lombaire et coussin 1po (2,5cm)
D3866	Courroie lombaire
D3867	Courroie lombaire et coussin personnalisé


La courroie lombaire peut s'accompagner d'un coussin de 1 po d'épaisseur. Elle offre un support dorsal accru pour combler, au besoin, un effet de lordose ou favoriser une bascule antérieure du bassin.



Barre de tension

N° de produit	Description	
	Format	Allant sur un fauteuil de :
D3895	14 po (36 cm)	14 po (36 cm) et 15 po (38 cm)
D3900	16 po (41 cm)	16 po (41 cm) et 17 po (43 cm)
D3905	18 po (46 cm)	18 po (46 cm) et 19 po (48 cm)
D3910	20 po (51 cm)	20 po (51 cm) et 21 po (53 cm)


Ce mécanisme est souvent nécessaire lorsqu'il y a installation d'une toile à tension réglable ou d'un contour souple au dossier.



Recouvrement de montant de dossier

N° de produit	Description
D4695	Avec fermeture éclair (paire)
D4700	Sans fermeture éclair (paire)


Muni ou non de fermetures éclair, il permet l'installation d'appuis thoraciques et de contourner une barre transversale.



Choix de mousses

Afin de maximiser votre confort, plusieurs mousses sont disponibles en différentes épaisseurs: Neocor, Latex, Sunmate ou feuille « nids d'abeilles » Stimulite. Vous référer au bon de commande.


Choix d'appui thoracique



Ensemble - appui thoracique réglable

Description	mini	court	moyen	long
Ensemble	**D3851**	**D3852**	**D3853**	**D3854**
D3857	Personnalisation appui thoracique droit (indiquer mesure)			
D3856	Personnalisation appui thoracique gauche (indiquer mesure)			

Fabriqués en aluminium 1/8'' ces appuis thoraciques sont réglables en hauteur, en latéral et en angle. Ils peuvent également être adaptés selon vos mesures .



Ensemble - appui-thoracique rabattable

N° de produit	Description				
	Format	Hauteur		Profondeur	
		po	cm	po	cm
Appui-thoracique droit					
D5448D	mini	6	15	4½	11,5
D5447D	petit	7	18	4½	11,5
D5446D	moyen	8	20	4½	11,5
D5445D	grand	10	25,5	4½	11,5
Appui-thoracique gauche					
D5448G	mini	6	15	4½	11,5
D5447G	petit	7	18	4½	11,5
D5446G	moyen	8	20	4½	11,5
D5445G	grand	10	25,5	4½	11,5

Attention, les mesures inscrites ci-dessus incluent le coussinage

Disponibles en option, les appuis-thoraciques rabattables sont réglables en hauteur, en largeur et en profondeur. Installés d'un seul côté ou bilatéralement, ils s'avèrent être très pratiques lors des transferts.




Quincaillerie d'appuis-thoraciques




Plaque d'appui thoracique

N° de produit	Description				
	Format	Hauteur		Profondeur	
		po	cm	po	cm
D3823	Mini	4	10,2	3½	9
D3825	Court	5	12,7	3½	9
D3830	Moyen	6	15,2	3½	9
D3835	Long	8	20,3	3½	9



Coussin et housse d'appui thoracique


Description	mini	court	moyen	long
coussin	D3884	D3885	D3886	D3887
housse	D3870	D3874	D3872	D3873



Ancrage d'appui thoracique réglable

N° de produit	Diamètre de tubulure	
	po	cm
D3840	1 ⅛	2,90
D3845	1	2,5


Les mécanismes d'ancrage d'appui thoracique s'installent sur la plupart des circonférences de tubulures de montants de dossier grâce à des pièces d'espacement incluses lors de l'achat initial de l'item.



Espaceur
3 po (7.5 cm)

Espacement pour ancrage

N° de produit	Diamètre de tubulure	
	po	cm
D3861	7/8	2,25
D3862	3/4	1,90




Ancrage d'appui thoracique rabattable

N° de produit	Description
D5245D	Droit
D5245G	Gauche

Les mécanismes d'ancrage d'appui thoracique rabattable s'installent facilement sur la plupart des circonférences de tubulures de montants de dossier grâce à leurs mâchoires universelles.


Appui-thoracique surélevé



Cet appui-thoracique est employé sur un dossier bas et permet un appui à une hauteur maximale au thorax.

N° de produit	Format	Largeur		Profondeur		Hauteur	
		po	cm	po	cm	po	cm
D3935	#1	5	12.5	4½	11.25	9½	23.75
D3940	#1	Housse de rechange					
D3945	#2	5	12.5	5½	13.75	12	32
D3950	#2	Housse de rechange					
D3955	#3	6	15	6½	16.25	14½	36.25
D3960	#3	Housse de rechange					
D3965	#4	6	15	7½	18.13	14½	36.25
D3970	#4	Housse de rechange					


Appui-thoracique façonné



Sert au contrôle latéral du tronc et contribue à répartir la pression sur une plus grande surface.

N° de produit	Description						
	Format	Largeur		Profondeur		Hauteur	
		po	cm	po	cm	po	cm
D3975	#1	6	15	5 ½	14	14 ½	37
D3980	#1	Housse de rechange					
D3985	#2	6	15	6 ½	16,5	14 ½	37
D3990	#2	Housse de rechange					

Appui-thoracique façonné anti-effet hamac



Il est utilisé pour contrer l'effet hamac du canevas de dossier au fauteuil roulant.

N° de produit	Description						
	Format	Largeur		Profondeur		Hauteur	
		po	cm	po	cm	po	cm
D3995	#1	6	15	5 ½	14	14 ½	37
D4000	#1	Housse de rechange					
D4005	#2	6	15	6 ½	16,5	14 ½	37
D4010	#2	Housse de rechange					
D3996	Pédiatrique	4 ½	11,5	4 ½	11,5	11	27



Coussin d'appoint




Nº de produit	Description				
	Format	Largeur		Hauteur	
		po	cm	po	cm
D4045	#1	12	30,5	16	40,6
D4050	#2	14	35,6	18	45,7

Ce coussin d'appoint fait de mousse d'uréthane se fixe grâce à des bandes de velcro et assure un plus grand confort.

Choix d'appui thoracique pour mécanisme rabattable


Élément d'aide à la posture qui sert au contrôle latéral du tronc et contribue à une répartition de la pression sur une plus grande surface. Une housse de vinyle est incluse.

Appui thoracique courbé



Nº de produit	Hauteur	Profondeur
D3650	3'' (7.5 cm)	4'' (10 cm)
D3655	3'' (7.5 cm)	5'' (12,5 cm)
D3660	4'' (10 cm)	4'' (10 cm)
D3665	4'' (10 cm)	5'' (12,5 cm)
D3670	4'' (10 cm)	6'' (15 cm)
D3675	4'' (10 cm)	7'' (18 cm)
D3680	5'' (12.5 cm)	5'' (12,5 cm)
D3685	5'' (12.5 cm)	6'' (15 cm)
D3690	5'' (12.5 cm)	7'' (18 cm)


Appui thoracique droit



Nº de produit	Hauteur	Profondeur
D3695	3'' (7.5 cm)	4'' (10 cm)
D3700	3'' (7.5 cm)	5'' (12,5 cm)
D3705	4'' (10 cm)	4'' (10 cm)
D3710	4'' (10 cm)	5'' (12,5 cm)
D3715	4'' (10 cm)	6'' (15 cm)
D3720	4'' (10 cm)	7'' (18 cm)
D3725	5'' (12.5 cm)	5'' (12,5 cm)
D3730	5'' (12.5 cm)	6'' (15 cm)
D3735	5'' (12.5 cm)	7'' (18 cm)


PHYSIPRO






La toile de velcro est un dossier souple permettant l'installation d'appui-thoraciques. Fabriquée de velcro mousse, elle est réglable en largeur grâce à une pièce de lycra cousue en son centre.

Les appuis-thoraciques sont fabriqués de mousse dense et de mousse de confort.

La toile velcro est utilisée avec un fauteuil roulant conventionnel. Elle est aussi très appréciée comme dossier d'appoint pour un fauteuil gériatrique.





Réf. : 2.9.3

Dans les pages qui suivent, un choix de formes et de formats d'appuis-thoraciques vous est proposé ainsi que différentes grandeurs de toiles.

Choix d'éléments de forme



Réf. : 2.9.5



Réf. : 2.9.4



Réf. : 2.9.4



Réf. : 2.10.2




Réf. : 2.9.4






Toile fixée aux montants du fauteuil roulant. Cette interface d'appoint permet au dossier de recevoir les éléments de forme décrits aux pages suivantes. La bande élastique permet un ajustement latéral de 2 po (5 cm). La toile s'installe très facilement sur tout genre de fauteuil.

Toile velcro - fauteuil



Nº de produit	Description							
	Format	Largeur		Hauteur		Largeur fauteuil	
		po	cm	po	cm	po	cm
D4060	#1	14	35	16	40	14-16	35-40
D4065	#2	16	40	16	40	16-18	40-45
D4070	#3	18	45	16	40	18-20	45-50


Appui-thoracique surélevé



Cet appui-thoracique est employé sur un dossier bas et permet un appui à une hauteur maximale au thorax.


Nº de produit	Format	Largeur		Profondeur		Hauteur	
		po	cm	po	cm	po	cm
D3935	#1	5	12.5	4½	11.25	9½	23.75
D3940	#1	Housse de rechange					
D3945	#2	5	12.5	5½	13.75	12	32
D3950	#2	Housse de rechange					
D3955	#3	6	15	6½	16.25	14½	36.25
D3960	#3	Housse de rechange					
D3965	#4	6	15	7½	18.13	14½	36.25
D3970	#4	Housse de rechange					

Appui-thoracique façonné



Sert au contrôle latéral du tronc et contribue à répartir la pression sur une plus grande surface.


Nº de produit	Description						
	Format	Largeur		Profondeur		Hauteur	
		po	cm	po	cm	po	cm
D3975	#1	6	15	5 ½	14	14 ½	37
D3980	#1	Housse de rechange					
D3985	#2	6	15	6 ½	16,5	14 ½	37
D3990	#2	Housse de rechange					



Utilisé pour contrer l'effet hamac du canevas de dossier au fauteuil roulant.

Appui-thoracique façonné - anti-effet hamac

Nº de produit	Description						
	Format	Largeur		Profondeur		Hauteur	
		po	cm	po	cm	po	cm
D3995	#1	6	15	5 ½	14	14 ½	37
D4000	#1	Housse de rechange					
D4005	#2	6	15	6 ½	16,5	14 ½	37
D4010	#2	Housse de rechange					
D3996	Pédiatrique	4 ½	11,5	4 ½	11,5	11	27



Ce coussin d'appoint fait de mousse d'uréthane se fixe grâce à des bandes de velcro et assure un plus grand confort.

Coussin d'appoint

Nº de produit	Description				
	Format	Largeur		Hauteur	
		po	cm	po	cm
D4045	#1	12	30,5	16	40,6
D4050	#2	14	35,6	18	45,7


PHYSIPRO



Le coussin de dossier moulé et le coussin de siège/dossier moulé sont fabriqués à partir d'une empreinte (négatif de plâtre).


Pour une prise d'empreinte, un professionnel de Physipro peut se rendre sur place avec un appareil de moulage et un simulateur.

Il vous est aussi possible de créer un coussin de dossier moulé vous-même grâce à un ensemble de résine et catalyseur de mousse Sunmate mou ou moyen sans odeur. Pour une démonstration, un technicien de Physipro sera disponible pour vous rencontrer.


Nos couturières patronnistes se feront un plaisir, par la suite, de confectionner la housse de recouvrement.

Ces coussins moulés vous sont offerts avec une housse de nylon et lycra imperméable alors que s'ajoute une enveloppe d'incontinence en polyuréthane sans composantes de latex pour le siège/dossier.

L'imperméabilisation au silicone vous est également offerte.



1 - Pour effectuer une insertion totale de FIPS, placez le sac de moulage sur la chaise en ayant pris soin d'insérer un coussin de SunMate en guise de base. Les ingrédients du FIPS sont ensuite mélangés et versés dans le sac de moulage. Le client est ensuite transféré rapidement sur le sac et est maintenu en position durant tout le processus d'expansion de la mousse (environ 5 minutes).



2 - Le mélange liquide monte se moule rapidement au corps et se solidifie sous forme de coussin en quelques minutes. Le coussin de siège moulé sur mesure est ensuite retiré, égalisé et replacé dans le fauteuil avant le moulage du coussin de dossier.



3 - Un second sac de moulage avec insertion d'un coussin de base est placé derrière le client, qui a été repositionné dans le fauteuil. Le client se penche en avant alors que le technicien verse le second mélange FIPS dans le sac.



4 - Le client se penche ensuite en arrière contre le sac et est maintenu en position au cours du processus d'expansion. Après environ 5 minutes, le coussin du dossier moulé sur mesure est prêt à être enlevé, coupé et collé à l'insertion de siège.

Coussin moulé - Uréthane



Coussin de dossier moulé - uréthane



Coussin de siège/dossier moulé - uréthane

Vous pouvez commander un ensemble de résine et catalyseur en 20 litres, voir le feuillet 10.1.4 pour faire vous-même votre moule ou il vous est possible de choisir les différents services suivants :

A - Service clinique
Incluant : 1- Prise d'empreinte par un technicien de Physipro;
2- Préparation, modification et finition du négatif du plâtre;
3- Injection de la mousse dans le moule;
4- Essai avec le client par le technicien;
5- Conception sur mesure de la housse et imperméabilisation;
6– Livraison par le technicien.

B - Finition en atelier
Incluant : 1- Préparation, modification et finition du négatif du plâtre;
2- Injection de la mousse dans le moule.

C - Injection de la mousse dans le moule seulement

N° de produit			Description
Choix de service			
A	B	C	
D4075	D4080	D4085	Coussin de dossier moulé - Uréthane
D4090	D4095	D4100	Coussin de siège / dossier moulé - Uréthane
Housse			
D4105			Housse pour coussin de dossier moulé
D4110			Housse pour coussin de siège / dossier moulé
Enveloppe d'incontinence			
D4115			Enveloppe d'incontinence de coussin de dossier moulé
D4120			Enveloppe d'incontinence de coussin de siège / dossier moulé
Imperméabilisation de silicone			
D4125			Imperméabilisation au silicone siège / dossier
D4210			Imperméabilisation au silicone pour dossier



Coussin de dossier moulé - Sunmate



Coussin de siège/ dossier moulé Sunmate

Coussin de dossier moulé—Sunmate

Vous pouvez faire vous-même
l'empreinte de mousse en commandant :

A - Un ensemble de résine et catalyseur

Si vous le désirez, il vous est possible de choisir le service en atelier suivant :

B -
1- Finition en atelier de l'empreinte de mousse ;
2- Conception d'une housse et imperméabilisation.


Ou vous pouvez choisir le service clinique
formule tout inclus ci-dessous :


C -
1- Préparation, modification et finition de l'empreinte de mousse ;
2- Essai avec le client par le technicien ;
3- Conception sur mesure de la housse et imperméabilisation ;
4- Livraison par le technicien

** Incorporer les résines directement dans un dossier contour ou dans un dossier impact de la ligne Pro-lite.*

Pour plus de renseignements, veuillez vous référer au tableau à la page suivante.










Coussin de dossier moulé - Sunmate

Choix de service N ° de produit			Description
A	B	C	
SBLP-XS	n/a	n/a	ensemble de départ et accessoires - Sunmate extra-mou
SBLP-S	n/a	n/a	ensemble de départ et accessoires - Sunmate mou
SBLP-M	n/a	n/a	ensemble de départ et accessoires - Sunmate moyen
BLP-1U-XS	SD1000	SD1075	Bowl Pack, , 1 unité - Sunmate extra mou
BLP-1.5U-XS	SD1005	SD1080	Bowl Pack, 1½ unité - Sunmate extra mou
BLP-1U-S	SD1010	SD1085	Bowl Pack, 1 unité - Sunmate mou
BLP-1.5U-S	SD1015	SD1090	Bowl Pack, 1½ unité - Sunmate mou
BLP-1U-M	SD1020	SD1095	Bowl Pack, 1 unité - Sunmate moyen
BLP-1.5U-M	SD1025	SD1100	Bowl Pack, 1½ unité - Sunmate moyen
BP-0.5U-XS	SD1030	SD1105	½ unité - Ensemble résine et catalyseur - Sunmate extra-mou
BP-1U-XS	SD1035	SD1110	1 unité - Ensemble résine et catalyseur - Sunmate extra-mou
BP-1.5U-XS	SD1040	SD1115	1½ unité - Ensemble résine et catalyseur - Sunmate extra-mou
BP-0.5U-S	SD1045	SD1120	½ unité - Ensemble résine et catalyseur - Sunmate mou
BP-1U-S	SD1050	SD1125	1 unité - Ensemble résine et catalyseur - Sunmate mou
BP-1.5U-S	SD1055	SD1130	1½ unité - Ensemble résine et catalyseur - Sunmate mou
BP-0.5U-M	SD1060	SD1135	½ unité - Ensemble résine et catalyseur - Sunmate moyen
BP-1U-M	SD1065	SD1140	1 unité - Ensemble résine et catalyseur - Sunmate moyen
BP-1.5U-M	SD1070	SD1145	1½ unité - Ensemble résine et catalyseur - Sunmate moyen
D4190			Housse pour coussin de dossier moulé
D4195			Housse pour coussin de siège/dossier moulé
D4210			Imperméabilisation au silicone pour dossier
D4125			Imperméabilisation au silicone siège/dossier



Choix d'éléments de forme


Ces éléments s'installent en différents endroits pour corriger une mauvaise posture. Quand la mousse est d'uréthane (Néocor), il est fixé par velcro alors qu'il est stratifié lorsque la mousse est en "constructa foam".



Biseau - Thoracique

N° de produit	Description
D3380	De constructa foam
D3385	D'uréthane (Néocor)

Installé au haut du dossier, il joue un rôle de compensateur, comblant un vide occasionné par un état cyphotique.




Biseau - Lombaire

N° de produit	Description
D3400	De constructa foam
D3405	D'uréthane (Néocor)

Installé transversalement au bas du dossier, il augmente la surface portante du dossier et sert à compenser une rétroversion du bassin qui crée un vide au niveau lombaire.

Formats suggérés :

	Largeur			Profondeur				Hauteur				
po	16	18	20	¾	1	1 ½	2	5	6	7	8	9
cm	40,6	45,7	50	2	2,5	3,75	5	12,5	15	18	20	23



Biseau - Dorso-Lombaire

N° de produit	Description
D3390	De constructa foam
D3395	D'uréthane (Néocor)

Installé unilatéralement au dossier, il compense ou corrige une rotation du tronc à différents degrés, tandis que bilatéralement, il augmente le confort et la surface de l'appui dorsal.


Formats suggérés :

	Largeur					Profondeur				Hauteur		
po	5	6	7	8	9	¾	1	1 ½	2	16	18	20
cm	12,5	15	18	20	23	2	2,5	3,75	5	40,6	45,7	50

Choix d'éléments de forme

Cet élément d'aide à la posture sert à corriger une bascule du bassin logée à 2 po (5cm) dans le bas du dossier, donne un support dorsal accru pour combler, au besoin, un effet de lordose ou favoriser une bascule antérieure du bassin. Quand la mousse est d'uréthane (Néocor), il est fixé par velcro alors qu'il est stratifié lorsque la mousse est en "constructa foam" .


Butée sacro-lombaire



N° de produit	Description						
	Format	Largeur		Profondeur		Hauteur	
		po	cm	po	cm	po	cm
Butée sacro-lombaire : Uréthane (Néocor)							
D3410	#1	9½	24	1	2,5	10	25
D3415	#2	9½	24	1½	3,75	11	28
D3420	#3	9½	24	2	5	12	30
Butée sacro-lombaire : Constructa foam							
D3425	#1	9½	24	1	2,5	10	25
D3430	#2	9½	24	1½	4	11	28
D3435	#3	9½	24	2	5	12	30


Choix d'appui-tête

Fabriqué d'Aérolite et d'uréthane, l'appui-tête simple apporte le confort recherché grâce à une large surface de contact. De plus, la structure de métal permet un réglage de ses contours. Une housse de néoprène imperméable est fournie.



Appui-tête simple


N° de produit	Format	Largeur intérieure		Hauteur	
		po	cm	po	cm
Appui-tête					
AT5000	1	7	18	4	10
AT5005	2	8	20,5	5	12,5
AT5010	3	9	23	6	15
AT5056	Personnalisé	Spécifiez les mesures lors de votre commande			
Housse de remplacement					
AT5015	1	Housse de néoprene imperméable - petit			
AT5020	2	Housse de néoprene imperméable - moyen			
AT5025	3	Housse de néoprene imperméable - grand			



Appui-tête combiné

N° de produit	Format	Largeur intérieure		Hauteur	
		po	cm	po	cm
Appui-tête					
AT5030	#1	6	15,5	4½	11,4
AT5035	#2	7	18	5	12,5
AT5040	#3	8	20,5	6	15
AT5041	#4	Appui-tête combiné personnalisé			
Housse de remplacement					
AT5045	#1	Housse de néoprene imperméable			
AT5050	#2	Housse de néoprene imperméable			
AT5055	#3	Housse de néoprene imperméable			


Fabriqué de plastazote, d'uréthane et de Sunmate placés sur plastique thermoformé, l'appui-tête combiné est englobant et offre une forme occipitale permettant ainsi un appui soutenu à la nuque.



Appui-tête à prolongements latéraux réglables

N° de produit	Format	Largeur externe		Hauteur externe		Prolongements latéraux réglables			
						hauteur externe		Profondeur externe	
		po	cm	po	cm	po	cm	po	cm
Appui-tête									
AT5060	#1	5	13	4½	11	3½	8	5	13
AT5070	#3	6	15	6¼	16	4	10	6	15
AT5071	Appui-tête à prolongement latéral personnalisé								
Housse de remplacement									
AT5075	#1	Housse néoprene imperméable							
AT5085	#3	Housse néoprene imperméable							

Ce système réglable, avec support occipital, offre un contact supplémentaire au niveau du temporal assurant une meilleure position de la tête dans les cas de flexion latérale, diminuant ainsi l'accentuation d'une obliquité posturale généralisée. Il est fabriqué d'une mousse de confort Sunmate mou de ½ po.




Ce système réglable offre un contact supplémentaire au niveau du temporal assurant une meilleure position de la tête dans les cas de flexion latérale, diminuant ainsi l'accentuation d'une obliquité posturale généralisée. À noter que l'extenseur temporal est offert en format standard ou personnalisé.

Dimensions du prolongement latéral

N° de produit	Format	hauteur externe		Profondeur externe	
		po	cm	po	cm
Prolongement latéral avec housse de néoprène imperméable					
AT5325	#1	2	5	4	10
AT5330	#2 et #3	2½	6	5½	14
Housse de néoprène imperméable					
AT5319	#1	2	5	4	10
AT5320	#2 et #3	2½	6	5½	14

Appui-tête à prolongement latéral

N° de produit	Format	Largeur intérieure		Hauteur	
		po	cm	po	cm
Droit					
AT5260	#1	6	15	4	10
AT5265	#2	7	18	5	13
AT5270	#3	8	20	6	15
Gauche					
AT5275	#1	6	15	4	10
AT5280	#2	7	18	5	13
AT5285	#3	8	20	6	15
Double (droit et gauche)					
AT5290	#1	6	15	4	10
AT5295	#2	7	18	5	13
AT5300	#3	8	20	6	15
Personnalisé					
AT5301	Spécifiez les mesures lors de votre commande				
Housse de remplacement					
Appui-tête					
AT5305	#1	Housse de néoprène imperméable			
AT5310	#2	Housse de néoprène imperméable			
AT5315	#3	Housse de néoprène imperméable			



Bandeau frontal

N° de produit	Description
AT5090	Bandeau frontal neoprene 14 po (36 cm)
AT5095	Bandeau frontal neoprene 16 po (41cm)
AT5100	Bandeau frontal neoprene 18 po (46 cm)
AT5105	Bandeau frontal neoprene 20 po (51 cm)
AT5106	Bandeau frontal neoprene 22 po (56 cm)

Le bandeau frontal comprend une attache velcro de 4 po (10 cm) à chaque extrémité pour le fixer à l'appui-tête. Lors de votre commande spécifiez si vous avez besoin de velcro sur la housse d'appui-tête. Les dimensions de bandeau frontal sont déterminées par la grandeur de l'appui-tête ainsi que par la circonférence de la tête de l'usager.



PHYSIPRO



Support d'appui-tête - Symbio

Ce support d'appui-tête fabriqué d'aluminium, offre légèreté, sécurité et permet un réglage de l'appui dans une multitude de positions. Grâce à un réglage continu, il peut être déporté en profondeur.

N° de produit	Description
AT5450	Support d'appui-tête - Symbio adulte
AT5455	Support d'appui-tête - Symbio pédiatrique





Choix de support d'appui-tête


Ces mécanismes fabriqués d'aluminium offrent le réglage de l'appui-tête en hauteur et à angle multiple alors qu'une poignée de serrage en T permet un réglage rapide de la profondeur.

En plus des possibilités de réglage mentionnées ci-dessus, le modèle déporté vous permet d'augmenter ou de diminuer la portée de la tige horizontale.



Support d'appui-tête droit multiréglable - aluminium

N° de produit
AT5115





Support d'appui-tête déporté multiréglable - aluminium

N° de produit
AT5120

Choix de support d'appui-tête

Ces mécanismes conventionnels fabriqués en acier sont d'une structure simple et peuvent être réglés en hauteur et en profondeur alors que l'ancrage sphérique ajoute une multitude de positions à l'appui-tête.

En plus des possibilités de réglage mentionnées ci-dessus, le modèle déporté vous permet d'augmenter ou de diminuer la portée de la tige horizontale.



Support d'appui-tête droit - acier

N° de produit
AT5125



Support d'appui-tête déporté - acier


N° de produit
AT5130


PHYSIPRO


Ancrage de fixation d'appui-tête - interne

Ce système rabattable et rétractable permet de donner plus de rigidité aux dossiers souples des fauteuils en permettant aux cannes de dossier de garder leur position initiale. Il s'insère dans les tubes des poignées de dossier.

Réglable en continu de 13 po (33 cm) à 20 po (51 cm).



N° de produit	Diamètre	
	po	cm
AT5140	3/4	1,9
AT5145	13/16	2
AT5150	7/8	2,2
AT5155	1	2,5




Mécanisme rabattable

Ancrage de fixation d'appui-tête - externe


Simple d'installation et d'ajustement, ce système facilement rétractable reçoit l'ancrage d'un support d'appui-tête sur dossier souple en permettant aux cannes de dossier de garder leurs positions initiales.

Réglable en continu de 13 po (32,5 cm) à 18 po (45,7 cm).




N° de produit	Description
AT5135	Ancrage de fixation d'appui-tête - externe

Fixation de support d'appui-tête - multiréglable (aluminium)




N° de produit
AT5160

Fixation de support d'appui-tête - droit et déporté (acier)




N° de produit
AT5165

Fixation de support d'appui-tête - multi-axes




N° de produit
AT5170

Adaptateur de fixation




N° de produit
AT5175

Cette pièce s'installe sur les ancrages de support d'appui-tête et convient à tous les modèles.



Pièce d'articulation latérale du mécanisme d'appui-tête - multi-axes

N° de produit
AT5180




Jonction du mécanisme d'appui-tête - multi-axes

N° de produit
AT5185




Pièce d'articulation de réglage en profondeur du mécanisme d'appui-tête - multi-axes

N° de produit
AT5190




Tige de réglage vertical - multi-axes

N° de produit
AT5200




Mécanisme de support
d'appui-tête - multi-réglable

N° de produit
AT5205




Bague d'ancrage d'appui-tête

N° de produit
AT5210



Adaptateur sphérique


N° de produit
AT5215



Adaptateur sphérique sur plaque


N° de produit
AT5220

Bague d'arrêt de support d'appui-tête




N° de produit	Description
AT5225	Bague d'arrêt pour tige 3/4"
AT5230	Bague d'arrêt pour tige 1/2"

Penture d'appui-tête à prolongement latéral




N° de produit
AT5235

Tige de réglage horizontal de support d'appui-tête



N° de produit	Description
Aluminium	
AT5240	Régulière 8½ po (22 cm)
AT5245	Longue 16 po (41 cm)
Acier	
AT5250	Régulière 9 po (23 cm)
AT5255	Longue 16½ (42 cm)



La table de positionnement

Table de positionnement et d'utilité, fabriquée de polycarbonate transparent (Lexan), apporte support aux membres supérieurs et au tronc. L'ancrage par glissoire se place sur les garnitures d'appuis-bras. Un format standard vous est proposé à la page suivante. Il est également possible de fabriquer selon vos spécifications.



Choix de table

Lors de votre commande, veuillez nous indiquer les mesures désirées si celles de la table standard ne vous conviennent pas.

Table à glissières régulières




Table à glissières réglables





Table standard

N° de produit	Description	
	po	cm
Table lexan avec glissières régulières		
TA6000	⅜	0,9
TA6005	¼	0,6
Table lexan avec glissières réglables		
TA6010	⅜	0,9
TA6015	¼	0,6
TA6215	Bordure de table avant	
TA6220	Équerre de blocage	
Table personnalisée avec glissières régulières		
TA6330	⅜	0,9
TA6335	¼	0,6
Table personnalisée avec glissières réglables		
TA6340	⅜	0,9
TA6345	¼	0,6

Mesures de table STANDARD		
	po	cm
Largeur 1 (L1)	24	61
Largeur 2 (L2)	14	36
Profondeur 1 (P1)	20	51
Profondeur 2 (P2)	10	25

Équerre de blocage

N° de produit	Description
TA6260	Équerre de blocage



Courroie de retenue pour table

N° de produit	Description
TA6020	Courroie de retenue

Courroie simple à ajuster avec attache de plastique arrière.





Table rabattable

N° de produit	Description					
	Largeur		Profondeur		Épaisseur	
	po	cm	po	cm	po	cm
Droite						
TA6025	24	61	20	51	¼	0,6
TA6026	Personnalisé selon vos mesures					
Gauche						
TA6030	24	61	20	51	¼	0,6
TA6031	Personnalisé selon vos mesures					
Table en Lexan						
TA6132	Plateau de table rabattable en Lexan					
TA6215	Bordure de table avant					

Cette table rabattable rétractable est faite de plastique transparent et peut se rabattre à droite ou à gauche pour dégager complètement le devant du fauteuil et ainsi faciliter les transferts.

Ajustement sur les appuis-bras








Glissière en aluminium

Demi-table rabattable

N° de produit	Description					
	Largeur		Profondeur		Épaisseur	
	po	cm	po	cm	po	cm
Droite						
TA6035	12	30	20	51	3/8	0,9
TA6036	Personnalisé selon vos mesures					
Gauche						
TA6040	12	30	20	51	3/8	0,9
TA6041	Personnalisé selon vos mesures					
Table en Lexan						
TA6037	Plateau de demi-table rabattable en Lexan côté droit					
TA6038	Plateau de demi-table rabattable en Lexan côté gauche					

Faite de plastique transparent, cette demi-table rabattable à droite ou à gauche est pratique lors des transferts. Montée sur une glissière d'aluminium, elle s'ajuste sur la plupart des garnitures d'appuis-bras. Elle est particulièrement appréciée dans les cas d'hémiplégie en assurant un bon soutien du membre paralysé.




Extenseur de main

N° de produit	Description
TA6045	Extenseur de main

Cette orthèse sert à ouvrir la main pour l'empêcher de crisper dans une position de serrage. Veuillez indiquer, lors de votre commande, l'endroit où placer l'orthèse sur la surface de la table ou demi-table.


Installation : Lors de la réception de la table ou demi-table, procéder à son installation sur le fauteuil.
A - positionner, avec le client, l'extenseur de main sur la surface de la table ou demi-table;
B - perforer le coussin et la housse à l'aide d'un poinçon 3/8'';
C - percer un trou 1/4'' dans le lexan de la table ou demi-table au même endroit;
D - assembler l'extenseur de main sur la table ou demi-table en utilisant la quincaillerie.

Fabriqués d'Aérolite et Uréthane (Néocor), les coussins de table sont recouverts d'une housse de vinyle et sont vissés sur la surface ou fixés à l'aide de velcro autocollant .



Coussin pour table


N° de produit	Description
TA6050	Coussin de table
TA6055	Housse de rechange de coussin de table



La demi-table cousinée est souvent utilisée pour soutenir le membre supérieur paralysé dans les cas d'hémiplégie.

Coussin pour demi-table

N° de produit	Description
Gauche	
TA6060	Coussin pour demi-table - gauche
TA6061	Housse de rechange
Droit	
TA6065	Coussin pour demi-table - droit
TA6066	Housse de rechange



Le coussin pour coude s'installe sur tous les modèles de table ou demi-table et assure un confort au membre supérieur.

Coussin pour coude

N° de produit	Description
Coussin	
TA6070	Coussin - coude gauche
TA6075	Coussin - coude droit
TA6080	Coussin contour intérieur de table
TA6085	Coussin Néoprène - coude gauche
TA6090	Coussin Néoprène - coude droit
Housse de rechange	
TA6095	Coussin - coude gauche
TA6100	Coussin - coude droit
TA6105	Coussin contour intérieur de table
TA6110	Coussin Néoprène - coude gauche
TA6115	Coussin Néoprène - coude droit


Quincaillerie d'ancrage de table et de demi-table

Ancrage d'équerre




N° de produit
TA6125

Équerre surélevée




N° de produit
Droite
TA6130
Gauche
TA6131

Ancrage d'équerre surélevée



N° de produit
TA6135


Penture de demi-table rabattable



N° de produit
TA6140

Choix de glissière

Ajustement sur les appuis-bras




Glissière de demi-table réglable - Aluminium

N° de produit
TA6145


La glissière de demi-table comprend deux plaques d'ajustement facilitant un réglage aux différentes garnitures d'appuis-bras.

La rainure horizontale de côté laisse glisser une équerre pour permettre l'ajustement en profondeur de l'ouverture de table. De plus, la glissière de table réglable offre la possibilité d'un réglage en latéral.



Glissière de table régulière

N° de produit
TA6150



Glissière de table réglable

N° de produit
TA6155


PHYSIPRO



La section rabattable sous la main



Orthèse pour membre supérieur
(Comprend ABS et coussin)


Fabriquée de plastique et recouverte de Néoprène, cette orthèse assure un confort et une protection sans égal du membre supérieur atteint. Par son mécanisme d'ancrage, les positions latérales et obliques s'obtiennent en mode continu. De plus, la partie sous la main peut être rabattable permettant l'accès aux tables.

Orthèse pour membre supérieur

Nº de produit	Description									
	Format	Longueur de l'avant-bras		Largeur		Hauteur		Largeur de la main		Longueur de la main	
		cm	po	cm	po	cm	po	cm	po	cm	po
TA6160	Petit	20	8	10	4	5	2	15	6	16,5	6½
TA6176	Petit avec gel pebble	20	8	10	4	5	2	15	6	16,5	6½
TA6161	Moyen	29	11½	10	4	5	2	15	6	16,5	6½
TA6177	Moyen avec gel pebble	29	11½	10	4	5	2	15	6	16,5	6½
TA6162	Grand	35,5	14	10	4	5	2	15	6	16,5	6½
TA6178	Grand avec gel pebble	35,5	14	10	4	5	2	15	6	16,5	6½
TA6163	Personnalisé	Mesure à déterminer (Vous référer au formulaire de commande)									
TA6183	Personnalisé avec gel pebble	Mesure à déterminer (Vous référer au formulaire de commande)									


** Les codes ci-dessus comprennent la forme en ABS et le coussinage en néoprène.*
Vous devez choisir le type d'ancrage et ajouter les options si nécessaire.

Ensemble de coussin pour orthèse




Nº de produit	Fomat	Description
TA6165	Petit	Coussin néoprene
TA6166	Moyen	Coussin néoprene
TA6167	Grand	Coussin néoprene
TA6168	Personnalisé	Coussin néoprene

Choix d'ancrage



Ancrage sur longerons


N° de produit
TA6180



Ancrage sur glissière de table


N° de produit
TA6150

Options




Courroie pour avant-bras

N° de produit
TA6175



Mécanisme rabattable d'orthèse

N° de produit
TA6182




Appui-bras et coussins -
Standard et personnalisé

L'appui-bras est accompagné d'une housse de cuirette imperméable. Veuillez indiquer, lors de votre commande d'un appui-bras personnalisé, les mesures désirées en vous référant à l'image ci-dessous.

N° de produit	Description		
	Largeur	Profondeur	Épaisseur
Appui-bras et coussins—Standard			
TA6185	2⅜ po (6 cm)	14½ po (36,8 cm)	1⅝ po (4,2 cm)
Housse de rechange pour appui-bras coussiné—Standard			
TA6190			
Appui-bras personnalisé			
TA6195	Selon vos mesures		
Housse de rechange pour appui-bras personnalisé			
TA6200			

Installation :




Équerre protectrice pour coude



Équerre protectrice pour coude

N° de produit	Description
TA6245	Kit complet équerre protectrice pour coude (avec housse et coussinage)
TA6225	Équerre protectrice pour coude (sans housse ni coussinage)
TA6230	Équerre Coussinée (sans housse)
TA6235	Coussinage seul
TA6240	Housse protectrice de remplacement





Contour correcteur souple

Utilisé dans les cas de spasticité, le **contour correcteur souple** est proposé en deux formats et convient à toutes les pointures grâce aux réglages des courroies. Fait en Néoprène, il englobe confortablement le pied en respectant ses flexions. Il s'installe sur la palette d'appui-pied par des rainures latérales qui permettent des réglages en profondeur.

N° de produit	Format	Description			
		Largeur		Profondeur	
		cm	po	cm	po
MI7000	Petit	9	3½	15,2	6
MI7005	Grand	14	5½	22,9	9

Installation :






Contour correcteur

N° de produit	Description
MI7010	Contour correcteur coussiné/pied
MI7015	Contour correcteur pour pied
MI7020	Coussinet contour correcteur/pied
MI7400	Contour correcteur souple personnalisé


Fabriqué selon vos spécifications.



Équerre correctrice

N° de produit	Description
MI7025	Équerre correctrice coussinée/pied
MI7030	Équerre correctrice pour pied
MI7035	Coussin pour équerre correctrice/pied
MI7040	Housse (lycra et nylon imperméable)
MI7041	Housse de vinyle

Fabriqué selon vos spécifications.



Palette d'appui-pied en ABS ¼


N° de produit	Description
MI7045	Palette d'appui-pied coussinée
MI7290	Palette d'appui-pieds coussinée pleine grandeur ABS 1/4"
MI7050	Palette d'appui-pied avec anti-dérapant
MI7055	Coussin palette d'appui-pied
MI7060	Housse en cuirette

Fabriqué selon vos spécifications.



Gaine protectrice

N° de produit	Description
MI7300	Gaine protectrice en néoprène pour appui-pied




Boîte d'appuis-pieds

La boîte d'appuis-pieds sert à contenir les pieds bien en place tout en leur permettant une grande liberté de mouvement.


Son mode d'installation lui donne la possibilité d'être réglable en angle et en hauteur. Elle se fixe à un siège rigide et est fabriquée selon vos mesures.

N° de produit	Description
MI7065	Boîte d'appuis-pieds coussinée
MI7070	Boîte d'appuis-pieds
MI7066	Boite d'appuis-pieds personnalisée
MI7075	Coussinets pour boîte d'appuis-pieds
MI7080	Housse coussinée pour boîte d'appuis-pieds

Installation :



Mécanisme de boîte d'appuis-pieds



Nº de produit	Description
MI7085	Mécanisme multi réglable
MI7090	Rouleau de contention
MI7095	Housse pour rouleau de contention


Offre des réglages en hauteur et en angle de la boîte.

Support de boîte d'appuis-pieds



Nº de produit	Description
MI7110	Support de boîte d'appuis-pieds

Règle l'angle de la boîte tout en la soutenant.




Équerre rainurée
pour boîte d'appuis-pieds

Nº de produit	Description
MI7115	Équerre rainurée pour boîte d'appui-pieds


Permet d'ancrer facilement la boîte à la plaque d'assise.

La courroie d'appui-mollet s'installe sur les tubes d'appuis-pieds. Elle permet de soutenir les membres inférieurs lors d'une mise en bascule. Lors de votre commande, veuillez spécifier la largeur du fauteuil roulant.



Courroie d'appui-mollet coussinée - Simple

N° de produit	Description
MI7120	Courroie d'appui-mollet coussinée simple - 4 po (10 cm)
MI7121	Coussin et housse d'appui-mollet simple
MI7122	Courroie d'appui-mollet simple



Courroie d'appui-mollet coussinée - Double

N° de produit	Description
MI7125	Courroie d'appui-mollet coussinée double - 8 po (20 cm)
MI7126	Coussin et housse d'appui-mollet double
MI7127	Courroie d'appui-mollet double

Courroie au pied




Courroie au pied

La courroie au pied est faite de Néoprène pour en assurer le confort. S'ajustant efficacement sur le pied avec du velcro, elle s'installe sur tout type de palette d'appui-pied.

Son ouverture maximale est de 12 po (30 cm).


N° de produit	Description
MI7250	Courroie au pied



Talonnière

La talonnière réglable s'installe sur tout type de palette et permet, grâce au velcro, un ajustement en profondeur


N° de produit	Description
MI7130	Talonnière 2 po
MI71331	Talonnière 4 po



Cale-pied

Stabilise efficacement et confortablement grâce à un plastron de Néoprène. Le cale-pied est réglable par sa fixation de velcro.

N° de produit	Description
MI7135	Cale-pied





Chevillère

Fixée sur la palette à l'aide d'équerres métalliques, la chevillière englobe confortablement les malléoles tout en respectant les flexions du pied.

N° de produit	Description	
	Grandeur	Description
MI7140	#1	6 ½ po (16 cm) à 8 ½ po (22 cm)
MI7145	#2	8 ½ po (22 cm) à 10 po (26 cm)
MI7150	#3	10 po (26 cm) à 12 ½ po (32 cm)

Installation :






Stabilisateur simple au genou

Offre un support et une stabilité au niveau du genou contrôlant ainsi les glissements du bassin. Tubulure ⅞ po (2,2 cm) et 1 po (2,5cm).

* L'ancrage n'est pas inclus. Les codes dans le tableau ci-dessous sont seulement associés au coussin du stabilisateur simple au genou.


N° de produit	Description			
	Sens	Grandeur	Ouverture	Hauteur
Stabilisateur au genou (système d'ancrage+coussin)				
MI7181	Gauche	X petit	3 po (7.5 cm)	3 po (7.5 cm)
MI7182	Gauche	Petit	4 po (10 cm)	3½ po (8.75 cm)
MI7183	Gauche	Moyen	5 po (12.5 cm)	4 po (10 cm)
MI7184	Droite	X petit	3 po (7.5 cm)	3 po (7.5 cm)
MI7186	Droite	Petit	4 po (10 cm)	3½ po (8.75 cm)
MI7187	Droite	Moyen	5 po (12.5 cm)	4 po (10 cm)
Coussin de stabilisateur au genou				
MI7155	Gauche	X petit	3 po (7.5 cm)	3 po (7.5 cm)
MI7160	Gauche	Petit	4 po (10 cm)	3½ po (8.75 cm)
MI7165	Gauche	Moyen	5 po (12.5 cm)	4 po (10 cm)
MI7170	Droite	X petit	3 po (7.5 cm)	3 po (7.5 cm)
MI7175	Droite	Petit	4 po (10 cm)	3½ po (8.75 cm)
MI7180	Droite	Moyen	5 po (12.5 cm)	4 po (10 cm)

Installation :




Ce mécanisme s'installe très facilement sur le tube supérieur des appuis-pieds escamotables. Grâce à son système muni de blocs de serrage, il est très facile d'ajuster les butées selon le besoin. Lors de l'ouverture de l'appui-pied, le système suivra le mouvement sans se dérégler, il en sera de même lors de la fermeture.

Note : Combiné à une ceinture installée en pelvi-crurale, ce système offrira un support et une stabilité diminuant la poussée et la bascule postérieure du bassin.



Système d'ancrage - stabilisateur au genou


N° de produit	Bloc de serrage pour tubulure	
	cm	po
MI7185	2,2	7/8
MI7190	2,54	1




Stabilisateur double aux genoux

Se fixe avec des équerres de métal sous la plaque de siège, le système de courroies avec coussinets se replie sur les genoux offrant un contrôle sur les glissements du bassin. L'ajustement de la tension se fera facilement grâce au velcro.

Nº de produit	Description
MI7195	Stabilisateur double aux genoux
MI7200	Équerre stabilisateur de genoux
MI7205	Coussinets de confort pour stabilisateur double aux genoux (paire)
MI7210	Courroie pour stabilisateur double aux genoux




PHYSIPRO





Protège-genou

Ce protège-genou se fixe par des pinces à la plupart des supports d'appuis- pieds. Il est utilisé dans les cas d'abduction pour maintenir l'alignement des membres .

No produit	Description
MI7215	Droite
MI7220	Gauche

Installation :






Appui-moignon standard pour jambe

Cet appui-moignon possède une tubulure d'ancrage qui s'insère dans le longeron du fauteuil roulant et un prolongement de plastique qui s'appuie contre la toile de siège, tel qu'illustré. Il est composé de Plastazote, de Sunmate mou, de viscose et d'un redresseur en "constructor foam" de 1½ po. De plus, il est recouvert d'une housse de Meshtex et Kevlar.




MI7262



MI7257

No produit	Description	Épaisseur		Largeur		Profondeur	
		cm	po	cm	po	cm	po
MI7255	Appui-moignon et coussin 2 1/2" - gauche	8.5	3¼	19.7	7¾	41.3	16¼
MI7256	Appui-moignon et coussin 1 3/4" - gauche	6.4	2½				
MI7257	Support appui-moignon - gauche	0.9	3/8				
MI7260	Appui-moignon et coussin 2 1/2" - droit	8.5	3¼				
MI7261	Appui-moignon et coussin 1 3/4" - droit	6.4	2½				
MI7262	Support appui-moignon - droit	0.9	3/8				
MI7390	Coussin 2 1/2po pour appui-moignon	6.4	2½	20	7 7/8	28.9	11 3/8
MI7395	Housse de rechange de coussin 2 1/2 pour appui-moignon						
MI7275	Coussin 1 3/4po pour appui-moignon	4.4	1¾	20	7 7/8	28.9	11 3/8
MI7280	Housse de rechange de coussin 1 3/4 pour appui-moignon						
MI7385	Appui-moignon personnalisé						

Installation :



Housse incluse, ceci n'est qu'une représentation du coussin.



Appui -moignon multiréglable


D'un confort et d'une fonctionnalité permettant un alignement optimal du segment tibial.

Composition :

- Plastazote 1/2 po (1,2 cm)
- SunMate mou 1 po (2,5cm)
- Viscose 1/2 po (1,2 cm)

Cette composition offre une protection et un confort absolu. De plus, nous offrons deux type de coussin : Plat et Profilé, et deux choix de grandeur 7po (18cm) x 8po (20cm) et 8po (20cm) x 11po (28cm).

Caractéristiques d'ajustement




- Ajustement en angle
- Course de 0º à 90º



- Ajustement en hauteur
- Course de 9 po (23 cm)



- Ajustement en profondeur
- Course de 5 po (13 cm)




- Ajustement en largeur
- Course de 1 po (2,5 cm)

No produit	Description	Épaisseur		Largeur		Profondeur	
		po	cm	po	cm	po	cm
MI7267	Support d'appui-moignon et coussin plat 2 po (5 cm)	2	5	7	18	8	20
	ou	2	5	8	20	11	28
MI7320	Support d'appui-moignon et coussin profilé 2 po (5 cm)	2	5	7	18	8	20
	ou	2	5	8	20	11	28
MI7258	Support d'appui-moignon						
MI7265	Coussin plat 2 po (5 cm) pour appui-moignon	2	5	7	18	8	20
	ou	2	5	8	20	11	28
MI7266	Coussin profilé 2 po (5 cm) pour appui-moignon	2	5	7	18	8	20
	ou	2	5	8	20	11	28
MI7269	Housse de rechange de coussin plat pour appui-moignon	2	5	7	18	8	20
	ou	2	5	8	20	11	28
MI7270	Housse de rechange de coussin profilé pour appui-moignon	2	5	7	18	8	20
	ou	2	5	8	20	11	28

**Lors de votre commande, spécifiez votre grandeur*


PHYSIPRO



Bottine rigide

La bottine rigide sert à maintenir le pied bien en place tout en assurant un grand confort.


Elle se fixe à la palette d'appui-pied à l'aide de velcro.

No produit	Description			
	Format	Largeur interne	Profondeur interne	Hauteur de la bottine
MI7230	Petite	2½ po (6 cm)	4 po (10 cm)	1⅞ po (4,8 cm)
MI7235	Moyenne	4 po (10 cm)	5½ po (14 cm)	1⅞ po (4,8 cm)
MI7240	Grande	6 po (15 cm)	8 po (20 cm)	1⅞ po (4,8 cm)
MI7245	Personnalisée selon vos mesures			


PHYSIPRO



Ceinture avec boucle de métal



N° de produit	Largeur	
	po	cm
SC7500	2	5


Très sécuritaire, grâce à sa boucle de métal type auto, cette courroie à double ajustement est obligatoire dans les transports adaptés.

Ceinture avec boucle de plastique



N° de produit	Largeur	
	po	cm
SC7505	1	2,5
SC7510	1½	3,7
SC7515	2	5


Ceinture avec boucle de plastique à double ajustement



N° de produit	Largeur	
	po	cm
SC7520	2	5

Efficace, son double ajustement permet de centrer la boucle de plastique.


Ceinture coussinée



N° de produit	Description
SC7540	Adulte
SC7541	Adulte (métal)
SC7545	Enfant
SC7546	Enfant (métal)

Permet un bon alignement du bassin. Munie de plastrons de Néoprène, elle assure une bonne répartition de la pression exercée et offre un grand confort.


Courroie avec attache velcro et barrette de métal




N° de produit	Largeur	
	po	cm
SC7525	1	2,5
SC7530	1½	3,7
SC7535	2	5

Cette courroie de velcro s'avère très efficace pour une correction de rotation du bassin. Pour une rotation vers la droite, la partie qui se termine par une barrette de métal sera plus courte et placée du côté gauche, un plastron est nécessaire pour bien répartir la pression.


Plastron




N° de produit	Description				
	Format	Hauteur		Largeur	
		po	cm	po	cm
SC7550	#1	1½ à 3	3,7 à 7,5	3 à 6	7,5 à 15
SC7555	#2	1½ à 4	3,7 à 10	6 à 16	15 à 40
Housse de rechange					
SC7560	#1	Housse de rechange—petit			
SC7565	#2	Housse de rechange—moyen			



N° de produit	Description
SC7696	Attache pour ceinture





Ceinture 4 pointes coussinée de style Y

Accommodée de plastrons de Néoprène, cette courroie 4 pointes offre un support du bassin au niveau des crêtes iliaques et au niveau crural. Par ce fait le champ de spasticité se trouve très bien contrôlé. De plus, la deuxième courroie installée en crural retient la première pour ainsi garder leur direction respective.


PRINCIPE D'INSTALLATION
La ceinture est munie, à chacune de ses extrémités, de plaques d'ancrage. Celles-ci peuvent être vissées sur une plaque rigide ou tout simplement sur les tubes du fauteuil (perçage ¼'' ou 6 mm).

L'emplacement de la ceinture peut varier d'un cas à un autre (morphologie, poids), mais ce qui est important de retenir est que celle-ci, correctement installée, réduit considérablement la bascule antérieure du bassin.

Un préréglage se fait grâce aux barrettes d'ajustement et le réglage final par velcro.

N° de produit	Description
SC7590	Ceinture 4 pointes de style Y pour adulte (boucle plastique)
SC7591	Ceinture 4 pointes de style Y pour enfant (boucle plastique)
SC7592	Ceinture 4 pointes de style Y pour adulte (boucle métal)
SC7593	Ceinture 4 pointes de style Y pour enfant (boucle métal)

Installation :




PHYSIPRO

Choix de harnais de poitrine

Les harnais de poitrine sont fabriqués en néoprène et finis sur la bordure par un cordon de Lycra apportant ainsi confort et solidité. Ils maintiennent le tronc solidement tout en permettant une certaine liberté de mouvement. Ils sont munis à chaque extrémité d'une boucle plastique simple à ouvrir facilitant les transferts.

Principe d'installation

Le harnais de poitrine est muni de 2 boucles de style aviateur sur les courroies du haut. Lors de l'installation, ces boucles seront percées et fixées à la plaque rigide du dossier (vis et manchons filetés). Dans le cas où le dossier serait trop bas, il serait alors nécessaire d'utiliser des plaques d'ancrage surélevées.

Dans le cas où il n'y a pas de plaque rigide, les boucles peuvent être installées sur une barre d'ancrage fixée aux poignées du fauteuil.

Dans la partie du bas, le harnais est muni de 2 plaques d'ancrage. Il sera donc facile de percer dans la plaque de siège ou dans la structure du fauteuil si nécessaire pour les installer.




Harnais de poitrine standard




Harnais de poitrine avec boucle centrale

Harnais avec boucle centrale permettant un ajustement précis et facilitant le changement de vêtements.




Harnais de poitrine souple - Homme

N° de produit	Format	Description					
		A	B	C	D	E	F
SC7595	Petit	6 po	13 ½ po	10 po	2 ¾ po	2 po	6 ¾ po
		15 cm	34,5 cm	25,5 cm	7 cm	5 cm	17 cm
SC7600	Moyen	8 ¼ po	16 po	13 ¾ po	2 ¾ po	2 ¼ po	6 ¾ po
		21 cm	41 cm	35 cm	7 cm	5,8 cm	17 cm
SC7605	Grand	9 po	18 po	15 ¾ po	2 ¾ po	2 ¼ po	7 po
		23 cm	46 cm	40 cm	7 cm	5,8 cm	18 cm



Harnais de poitrine souple - Femme

N° de produit	Format	Description					
		A	B	C	D	E	F
SC7610	Petit	8 po	14 po	10 ½ po	3 ½ po	2 ¼ po	7 po
		20 cm	35,5 cm	27 cm	9 cm	5,8 cm	17,8 cm
SC7615	Moyen	8 po	17 po	13 po	2 ¾ po	2 ¼ po	8 po
		20 cm	43 cm	33 cm	7 cm	5,8 cm	20 cm
SC7620	Grand	8 ½ po	18 po	17 ¼ po	3 po	2 ¼ po	8 po
		21,5 cm	46 cm	44 cm	7,5 cm	5,8 cm	20 cm




Harnais de poitrine souple - Enfant

N° de produit	Format	Description					
		A	B	C	D	E	F
SC7625	Taille unique	6 ¾ po	11 po	8 ½ po	5 po	2 ¼ po	4 ¾ po
		17 cm	28 cm	21.5 cm	13 cm	5.8 cm	12 cm


Pièces de rechange pour harnais de poitrine

Boucle de plastique type avion




Enfant	**VR9710**
Homme	**VR9725**
Femme	

Boucle d'ancrage rigide




Enfant	**SC7636**
Homme	**SC7634**
Femme	

Barette plastique




Enfant	**VR9800**
Homme	**VR9815**
Femme	

Boucle de plastique



Enfant	**VR9660**
Homme	**VR9675**
Femme	

Plaque d'ancrage rigide




Enfant	**SC7631**	**1 x 6 po**	**2,5 x 15 cm**
Homme	**SC7629**	**1½ x 6 po**	**3,8 x 15cm**
Femme			


PHYSIPRO




Ces appuis sont employés dans le but de supporter le tronc au niveau des épaules. Ils s'ajustent et épousent la forme du corps. Ils peuvent se dégager en hauteur et en latéral pour faciliter le transfert de l'utilisateur. Le bloc d'ancrage est muni d'une poignée de serrage permettant à l'appui de rester bien en place.






Réf. : 6.4.4



Réf. : 6.4.5

Choix de fixations



Réf. : 6.4.4



Réf. : 6.4.4



Réf. : 6.4.4



Réf. : 6.4.4


Ce système de support d'appui-claviculaire comprend une tige verticale, une tige horizontale, deux mécanismes de support d'appui-claviculaire, une bague de serrage, ainsi que la quincaillerie nécessaire à son installation.

Système de support d'appui-claviculaire




N° de produit	Description
SC7630	Appui-claviculaire (l'unité)

Choix de fixations




Fixation de support d'appui-claviculaire

N° de produit
SC7635




Bague de serrage d'appui-claviculaire

N° de produit
SC7640




Mécanisme de support d'appui-claviculaire

N° de produit
SC7645




Ancrage de coussin d'appui-claviculaire

N° de produit
SC7650



Tige de support d'appui-claviculaire

N° de produit
SC7655



Coussin d'appui-claviculaire

N° de produit	Description		
	Format	Ouverture	Largeur
SC7660	#1	6 po (15cm)	2 po (5 cm)
SC7665	#2	8 po (20 cm)	2 po (5 cm)
SC7670	#3	10 po (25,5 cm)	3 po (7,5 cm)
Housse imperméable de rechange			
SC7675	#1	Housse de Néoprène - Petit	
SC7680	#2	Housse de Néoprène - Moyen	
SC7685	#3	Housse de Néoprène - Large	


Installation :



Réglage possible sur tout contour

Les supports claviculaires s'installent systématiquement sur la plaque de dossier rigide (ABS).

Dimensions à plat




PHYSIPRO




Appuis-thoraciques au lit

Le système d'appuis-thoraciques, dans un format conforme aux lits d'hôpitaux, permet l'installation d'appuis-thoraciques au niveau du tronc pour accommoder les personnes alitées lors du relèvement de la tête du lit.



Pour l'intervenant, le système d'appuis-thoraciques au lit est simple, pratique, léger et facile à manipuler.


Système d'appuis-thoraciques au lit



N° de produit
LI8070

Ce système sert au contrôle latéral du tronc et contribue à répartir la pression sur une plus grande surface pour améliorer les fonctions respiratoires et du transit intestinal.


Toile velcro



N° de produit
LI8005

La toile velcro permet l'installation d'appuis-thoraciques et se fixe au châssis à l'aide de velcro autocollant.

Appuis-thoraciques au lit



N° de produit	Description
LI8075	Droit
LI8080	Gauche
LI8085	Droit et gauche
Housse de rechange	
LI8090	Housse de T-Jersey - Droit
LI8095	Housse de T-Jersey - Gauche
LI8100	Housse de T-Jersey - Droit et gauche

L'appui-thoracique est fabriqué de mousse dense et de confort. Une housse de T-Jersey absorbe l'humidité et permet à la peau de respirer.

Oreiller Stimulite

Rafraîchissant et confortable à souhait





Description						
N° de produit	Hauteur		Largeur		Profondeur	
	po	cm	po	cm	po	cm
PIL	3	7,5	19	48	15	38

L'oreiller aéré nids d'abeilles, comprend une structure alvéolaire moelleuse et luxueuse qui soulage la pression et facilite la respiration, en vous gardant au frais et au sec. S'adapte confortablement à la tête et au cou, grâce aux traversins sur un des deux côtés, pour un meilleur support.

- *Pesant près de 1 lbs (0,45 kg)*
- *Attention : De tous les produits présentés dans cette section, seul l'oreiller est lavable à la main.*



Oreiller de voyage Stimulite

Relaxant et confortable, l'oreiller de voyage Stimulite peut vous suivre partout. Doux et d'un bon maintien, il supporte la tête et le cou en laissant circuler l'air et évacuer l'humidité. L'oreiller comprend deux configurations de nids d'abeilles différentes, l'une légèrement plus ferme que l'autre pour combler vos besoins. Convient parfaitement au tapis confort pour un bien-être à son meilleur.

- lavable à la machine


PHYSIPRO



Ce coussin imperméable est fabriqué selon vos exigences. Il est fait d'une mousse spongieuse qui apporte le confort recherché sur des périodes de courte durée. L'imperméabilité des coussin permet des installations au bain, sur lève-personne de baignoire ou sur un siège d'aisance. Autant de formes et de formats peuvent être créés selon l'endroit désigné et les besoins identifiés. Lors de votre commande, vous n'aurez qu'à tracer le contour du coussin et les spécifications qui sont nécessaires à sa fabrication.


N° de produit	Description
IM8300	Coussin de bain











Accessoires et soins personnels

Oreiller de bain





Très confortable, il supporte la tête et le cou dans un bain et se maintien en place grâce à deux ventouses. Chaque alvéole des nids d'abeilles Stimulite contient de multiples perforations, de façon à faire circuler l'air et évacuer l'humidité. Format universel.

Couleurs proposées :
- Lavande
- Bleu
- *Jaune*
- *Noir*

Housse protectrice pour oreiller de bain



Housse protectrice pour spa extérieur.
- Lavable


Feuilles nids d'abeilles STIMULITE®



Les feuilles perméables à l'air peuvent être utilisées sur n'importe quels siège ou surface d'appui, y compris les coussins moulés personnalisés et les supports dorsaux. Ces feuilles sont recouvertes d'un côté, afin d'améliorer le confort des bras et de la tête, sans exiger de garniture additionnelle. L'adhésion des feuilles aux diverses surfaces, tels la mousse, le métal et les garnitures, comprend du velcro amovible, des adhésifs et des coutures. On recommande l'utilisation d'un couteau chaud pour la coupe des feuilles, la création d'angles et le biseautage des bords.

N° de produit	Recouvrement	Épaisseur		Strates
		po	cm	
SBS-1	Aucun	1/2	1,5	1
SBS-2	sur 1 côté	1/2	1,5	1
SBS-3	Avec tissu sur un côté	1/2	1,5	1
SBS-4	Sur 1 côté	11/16	1,7	1
SBS-5	Sur 1 côté	1	2,5	1
SBS-6	Sur 1 côté	3/4 et 1/4	2 et 0,5	2
SBS-7**	Sur 2 côtés	3/4	2	1



PHYSIPRO



Goniomètre

Instrument de mesure servant à vérifier ou calculer les angles de bascule, siège/dossier etc.

N° de produit
AM8505



Règle coulissante

Efficace et précise, cette règle coulissante sera un très bon outil pour les prises de données anthropométriques. Elle est entièrement fabriquée en aluminium.

N° de produit
AM8515
AM8520


PHYSIPRO



CONSTRUCTA FOAM

N° de produit	Épaisseur		Format	
	po	cm	po	cm
VR9000	1/2	1,25	p^2	30 x 30
VR9005	1/2	1,25	24 x 48	60 x 120
VR9010	1	2,5	p^2	30 x 30
VR9015	1	2,5	24 x 48	60 x 120
VR9020	2	5	p^2	30 x 30
VR9025	2	5	24 x 48	60 x 120
VR9030	3	7,5	p^2	30 x 30
VR9035	3	7,5	24 x 48	60 x 120

ÉTHAFOAM

N° de produit	Lb	Épaisseur		Format	
		po	cm	po	cm
VR9040	6	1	2,5	p^2	30 x 30
VR9041	2	1	2,5	p^2	30 x 30
VR9045	6	1	2,5	24 x 108	60 x 270
VR9046	2	1	2,5	24 x 108	60 x 270
VR9050	6	1	2,5	24 x 54	60 x 135
VR9051	2	1	2,5	24 x 54	60 x 135
VR9055	6	2	5	p^2	30 x 30
VR9056	2	2	5	p^2	30 x 30
VR9060	6	2	5	24 x 108	60 x 270
VR9061	2	2	5	24 x 108	60 x 270
VR9065	6	2	5	24 x 54	60 x 135
VR9066	2	2	5	24 x 54	60 x 135

PLASTAZOTE

N° de produit	Épaisseur		Format	
	po	cm	po	cm
VR9070	1/8	0,3	p^2	30 x 30
VR9075	1/8	0,3	40 x 40	100 x 100
VR9077	1/8	0,3	80 x 40	200 x 100
VR9080	1/4	0,63	p^2	30 x 30
VR9085	1/4	0,63	40 x 40	100 x 100
VR9087	1/4	0,63	80 x 40	200 x 100
VR9090	1/2	1,25	p^2	30 x 30
VR9095	1/2	1,25	40 x 40	100 x 100
VR9097	1/2	1,25	80 x 40	200 x 100
VR9105	1	2,5	p^2	30 x 30
VR9110	1	2,5	40 x 40	100 x 100
VR9112	1	2,5	80 x 40	200 x 100

AÉROLITE NOIR

N° de produit	Épaisseur		Format	
	po	cm	po	cm
VR9111	3/8	0,9	p^2	30 x 30

MOUSSE LXA

N° de produit	Épaisseur		Format	
	po	cm	po	cm
VR9586	1	2,5	p^2	30 x 30
VR9587	1 ½	3,8	p^2	30 x 30
VR9588	2	5	p^2	30 x 30

Toutes les mousses de construction sont considérées comme des mousses de densité semi-rigide.



URÉTHANE (NÉOCOR)

Nº de produit	Description	Épaisseur		Format	
		po	cm	po	cm
VR9115	VF-30 mou	¼	0,6	p²	30 x 30
VR9120	VF-30 mou	¼	0,6	48 x 88	122 x 224
VR9125	VF-30 mou	½	1,2	p²	30 x 30
VR9130	VF-30 mou	½	1,2	48 x 88	122 x 224
VR9135	VF-30 mou	1	2,5	p²	30 x 30
VR9140	VF-30 mou	1	2,5	48 x 88	122 x 224
VR9145	VF-30 mou	2	5	p²	30 x 30
VR9150	VF-30 mou	2	5	48 x 88	122 x 224
VR9155	VF-30 mou	3	7,5	p²	30 x 30
VR9160	VF-30 mou	3	7,5	48 x 88	122 x 224
VR9165	VF-35 moyen	¼	0,6	p²	30 x 30
VR9170	VF-35 moyen	¼	0,6	48 x 88	122 x 224
VR9175	VF-35 moyen	½	1,2	p²	30 x 30
VR9180	VF-35 moyen	½	1,2	48 x 88	122 x 224
VR9185	VF-35 moyen	1	2,5	p²	30 x 30
VR9190	VF-35 moyen	1	2,5	48 x 88	122 x 224
VR9195	VF-35 moyen	2	5	p²	30 x 30
VR9200	VF-35 moyen	2	5	48 x 88	122 x 224
VR9205	VF-35 moyen	3	7,5	p²	30 x 30
VR9210	VF-35 moyen	3	7,5	48 x 88	122 x 224
VR9215	VF-40 moyen ferme	¼	0,6	p²	30 x 30
VR9220	VF-40 moyen ferme	¼	0,6	48 x 88	122 x 224
VR9225	VF-40 moyen ferme	½	1,2	p²	30 x 30
VR9230	VF-40 moyen ferme	½	1,2	48 x 88	122 x 224
VR9235	VF-40 moyen ferme	1	2,5	p²	30 x 30
VR9240	VF-40 moyen ferme	1	2,5	48 x 88	122 x 224
VR9245	VF-40 moyen ferme	2	5	p²	30 x 30
VR9250	VF-40 moyen ferme	2	5	48 x 88	122 x 224
VR9255	VF-40 moyen ferme	3	7,5	p²	30 x 30
VR9260	VF-40 moyen ferme	3	7,5	48 x 88	122 x 224
VR9016	Mousse PU assise	-	-	20 x 20	51 x 51

LATEX

Nº de produit	Description	Épaisseur		Format	
		po	cm	po	cm
VR9261	Latex	1	2,5	p²	30 x 30
VR9262	Latex	1	2,5	40 x 80	101 x 203
VR9263	Latex	2	5	p²	30 x 30
VR9264	Latex	2	5	40 x 80	101 x 203

MOUSSE VISCOSE

N° de produit	Description	Épaisseur		Largeur		Profondeur	
		po	cm	po	cm	po	cm
VR9986	Viscose 5010 (med/ferme)	½	1,25	60	152	80	203
VR9987	Viscose 5010 (med/ferme)	1	2,5	60	152	80	203
VR9988	Viscose 5010 (med/ferme)	2	5	60	152	80	203
VR9985	Viscose 5010 (med/ferme)	2	5	Format - p^2 (30x30 cm)			
VR9983	Viscose 5010 (med/ferme)	½	1,25	Format - p^2 (30x30 cm)			
VR9984	Viscose 5010 (med/ferme)	1	2,5	Format - p^2 (30x30 cm)			
VR10033	Viscose 3015 (mou)	½	1,25	Format - p^2 (30x30 cm)			
VR10034	Viscose 3015 (mou)	1	2,5	Format - p^2 (30x30 cm)			
VR10035	Viscose 3015 (mou)	2	5	Format - p^2 (30x30 cm)			

SUNMATE

N° de produit	Description	Épaisseur		Format	
		po	cm	po	cm
VR9386	Sunmate extra-mou	1/2	1,25	p^2	30 x 30
VR9387	Sunmate extra-mou	1/2	1,25	36 x 80	90 x 200
VR9388	Sunmate extra-mou	1	2,5	p^2	30 x 30
VR9389	Sunmate extra-mou	1	2,5	36 x 80	90 x 200
VR9426	Sunmate mou	1/4	0,6	p^2	30 x 30
VR9427	Sunmate mou	1/4	0,6	36 x 80	90 x 200
VR9390	Sunmate mou	1/2	1,25	p^2	30 x 30
VR9395	Sunmate mou	1/2	1,25	36 x 80	90 x 200
VR9400	Sunmate mou	1	2,5	p^2	30 x 30
VR9405	Sunmate mou	1	2,5	36 x 80	90 x 200
VR9410	Sunmate moyen	1/2	1,25	p^2	30 x 30
VR9415	Sunmate moyen	1/2	1,25	36 x 80	90 x 200
VR9420	Sunmate moyen	1	2,5	p^2	30 x 30
VR9425	Sunmate moyen	1	2,5	36 x 80	90 x 200



TEMPER FOAM

Nº de produit	Description	Épaisseur		Format	
		po	cm	po	cm
VR9430	Temper foam T-36 mou	½	1,25	p^2	30 x 30
VR9435	Temper foam T-36 mou	½	1,25	36 x 80	90 x 200
VR9440	Temper foam T-36 mou	1	2,5	p^2	30 x 30
VR9445	Temper foam T-36 mou	1	2,5	36 x 80	90 x 200
VR9450	Temper foam T-36 mou	2	5	p^2	30 x 30
VR9455	Temper foam T-36 mou	2	5	36 x 80	90 x 200
VR9460	Temper foam T-38 moyen	½	1,25	p^2	30 x 30
VR9465	Temper foam T-38 moyen	½	1,25	36 x 80	90 x 200
VR9470	Temper foam T-38 moyen	1	2,5	p^2	30 x 30
VR9475	Temper foam T-38 moyen	1	2,5	36 x 80	90 x 200
VR9480	Temper foam T-38 moyen	2	5	p^2	30 x 30
VR9485	Temper foam T-38 moyen	2	5	36 x 80	90 x 200
VR9490	Temper foam T-41 ferme	1	2,5	p^2	30 x 30
VR9495	Temper foam T-41 ferme	1	2,5	36 x 80	90 x 200



PLASTIQUE ABS

N° de produit	Description	Épaisseur		Format	
		po	cm	po	cm
VR9500	Plast / ABS noir	⅛	0,3	p²	30 x 30
VR9505	Plast / ABS noir	⅛	0,3	48 x 48	122 x 122
VR9510	Plast / ABS noir	¼	0,6	p²	30 x 30
VR9515	Plast / ABS noir	¼	0,6	48 x 48	107 x 142
VR9520	Plast / ABS noir	⅜	0,9	p²	30 x 30
VR9525	Plast / ABS noir	⅜	0,9	48 x 48	107 x 142

PLASTIQUE POLYCARBONATE (LEXAN)

N° de produit	Description	Épaisseur		Format	
		po	cm	po	cm
VR9530	Lexan clair	⅛	0,3	p²	30 x 30
VR9535	Lexan clair	⅛	0,3	48 x 48	122 x 122
VR9540	Lexan clair	¼	0,6	p²	30 x 30
VR9545	Lexan clair	¼	0,6	48 x 48	107 x 142
VR9550	Lexan clair	⅜	0,9	p²	30 x 30
VR9555	Lexan clair	⅜	0,9	48 x 48	107 x 142

PLAQUE DE GEL STANDARD

N° de produit	Description	Épaisseur		Format	
		po	cm	po	cm
561818	Plaque de gel	¼	0,6	18 x 18	45,5 x 45,5
5302	Plaque de gel	½	1,25	16 x 16	40,5 x 40,5
5303	Plaque de gel	½	1,25	18 x 16	45,5 x 40,5
541818	Plaque de gel	½	1,25	18 x 18	45,5 x 45,5
6500	Plaque de gel	½	1,25	20 x 20	50,5 x 50,5
5300	Plaque de gel	5/8	1,02	16 x 16	40,5 x 40,5
5301	Plaque de gel	5/8	1,,57	18 x 16	45,5 x 40,5
531818	Plaque de gel	5/8	1,57	18 x 18	45,5 x 45,5

PLAQUE DE GEL CARRELÉ

N° de produit	Description	Épaisseur		Format	
		po	cm	po	cm
CU1416	Plaque de gel carrelé	9/16	1,43	14 x 16	35,5 x 40,5
CU1616	Plaque de gel carrelé	9/16	1,43	16 x 16	40,5 40,5
CU1618	Plaque de gel carrelé	9/16	1,43	16 x 18	40,5 x 45,5
CU1816	Plaque de gel carrelé	9/16	1,43	18 x 16	45,5 x 40,5
CU1818	Plaque de gel carrelé	9/16	1,43	18 x 18	45,5 x 45,5
CU1820	Plaque de gel carrelé	9/16	1,43	18 x 20	45,5 x 50,5
CU2018	Plaque de gel carrelé	9/16	1,43	20 x 18	50,5 x 45,5
CU2020	Plaque de gel carrelé	9/16	1,43	20 x 20	50,5 x 50,5



MOUSSE IMPERMÉABLE ET PEINTURE IMPERMÉABLE (GRISE/BLANCHE)

N° de produit	Description	Épaisseur		Format	
		po	cm	po	cm
VR9560	Formafoam	½	1,2	p^2	30 x 30
VR9565	Formafoam	½	1,2	42 x 56	107 x 142
VR9570	Formafoam	1	2,5	p^2	30 x 30
VR9575	Formafoam	1	2,5	42 x 56	107 x 142
VR9580	Formafoam	1 ½	4	p^2	30 x 30
VR9585	Formafoam	1 ½	4	42 x 56	107 x 142
VR9590	Peinture imper/grise	1/4 gallon			

PELLICULE ISOLANTE ET COLLE

N° de produit	Description	Format
VR9595	Colle n° 74 (Orange)	1 Aérosol
VR9600	Colle n° 76 (Blanche)	1 Aérosol
VR9605	Pellicule isolante (Transparente)	1 Mètre

ENVELOPPE D'INCONTINENCE

N° de produit	Description	Largeur x profondeur	
		po	cm
VR9610	Enveloppe d'incontinence	16 X 18	40,5 X 45,5
VR9615	Enveloppe d'incontinence	18 X 18	45,5 X 45,5
VR9620	Enveloppe d'incontinence	16 X 20	40,5 X 50,5
VR9625	Enveloppe d'incontinence	18 X 20	45,5 X 50,5

Note : Housse d'incontinence pour coussin de 1'' (2,5 cm) à 3'' (7,5 cm) avec fermoir velcro. Possibilité de fabrication sur mesure.

HOUSSE DE TRANSITION (TOP COVER)

N° de produit	Description	Largeur x profondeur	
		po	cm
VR9626	Housse de transition (Top cover)	16 X 18	40,5 X 45,5
VR9627	Housse de transition (Top cover)	18 X 18	45,5 X 45,5
VR9628	Housse de transition (Top cover)	16 X 20	40,5 X 50,5
VR9629	Housse de transition (Top cover)	18 X 20	45,5 X 50,5

BOUCLES DE CEINTURE ET BARRETTES

N° de produit	Description	Largeur (cm)	Quantité
VR9630	Boucle métal auto 1 ½ '' *	3,7	1
VR9645	Boucle métal auto 2''	5	1
VR9660	Boucle plastique 1''	2,5	1
VR9675	Boucle plastique 1 ½ "	3,7	1
VR9690	Boucle plastique 2"	5	1
VR9705	Boucle plastique double réglable 2''	5	1
VR9710	Boucle plastique type avion 1''	2,5	1
VR9725	Boucle plastique type avion 1 ½''	3,7	1
VR9740	Boucle plastique type avion 2''	5	1
VR9755	Barrette métal 1'' *	2,5	1
VR9770	Barrette métal 1 ½ ''	3,7	1
VR9785	Barrette métal 2''	5	1
VR9800	Barrette plastique 1''	2,5	1
VR9815	Barrette plastique 1 ½ ''	3,7	1
VR9830	Barrette plastique 2''	5	1

** Boucle de ceinture* 

** Barrette* 



POIGNÉES DE SERRAGE

N° de produit	Description	Filet	Longueur		Quantité
			po	cm	
VR9920	Poignée cran / arr femelle	¼ - 20			1
VR9923	Poignée cran / arr femelle	¼ - 20			1
VR9926	Poignée cran / arr femelle	5/16			1
VR9929	Poignée cran / arrêt mâle	¼ - 20	3/4	1,9	1
VR9932	Poignée cran / arrêt mâle	¼ - 20	1/2	1,2	1
VR9935	Poignée cran / arrêt mâle	¼ - 20	1	2,5	1
VR9938	Poignée cran / arrêt mâle	5/16	1	2,5	1
VR9941	Poignée serrage marguerite	¼ - 20	3/4	1,9	1
VR9944	Poignée serrage marguerite	¼ - 20	1/2	1,2	1
VR9947	Poignée serrage marguerite	¼ - 20	1	2,5	1
VR9950	Poignée de serrage en T				1
VR9951	Poignée de serrage à manivelle				1

Note : Pour toutes commandes spéciales, veuillez téléphoner pour obtenir de l'information.



TISSUS

Nº de produit	Description	Format (mètre)
VR9952	Lycra noir	1
VR9953	Lycra noir imperméable	1
VR9954	Lycra noir imper + résistant	1
VR9955	Tissu defender	1
VR9956	Tissu oxford	1
VR9957	Tissu nylon 200	1
VR9003	Tissu nylon 200 bleu marine	1
VR9958	Tissu antidérapant	1
VR9004	Tissu antidérapant troué gris	1
VR9007	Tissu “Air Knit”	1
VR9008	Tissu coton bleu marine (Bounty)	1
VR9009	Tissu coton bleu (Bounty)	1
VR9011	Tissu coton vert forest (Bounty)	1
VR9012	Tissu coton bourgogne (Bounty)	1
VR9013	Tissu coton rouge (Bounty)	1
VR9016	Tissu “Air Knit” 308 marine	1
VR9959	Cuirette noire	1
VR9960	Cuirette grise	1
VR9006	Cuirette de “ VTT”	1
VR9990	Néoprène 1/16’’	1M
VR9991	Néoprène 1/16’’ - 130’’ x 42’’	1F
VR9992	Néoprène 1/8’’	1M
VR9993	Néoprène 1/8’’ 128’’ x 50’’	1F
VR9994	Néoprène 1/4’’	1M
VR9995	Néoprène 1/4’’ 128’’ x 50’’	1F
VR10055	Polyuréthane gris laminé sur T-Jersey	1
VR10097	Kevlar KI	1
VR10098	Meshtex FR PM 476 noir	1
VR10154	Meshtex FR PM 476 rouge	1

COURROIES

N° de produit	Description	Format (mètre)
VR9845	Courroie valise 1''	1
VR9850	Courroie valise 1''	25
VR9855	Courroie valise 1''	50
VR9860	Courroie valise 1 ½''	1
VR9865	Courroie valise 1 ½''	25
VR9870	Courroie valise 1 ½''	50
VR9875	Courroie valise 2''	1
VR9880	Courroie valise 2''	25
VR9885	Courroie valise 2''	50
VR9890	Courroie auto 1 ½''	1
VR9895	Courroie auto 1 ½''	25
VR9900	Courroie auto 1 ½''	50
VR9905	Courroie auto 2''	1
VR9910	Courroie auto 2''	25
VR9915	Courroie auto 2''	50

VELCRO

N° de produit	Description	Couleur	Largeur		Longueur (mètre)
			po	cm	
VR9962	Velcro adhésif crochet	Noir	1	2,5	1
VR9963	Velcro adhésif crochet	Noir	1	2,5	25
VR9964	Velcro adhésif crochet	Noir	2	5	1
VR9965	Velcro adhésif crochet	Noir	2	5	25
VR9966	Velcro adhésif mousse	Noir	1	2,5	1
VR9967	Velcro adhésif mousse	Noir	1	2,5	25
VR9968	Velcro adhésif mousse	Noir	2	5	1
VR9969	Velcro adhésif mousse	Noir	2	5	25
VR9970	Velcro crochet	Noir	1	2,5	1
VR9971	Velcro crochet	Noir	1	2,5	25
VR9972	Velcro crochet	Noir	2	5	1
VR9973	Velcro crochet	Noir	2	5	25
VR9978	Velcro crochet	Noir	54	137	1
VR9974	Velcro mousse	Noir	1	2,5	1
VR9975	Velcro mousse	Noir	1	2,5	25
VR9976	Velcro mousse	Noir	2	5	1
VR9977	Velcro mousse	Noir	2	5	25
VR9979	Velcro mousse	Noir	54	137	1



PHYSIPRO

Aides techniques à la posture et à la mobilité

Siège social

370, 10e Avenue Sud,
Sherbrooke, Québec J1G 2R7
T. 819 823-2252 | 1 800 668-2252
F. 819 565-3337
info@physipro.com
www.physipro.com

Succ. Europe

Village des Entrepreneurs
461, Saint-Léonard
49 000, Angers, France
T. 02-41-69-38-01
F. 02-41-69-43-32
contact@physipro.fr