



Catalogue de pièces

NEOX

Base de positionnement

Physipro, concepteur d'aides techniques
à la posture et à la mobilité.

Neox Base de positionnement
Table des matières

ASSEMBLAGE CHÂSSIS.....3

CHÂSSIS.....4

ASSEMBLAGE D'INCLINAISON6

ASSEMBLAGE D'INCLINAISON HQC8

ASSEMBLAGE D'INCLINAISON HQC-HD10

ASSISE.....12

SIÈGE RIGIDE.....13

ROUE AVANT.....14

ROUE AVANT (DYNAMIQUE)15

FOURCHE ARRIÈRE ESCAMOTABLE.....16

ROUE ARRIÈRE.....18

FREIN22

FREIN AU PIED – CONFIGURATION 4 ROUES24

FREIN AU PIED – CONFIGURATION 6 ROUES26

ANTI-BASCULANTS28

ANTI-BASCULANTS HD.....29

APPUI-BRAS TYPE « T »30

APPUI-BRAS TYPE « U »31

APPUI-BRAS TYPE « HD »34

CANNE DE DOSSIER AJUSTABLE.....35

DOSSIER RABATTABLE.....36

DOSSIER DYNAMIQUE38

DOSSIER INCLINABLE PAR VÉRIN40

APPUI-PIEDS.....42

APPUI-JAMBES ÉLÉVATEURS COMPENSATEURS.....44

PALETTE STANDARD46

PALETTE AJUSTABLE EN ANGLE ET EN PROFONDEUR47


BARRE DE TENSION.....49

POIGNÉES DE POUSSÉE AJUSTABLE EN ANGLE.....50

OPTIONS.....51

Neox Base de positionnement
ASSEMBLAGE CHÂSSIS

NO.	NO. DESSIN	DESCRIPTION
1	02-00025	ASSISE AJUSTABLE
2	02-00031	CHÂSSIS AJUSTABLE
3	02-00036	ANCRAGE D'ASSISE INCLINABLE
4	ST-50170	BHCS SS M8X1.25X35
5	ST-50284	ÉCROU NYLON M6 Zinc
6	ST-50291	ECA ZIB M8X1.25
7	ST-50565	FHCS ZI M6X1.0X40
8	ST-51830	RPE SS Ø8MM




Neox Base de positionnement

CHÂSSIS

NO.	NO. DESSIN	DESCRIPTION
1	PH-01816	SUPPORT DE FOURCHE (DROITE)
2	PH-01817	SUPPORT DE FOURCHE (GAUCHE)
3	PH-02314	LONGERON DE CHÂSSIS
4	PH-02365	BLOC DE ROUE
5	PH-03290	ANCRAGE DE TRANSPORT ARRIÈRE
6	PH-03379	TRAVERSE AVANT (MALE) 14" À 20"
6	PH-03392	TRAVERSE AVANT (MALE) 19" À 26"
7	PH-03376	TRAVERSE AVANT (FEMELLE) 14" À 20"
7	PH-03396	TRAVERSE AVANT (FEMELLE) 19" À 26"
8	PH-03718	TRAVERSE ARRIÈRE (FEMELLE) 14" À 20"
8	PH-03917	TRAVERSE ARRIÈRE (FEMELLE) 19" À 26"
9	PH-03720	TRAVERSE ARRIÈRE (MALE) 14" À 20"
9	PH-03916	TRAVERSE ARRIÈRE (MALE) 19" À 26"
10	ST-50285	ÉCROU M8 X 1.25 Zinc
11	ST-50961	HHCS SS M8X1.25X80
12	ST-50960	HHCS SS M8X1.25X75
13	ST-50958	HHCS SS M8X1.25X65
14	ST-50957	HHCS SS M8X1.25X60

Neox Base de positionnement

CHÂSSIS



Neox Base de positionnement


ASSEMBLAGE D'INCLINAISON

NO.	NO. DESSIN	DESCRIPTION
A	02-00056	ANCRAGE DE BASCULE (BARI. 1000N)
A	02-00037	ANCRAGE DE BASCULE (500N)
A	02-00036	ANCRAGE DE BASCULE (350N)

NO.	NO. DESSIN	DESCRIPTION
1	PH-00709	SUPPORT DE CÂBLE
2	PH-01367	BAGUE
3	PH-02346	SUPPORT DE FIXATION AJUSTEMENT HAUTEUR
3	PH-03637	SUPPORT DE FIXATION AJUSTEMENT EN HAUTEUR (RENFORCÉ)
4	PH-03154	EMBOUT DU CYLINDRE
5	PH-03354	BRAS DE LEVIER
6	PH-03407	ANCRAGE PIVOT D'ASSISE
6	PH-03639	ANCRAGE PIVOT D'ASSISE (H.D.)
7	PH-03410	BLOC D'ARRÊT
8	ST-01640	RONDELLE INFÉRIEURE STD 1/4" SS
9	ST-02494	RONDELLE PLASTIQUE 3/4
10	ST-02589	CAOUTCHOUC (E.P.D.M.) RONDELLE 0.355ID X 13/16OD
11	ST-02673	15-0520-02 CONTROLE REV-NC/CR-NC
12	ST-02934	COLLET DE CONTRÔLE BASCULE 3/8 NOIR
13	ST-03021	RONDELLE EN PLASTIQUE PLATE
14	ST-03165	DOUILLE À BRIDE
15	ST-03273	RONDELLE PLASTIQUE NOIR DI .317 DE .500 EP .032
16	ST-50284	Nut Nylon M6 Zinc
17	ST-50920	HHCS SS M6X1.0 X 25
18	ST-50921	HHCS SS M6X1.0X35
19	ST-51212	SBCS BO M8X25 M6X1.0
20	ST-51219	SBCS SS M8X25 M6X1.0
21	ST-52050	ÉCROU M10 MINCE
22	ST-52071	RONDELLE PLATE STD USS 1/4
23	ST-52832	CYLINDRE AU GAZ (BARI. 1000 N)
23	ST-03254	CYLINDRE AU GAZ (500 N)
23	ST-52091	CYLINDRE AU GAZ (350 N)

Neox Base de positionnement

ASSEMBLAGE D'INCLINAISON



Neox Base de positionnement


ASSEMBLAGE D'INCLINAISON HQC

NO.	NO. DESSIN	DESCRIPTION
A	02-00047	ASSEMBLAGE ANCRAGE SIÈGE BASCULE (HQC) GAUCHE
A	02-00048	ASSEMBLAGE ANCRAGE SIÈGE BASCULE (HQC) DROIT

NO.	NO. DESSIN	DESCRIPTION
1	PH-00709	SUPPORT DE CÂBLE
2	PH-01367	BAGUE
3	PH-03154	EMBOUT DU CYLINDRE
4	PH-03354	BRAS DE LEVIER
5	PH-03873	ANCRAGE (HQC)
6	PH-03875	PLAQUE SERRAGE INTERNE (HQC)
7	PH-03876	ESPACEUR (HQC)
8	PH-03877	PLAQUE AJUST. HAUTEUR (HQC)
9	PH-03878DR	STRUCTURE CHASSIS DROITE (HQC)
9	PH-03878GA	STRUCTURE CHASSIS GAUCHE (HQC)
10	ST-02494	RONDELLE PLASTIQUE 3/4
11	ST-02589	CAOUTCHOUC (E.P.D.M.) RONDELLE 0.355ID X 13/16OD
12	ST-02673	15-0520-02 CONTROLE REV-NC/CR-NC
13	ST-02934	COLLET DE CONTRÔLE BASCULE 3/8 NOIR
14	ST-03165	DOUILLE À BRIDE
15	ST-03254	CYLINDRE STABILUS (500 N) BLOC-O-LIFT
16	ST-50284	ÉCROU NYLON M6 Zinc
17	ST-50371	ECH SS M10 X 1.5
18	ST-50921	HHCS SS M6X1.0X35
19	ST-51213	SBCS BO M8X30 M6X1.0
20	ST-51482	SHCS M6 X 1.0 X 20MM SS

Neox Base de positionnement

ASSEMBLAGE D'INCLINAISON HQC



Neox Base de positionnement


ASSEMBLAGE D'INCLINAISON HQC HD

NO.	NO. DESSIN	DESCRIPTION
A	02-00059	ASSEMBLAGE ANCRAGE SIÈGE BASCULE (HQC HD) GAUCHE
A	02-00060	ASSEMBLAGE ANCRAGE SIÈGE BASCULE (HQC HD) DROIT

NO.	NO. DESSIN	DESCRIPTION
1	PH-00709	GUIDE DE RETENUE CÂBLE
2	PH-01367	SLEEVE
3	PH-03154	EMBOUT DU CYLINDRE
4	PH-03354	BRAS DE LEVIER
5	PH-03873	ANCRAGE (HQC)
6	PH-03875	PLAQUE SERRAGE INTERNE (HQC)
7	PH-03876	ESPACEUR CYLINDRE (HQC)
8	PH-03877	PLAQUE AJUST. HAUTEUR (HQC)
9	PH-03878DR	STRUCTURE CHASSI DROIT (HCQ)
9	PH-03878GA	STRUCTURE CHASSI GAUCHE (HQC)
10	ST-02494	RONDELLE DE PLASTIQUE 3/4
11	PH-04546	PLAQUE DE RETENUE
12	ST-02673	15-0520-02 CONTROL REV-NC/CR-NC
13	ST-02934	COLLAR 3/8 2 PIECES NOIR
14	ST-03165	FLANGE BUSHING 3/8X3/8 dynamic
15	ST-52832	CYLINDRE STABILUS (1000N)
16	ST-50284	Écroux Nylon M6 Zinc
17	ST-50371	ECH SS M10 X 1.5
18	ST-50921	HHCS SS M6X1.0X35
19	ST-51214	SBCS_M8X40_M6X1.0
20	ST-51482	SHCS M6 X 1.0 X 20MM SS
21	PH-04036	ASS. POSITION RESSORT
22	ST-50046	BHCS BO M5X0.8X20
23	ST-52839	DWC-187NO-13
24	ST-51066	RONDELLE PLATE M6 SS

Neox Base de positionnement


ASSEMBLAGE D'INCLINAISON HQC HD



Neox Base de positionnement

ASSISE

NO.	NO. DESSIN	DESCRIPTION
1	0004-104-001	ENTRETOISE
2	PH-02382	SUPPORT D'APPUI-PIED
3	PH-03292	ANCORAGE DE TRANSPORT AVANT
4	PH-03381	CHÂSSIS FEMELLE 14" @ 19"
4	PH-03666	CHÂSSIS FEMELLE 14" @ 19" PROF. ALLONGÉ
4	PH-03667	CHÂSSIS FEMELLE 16" @ 22"
4	PH-03390	CHÂSSIS FEMELLE 16" @ 22" PROF. ALLONGÉ
4	PH-03627	CHÂSSIS FEMELLE 20" @ 26"
5	PH-03383	CHÂSSIS MÂLE 14" @ 19"
5	PH-03665	CHÂSSIS MÂLE 14" @ 19" PROF. ALLONGÉ
5	PH-03668	CHÂSSIS MÂLE 16" @ 22"
5	PH-03388	CHÂSSIS MÂLE 16" @ 22" PROF. ALLONGÉ
5	PH-03626	CHÂSSIS MÂLE 20" @ 26"
6	PH-03625	BARRURE APP. PIEDS
7	ST-00183	BHCS BO Ø5/16-18X1-3/8
8	ST-01640	RONDELLE DE BLOCAGE STD 1/4" SS
9	ST-02624	BOUCHON Ø7/8"
10	ST-50284	ÉCROU NYLON M6 Zinc
11	ST-50929	HHCS ZI M6X1.0X35
12	ST-51487	SHCS SS M6X1.0X45




Neox Base de positionnement

SIÈGE RIGIDE

NO.	NO. DESSIN	DESCRIPTION
A	03-00002	SIÈGE RIGIDE 16-18" LARGE X 14-21" PROFOND
A	03-00003	SIÈGE RIGIDE 14-15" LARGE X 14-21" PROFOND
A	03-00005	SIÈGE RIGIDE 19-21" LARGE X 14-21" PROFOND


NO.	NO. DESSIN	DESCRIPTION
1	PH-03869	ANCORAGE DE SIÈGE
2	PH-03870	PLAQUETTE AVANT
3	PH-03871	SIÈGE ARRIÈRE STANDARD
3	PH-03883	SIÈGE ARRIÈRE 14"
3	PH-03887	SIÈGE ARRIÈRE 19"
4	PH-03872	SIÈGE AVANT STANDARD
4	PH-03884	SIÈGE AVANT 14"
4	PH-03888	SIÈGE AVANT 19"
5	ST-50059	BHCS M5 X .8 X 16 SS
6	ST-50063	BHCS M5 X .8 X 30 SS
7	ST-50064	BHCS M5 X .8 X 35 SS
8	ST-50120	BHCS M6 X 1.0 X 35 SS
9	ST-50283	ÉCROU NYLON M5
10	ST-50284	ÉCROU NYLON M6



Neox Base de positionnement

ROUE AVANT

NO.	NO. DESSIN	DESCRIPTION
1	PH-01034	FOURCHE COURTE 2: W.
1	PH-01033	FOURCHE COURTE 1 3/4" W.
2	PH-01631	ESPACEUR DE ROULEMENT À BILLES
3	ST-02456	ROULEMENT A BILLES Ø 1-1/8 X 1/2
4	ST-02700	BOUCHON Ø1-1/4
5	ST-02853	ROUE AVANT PNEUMATIQUE 6" X 1¼"
5	ST-02757	ROUE AVANT PNEUMATIQUE 8 X 1¼"
5	ST-02458	5" X 1½" POLY. 3 BRANCHES, CSTR
5	ST-02460	6" X 1½" POLY 3 BRANCHES CSTR
5	ST-02462	8" X 1½" POLY. 3 BRANCHES CSTR
5	ST-02444	5" X 1" SEMI DUR. 3 BRANCHES
5	ST-02459	6" X 1" SEMI DUR. 3 BRANCHES
5	ST-02461	8" X 1" SEMI DUR. 3 BRANCHES
6	ST-00298	ECA ZI Ø5/16-18
7	ST-01346	HHCS SS Ø5/16-18 X 2-1/2
8	ST-51070	RONDELLE SS Ø12MM
9	ST-51153	RONDELLE SS Ø12MM
10	ST-52011	HHCS ZI M12X1.50X80
11	ST-52012	ÉCROU NYLON ZI M12X1.50




Neox Base de positionnement

ROUE AVANT (DYNAMIQUE)

NO.	NO. DESSIN	DESCRIPTION
A	04-00011	ASSEMBLAGE ROUE DYNAMIQUE

NO.	NO. DESSIN	DESCRIPTION
1	0004-104-001	RONDELLE
2	PH-01631	ESPACEUR DE FOURCHE
3	PH-02089B	BLOC DE PIVOT
4	PH-02090	ASSEMBLAGE DE FOURCHE DYNAMIQUE
5	PH-03493	GOUPILLE MACHINÉ
6	ST-02456	ROULEMENT A BILLES Ø 1-1/8 X 1/2
7	ST-02460	6" X 1-1/2" POLY 3 SPOKE CSTR
8	ST-02700	BOUCHON Ø1-1/4
9	ST-03063	BAGUE GFM 8mm.ID X 10mmOD. X 5mmLG
10	PH-03492	TIGE DE CAOUTCHOUC Ø1" X 36"
11	ST-50125	BHCS ZI M6X1.0X8
12	ST-50279	ECA SS M8X1.25
13	ST-50968	HHCS ZI M8X1.25X65
14	ST-52816	HHCS 1/2-20 X 2¾" ZI



Neox Base de positionnement


FOURCHE ARRIÈRE ESCAMOTABLE

NO.	NO. DESSIN	DESCRIPTION
A	23-00001	FOURCHE ESCAMOTABLE (DROIT)
A	23-00002	FOURCHE ESCAMOTABLE (GAUCHE)

NO.	NO. DESSIN	DESCRIPTION
1	PH-01631	ESPACEUR ROULEMENT À BILLE
2	PH-02405A	ESPACEUR ROUE AVANT
3	PH-03398A	ESPACEUR ROUE AVANT 3/16"
4	PH-03399A	ESPACEUR ROUE AVANT 1/8"
5	PH-03535	COUVERT DU BOITIER
6	PH-03536	ESPACEUR POUR RESSORT
7	PH-03536B	ESPACEUR FILETÉ M6
8	PH-03537DR	BOITIER FOURCHE ESCA. DR
8	PH-03537GA	BOITIER FOURCHE ESCA. GA
9	PH-03539	SUPP. FOURCHE ESCA.
10	PH-03542	PLONGEUR , F. ESCAMOTABLE
11	PH-03956	COURROIE (14 @ 19")
11	PH-03957	COURROIE (19 @ 24")
12	PH-03544A	ESPACEUR ROUE AVANT 3/8"
13	PH-03730DR	RESSORT À TORSION 90° (MAIN DROITE)
13	PH-03730GA	RESSORT À TORSION 90° (MAIN GAUCHE)
14	ST-01001	GOUPILLE FENDU 1/8 X 1"
15	ST-02995	COMP. SPRING .026 WIRE X 3/8 O.D. X 1-1/4
16	ST-03021	RONDELLE PLASTIQUE
17	ST-03063	BUSHING GFM 8mm.ID X 10mmOD. X 12mmLG
18	ST-03536	IGUS_RSI-0810-16
19	ST-50284	ÉCROU NYLON M6 Zinc
20	ST-50531	FHCS BO M6X1.0X14
21	ST-51066	RONDELLE PLAT M6 SS
22	ST-51227	SBCS ZI M8X30 M6X1.0
23	ST-52039	ROULEMENT À BILLE :M12
24	ST-52820	5-32_SS_BowSPnShackle

Neox Base de positionnement

FOURCHE ARRIÈRE ESCAMOTABLE



Neox Base de positionnement

ROUE ARRIÈRE

NO.	NO. DESSIN	DESCRIPTION
1	PH-03310	ESPACEUR DE ROUE
2	ST-00283	ECA BO Ø1/2-13
3	ST-00473	ECH ZIB Ø3/4-16
4	ST-02406	HHCS SS 1-/2-13 X 5.0
5	ST-02465	MANCHON D'ESSIEU
6	ST-02549	DÉGAGEMENT RAPIDE
7	ST-02587	RONDELLE "NORD LOCK" 3/4
8	ST-02675	16" MAG TYRE (MODE: 4 ROUES)
9	ST-02684	ROUE ARRIÈRE Ø12-1/2 X2 -1/4, PNEU URETHANE GRIS (MODE: 4 ROUES)
10	ST-02720	PLASTIQUE MOULÉ, PRESSION STD. 20"
10	ST-02721	PLASTIQUE MOULÉ, PRESSION STD. 22"
10	ST-02722	PLASTIQUE MOULÉ, PRESSION STD. 24"
10	ST-02723	PLASTIQUE MOULÉ, PRESSION STD. 26"
10	ST-02724	PLASTIQUE MOULÉ, HAUTE PRESSION STD. 20"
10	ST-02725	PLASTIQUE MOULÉ, HAUTE PRESSION STD. 22"
10	ST-02726	PLASTIQUE MOULÉ, HAUTE PRESSION STD. 24"
10	ST-02728	PLASTIQUE MOULÉ, PNEU DUR 20"
10	ST-02729	PLASTIQUE MOULÉ, PNEU DUR 22"
10	ST-02730	PLASTIQUE MOULÉ, PNEU DUR 24"
10	ST-02732	À RAYON, PRESSION STD. 20"
10	ST-02733	À RAYON, PRESSION STD. 22"
10	ST-02734	À RAYON, PRESSION STD. 24"
10	ST-02736	À RAYON, HAUTE PRESSION 20"
10	ST-02737	À RAYON, HAUTE PRESSION 22"
10	ST-02738	À RAYON, HAUTE PRESSION 24"
10	ST-02739	À RAYON, HAUTE PRESSION 26"
10	ST-02740	À RAYON, PNEU DUR 20"
10	ST-02741	À RAYON, PNEU DUR 22"
10	ST-02742	À RAYON, PNEU DUR 24"
10	ST-02743	À RAYON, PNEU DUR 26"
10	ST-02744	RENFORCÉ, PRESSION STD. 20"
10	ST-02745	RENFORCÉ, PRESSION STD. 22"
10	ST-02746	RENFORCÉ, PRESSION STD. 24"
10	ST-02747	RENFORCÉ, PRESSION STD. 26"
10	ST-02748	RENFORCÉ, HAUTE PRESSION 20"
10	ST-02749	RENFORCÉ, HAUTE PRESSION 22"
10	ST-02750	RENFORCÉ, HAUTE PRESSION 24"
10	ST-02752	RENFORCÉ, PNEU DUR 20"

Neox Base de positionnement

ROUE ARRIÈRE

NO.	NO. DESSIN	DESCRIPTION
10	ST-02753	RENFORCÉ, PNEU DUR 22"
10	ST-02754	RENFORCÉ, PNEU DUR 24"
10	ST-02755	RENFORCÉ, PNEU DUR 26"
11	ST-52821	CERCEAU PLASTIFIÉ/ PLASTIQUE MOULÉ 20" (6 trous)
11	ST-52822	CERCEAU PLASTIFIÉ / PLASTIQUE MOULÉ 22" (8 trous)
11	ST-52823	CERCEAU PLASTIFIÉ / PLASTIQUE MOULÉ 24" (8 trous)
11	ST-52826	CERCEAU LISSE. / PLASTIQUE MOULÉ 20" (6 trous)
11	ST-52827	CERCEAU LISSE. / PLASTIQUE MOULÉ 22" (8 trous)
11	ST-52828	CERCEAU LISSE. / PLASTIQUE MOULÉ 24" (8 trous)
11	ST-03210	CERCEAU PLASTIFIÉ / À RAYON 20" (4 trous)
11	ST-03212	CERCEAU PLASTIFIÉ / À RAYON 22" (6 trous)
11	ST-03213	CERCEAU PLASTIFIÉ / À RAYON 24" (6 trous)
11	ST-52084	CERCEAU LISSE / À RAYON 20" (4 trous)
11	ST-52085	CERCEAU LISSE / À RAYON 22" (6 trous)
11	ST-52086	CERCEAU LISSE / À RAYON 24" (6 trous)
11	ST-52099	CERCEAU PLASTIFIÉ / À RAYON ROBUSTE 20" (4 trous)
11	ST-52102	CERCEAU PLASTIFIÉ / À RAYON ROBUSTE 22" (4 trous)
11	ST-52103	CERCEAU PLASTIFIÉ / À RAYON ROBUSTE 24" (6 trous)
11	ST-52100	CERCEAU LISSE / À RAYON ROBUSTE 20" (4 trous)
11	ST-52101	CERCEAU LISSE / À RAYON ROBUSTE 22" (4 trous)
11	ST-52104	CERCEAU LISSE / À RAYON ROBUSTE 24" (6 trous)
11	ST-52113	PRISE NATUREL 20"
11	ST-52115	PRISE NATUREL 22"
11	ST-52117	PRISE NATUREL 24"

NO.	NO. DESSIN	DESCRIPTION
A	ST-02824	CERCEAUX ALU. RAYONS PNEUMATIQUE STD. 20"
A	ST-02825	CERCEAUX ALU. RAYONS PNEUMATIQUE STD. 22"
A	ST-02826	CERCEAUX ALU. RAYONS PNEUMATIQUE STD. 24"
A	ST-02828	CERCEAUX ALU. RAYONS PNEUMATIQUE H.P. 20"
A	ST-02829	CERCEAUX ALU. RAYONS PNEUMATIQUE H.P. 22"
A	ST-02830	CERCEAUX ALU. RAYONS PNEUMATIQUE H.P. 24"
A	ST-02836	CERCEAUX ALU. RAYONS ROBUSTE / PNEUMATIQUE STD. 20"
A	ST-02837	CERCEAUX ALU. RAYONS ROBUSTE / PNEUMATIQUE STD. 22"
A	ST-02838	CERCEAUX ALU. RAYONS ROBUSTE / PNEUMATIQUE STD. 24"
A	ST-02840	CERCEAUX ALU. RAYONS ROBUSTE / PNEUMATIQUE H.P. 20"
A	ST-02841	CERCEAUX ALU. RAYONS ROBUSTE / PNEUMATIQUE H.P. 22"
A	ST-02842	CERCEAUX ALU. RAYONS ROBUSTE / PNEUMATIQUE H.P. 24"
A	ST-02832	CERCEAUX ALU. RAYONS / URÉTHANE 20"

Neox Base de positionnement


ROUE ARRIÈRE

NO.	NO. DESSIN	DESCRIPTION
A	ST-02833	CERCEAUX ALU. RAYONS / URÉTHANE 22"
A	ST-02834	CERCEAUX ALU. RAYONS / URÉTHANE 24"
A	ST-02949	CERCEAUX ALU. RAYONS ROBUSTE / URÉTHANE 20"
A	ST-02950	CERCEAUX ALU. RAYONS ROBUSTE / URÉTHANE 22"
A	ST-02951	CERCEAUX ALU. RAYONS ROBUSTE / URÉTHANE 24"
A	ST-02582	CERCEAUX ALU. MAG. / PNEUMATIQUE STD. 20"
A	ST-02583	CERCEAUX ALU. MAG. / PNEUMATIQUE STD. 22"
A	ST-02586	CERCEAUX ALU. MAG. / PNEUMATIQUE STD. 24"
A	ST-02588	CERCEAUX ALU. MAG. / PNEUMATIQUE H.P. 20"
A	ST-02589	CERCEAUX ALU. MAG. / PNEUMATIQUE H.P. 22"
A	ST-02590	CERCEAUX ALU. MAG. / PNEUMATIQUE H.P. 24"
A	ST-02607	CERCEAUX ALU. MAG. / URÉTHANE 20"
A	ST-02608	CERCEAUX ALU. MAG. / URÉTHANE 22"
A	ST-02612	CERCEAUX ALU. MAG. / URÉTHANE 24"
A	ST-02953	CERCEAUX PLASTIFIÉ, RAYONS PNEUMATIQUE STD. 20"
A	ST-02954	CERCEAUX PLASTIFIÉ, RAYONS PNEUMATIQUE STD. 22"
A	ST-02955	CERCEAUX PLASTIFIÉ, RAYONS PNEUMATIQUE STD. 24"
A	ST-02957	CERCEAUX PLASTIFIÉ, RAYONS PNEUMATIQUE H.P. 20"
A	ST-02958	CERCEAUX PLASTIFIÉ, RAYONS PNEUMATIQUE H.P. 22"
A	ST-02959	CERCEAUX PLASTIFIÉ, RAYONS PNEUMATIQUE H.P. 24"
A	ST-02969	CERCEAUX PLASTIFIÉ, RAYONS ROBUSTE / PNEUMATIQUE STD. 20"
A	ST-02970	CERCEAUX PLASTIFIÉ, RAYONS ROBUSTE / PNEUMATIQUE STD. 22"
A	ST-02971	CERCEAUX PLASTIFIÉ, RAYONS ROBUSTE / PNEUMATIQUE STD. 24"
A	ST-02973	CERCEAUX PLASTIFIÉ, RAYONS ROBUSTE / PNEUMATIQUE H.P. 20"
A	ST-02974	CERCEAUX PLASTIFIÉ, RAYONS ROBUSTE / PNEUMATIQUE H.P. 22"
A	ST-02975	CERCEAUX PLASTIFIÉ, RAYONS ROBUSTE / PNEUMATIQUE H.P. 24"
A	ST-02961	CERCEAUX PLASTIFIÉ, RAYONS / URÉTHANE 20"
A	ST-02962	CERCEAUX PLASTIFIÉ, RAYONS / URÉTHANE 22"
A	ST-02963	CERCEAUX PLASTIFIÉ, RAYONS / URÉTHANE 24"
A	ST-02965	CERCEAUX PLASTIFIÉ, RAYONS ROBUSTE / URÉTHANE 20"
A	ST-02966	CERCEAUX PLASTIFIÉ, RAYONS ROBUSTE / URÉTHANE 22"
A	ST-02667	CERCEAUX PLASTIFIÉ, RAYONS ROBUSTE / URÉTHANE 24"
A	ST-02977	CERCEAUX PLASTIFIÉ, MAG. / PNEUMATIQUE STD. 20"
A	ST-02978	CERCEAUX PLASTIFIÉ, MAG. / PNEUMATIQUE STD. 22"
A	ST-02979	CERCEAUX PLASTIFIÉ, MAG. / PNEUMATIQUE STD. 24"
A	ST-02980	CERCEAUX PLASTIFIÉ, MAG. / PNEUMATIQUE H.P. 20"
A	ST-02981	CERCEAUX PLASTIFIÉ, MAG. / PNEUMATIQUE H.P. 22"
A	ST-02982	CERCEAUX PLASTIFIÉ, MAG. / PNEUMATIQUE H.P. 24"
A	ST-02983	CERCEAUX PLASTIFIÉ, MAG. / URÉTHANE 20"

Neox Base de positionnement

ROUE ARRIÈRE

NO.	NO. DESSIN	DESCRIPTION
A	ST-02984	CERCEAUX PLASTIFIÉ, MAG. / URÉTHANE 22"
A	ST-02985	CERCEAUX PLASTIFIÉ, MAG. / URÉTHANE 24"



FREIN

Neox Base de positionnement


FREIN AU PIED – CONFIGURATION 4 ROUES

NO.	NO. DESSIN	DESCRIPTION
A	05-00019	FREIN AUX PIEDS (4 ROUES)

NO.	NO. DESSIN	DESCRIPTION
1	PH-02281E	TIGE POUR BLOCAGE
2	PH-03521	TUBE D'AJUSTEMENT
3	PH-03522	BRAS DE JONCTION
4	PH-03523DR	SUPPORT D'ATTACHE DROITE
5	PH-03523GA	SUPPORT D'ATTACHE GAUCHE
6	PH-03524	BRAS DE LEVIER
7	PH-03525	ASSE. PLAQUE D'APPUI-PIEDS 14 @ 20"
7	PH-03591	ASSE. PLAQUE D'APPUI-PIEDS 19 @ 26"
8	PH-03526	BAR DE JONCTION
9	ST-00997	GOE Ø1/8X3/4
10	ST-02575	RONDELLE PLATE TEFLON
11	ST-03164	RONDELLE ÉTROITE ½ X 3/32"
12	ST-50103	BHCS BO M6X1.0X20
13	ST-50117	BHCS SS M6X1.0X20
14	ST-50118	BHCS M6 X 1.0 X 25 SS
15	ST-50119	BHCS M6 X 1.0 X 30 SS
16	ST-50121	BHCS M6 X 1.0 X 40 SS
17	ST-50279	ECA SS M8X1.25
18	ST-50284	ÉCROU NYLON M6 Zinc
19	ST-50959	HHCS SS M8X1.25X70
20	ST-50960	HHCS SS M8X1.25X75
21	ST-51068	RDIN SS Ø8MM
22	ST-51847	RPE ZI Ø6MM

Neox Base de positionnement

FREIN AU PIED – CONFIGURATION 4 ROUES



Neox Base de positionnement


FREIN AU PIED – CONFIGURATION 6 ROUES

NO.	NO. DESSIN	DESCRIPTION
A	05-00020	FREIN AUX PIEDS (6 ROUES)

NO.	NO. DESSIN	DESCRIPTION
1	PH-02281E	TIGE POUR BLOCAGE
2	PH-03521	TUBE D'AJUSTEMENT
3	PH-03524	BRAS DE LEVIER
4	PH-03528	ASSE. PLAQUE D'APPUI-PIED 14 @ 20"
4	PH-03593	ASSE. PLAQUE D'APPUI-PIED 19 @ 26"
5	PH-03530	PLAQUE JONCTION (MODE 6 ROUES)
6	PH-03531DR	SUPPORT D'ATTACHE (DR) (MODE 6 ROUES)
7	PH-03531GA	SUPPORT D'ATTACHE (GR) (MODE 6 ROUES)
8	PH-03532DR	BRAS DE JONCTION (DR) MODE 6 ROUES
9	PH-03532GA	BRAS DE JONCTION GA (MODE 6 ROUES)
10	ST-00997	GOE Ø1/8X3/4
11	ST-02575	RONDELLE PLATE Ø.257IDX1/2ODX.062
12	ST-03164	RONDELLE ÉTROITE ½ X 3/32"
13	ST-50103	BHCS BO M6X1.0X20
14	ST-50118	BHCS M6 X 1.0 X 25 SS
15	ST-50119	BHCS M6 X 1.0 X 30 SS
16	ST-50121	BHCS M6 X 1.0 X 40 SS
17	ST-50284	ÉCROU NYLON M6 Zinc
18	ST-50285	ÉCROU M8 X 1.25 Zinc
19	ST-50533	FHCS_BO_M6X1.0X20
20	ST-50958	HHCS SS M8X1.25X65
21	ST-51068	RDIN SS Ø8MM
22	ST-51847	RPE ZI Ø6MM


Neox Base de positionnement

FREIN AU PIED – CONFIGURATION 6 ROUES




Neox Base de positionnement
ANTI-BASCULANTS

NO.	NO. DESSIN	DESCRIPTION
A	06-0008-A	ASSEMBLAGE SUPÉRIEUR, ANTI-BASCULANT
B	06-0008-B	ASSEMBLAGE INFÉRIEUR, ANTI-BASCULANT
NO.	NO. DESSIN	DESCRIPTION
C	06-00008	ANTI-BASCULANT DROIT
C	06-00009	ANTI-BASCULANT GAUCHE
NO.	NO. DESSIN	DESCRIPTION
1	PH-02762B	TUBE ATTACHE CHÂSSIS (ANTI-BASCULANT)
2	PH-02975	TUBE SUPÉRIEUR 55° (COURT)
3	PH-02976	TUBE D'AJUSTEMENT (COURT)
4	ST-02617	BOUTON PRESSEUR .240 OD / Ø.5-.8 TUBE
5	ST-02623	BOUCHON Ø3/4
6	ST-02706	BOUTON PRESSEUR TYPE E-DUAL
7	ST-02998	ROUE POLYURETHANE Ø1 1/4"
8	ST-50278	ÉCROU NYLON M6 X 1.0 SS
9	ST-50921	HHCS SS M6X1.0X35
10	ST-51066	RONDELLE PLATE M6 SS
11	ST-51915	RONDELLE COURBÉE ØINT: 6.4 X ØEXT: 11 X THK. .5




Neox Base de positionnement
ANTI-BASCULANTS HD

NO.	NO. DESSIN	DESCRIPTION
A	PH-04213	ASSEMBLAGE, ANTI-BASCULANT
NO.	NO. DESSIN	DESCRIPTION
1	PH-04211	ASSEMBLAGE ANTI-BASCULANT
2	PH-04212	TUBE ANTI-BASCULANT
3	ST-02538	ROUE PLASTIQUE 1 1/2"
4	ST-03275	BOUTON PRESSION À RESSORT BOUT DROIT
5	ST-51066	RONDELLE PLATE M6 SS
6	ST-50278	ECROU NYLON M6 X 1.0 SS
7	ST-50123	BHCS M6 X 1.0 X 50 SS



Neox Base de positionnement
APPUI-BRAS TYPE « T »

NO.	NO. DESSIN	DESCRIPTION
A	08-00069	ASSEMBLAGE COMPLET APPUI-BRAS TYPE "T" (GAUCHE)
A	08-00070	ASSEMBLAGE COMPLET APPUI-BRAS TYPE "T" (DROIT)
NO.	NO. DESSIN	DESCRIPTION
1	PH-03822DR	PROT. VÊTEMENT , APP. B. < T > (DROIT)
1	PH-03822GA	PROT. VÊTEMENT , APP. B. < T > (GAUCHE)
2	PH-03823	HAUT APP. B. T (7@12)
2	PH-03825	HAUT APP. B. T (8@14)
3	PH-03828	TUBE FEMME APP. B T (COURT)
3	PH-03827	TUBE FEMME APP. B T (LONG)
4	PH-03834DR	ANC. FIXE APP. B < T > (DROIT)
4	PH-03834GA	ANC. FIXE APP. B < T > (GAUCHE)
5	ST-02547	GARNITURE D'APPUI-BRAS PLEINE LONGUEUR
6	ST-02624	Ø7/8" CAPUCHON
7	ST-50064	BHCS M5 X .8 X 35 SS
8	ST-50284	ÉCROU NYLON M6
9	ST-51477	SHCS M6X1.0X10
10	ST-51486	SHCS M6 X 1.0 X 40MM



Neox Base de positionnement
APPUI-BRAS TYPE « U »


NO.	NO. DESSIN	DESCRIPTION
A	08-00031	MINI APP. BRAS STD (GAUCHE)
A	08-00032	MINI APP. BRAS STD (DROIT)
A	08-00029	COURT APP. BRAS STD (GAUCHE)
A	08-00030	COURT APP. BRAS STD (DROIT)
A	08-00005	MOYEN APP. BRAS STD (GAUCHE)
A	08-00006	MOYEN APP. BRAS STD (DROIT)
A	08-00019	LONG APP. BRAS STD (GAUCHE)
A	08-00020	LONG APP. BRAS STD (DROIT)
A	08-00063	MINI APP. BRAS ROBUSTE (GAUCHE)
A	08-00064	MINI APP. BRAS ROBUSTE (DROIT)
A	08-00057	COURT APP. BRAS ROBUSTE (GAUCHE)
A	08-00058	COURT APP. BRAS ROBUSTE (DROIT)
A	08-00051	MOYEN APP. BRAS ROBUSTE (GAUCHE)
A	08-00052	MOYEN APP. BRAS ROBUSTE (DROIT)
A	08-00053	LONG APP. BRAS ROBUSTE (GAUCHE)
A	08-00054	LONG APP. BRAS ROBUSTE (DROIT)
A	08-00045	COURT APP. BRAS ABAISSÉ (GAUCHE)
A	08-00046	COURT APP. BRAS ABAISSÉ (DROIT)
A	08-00047	MOYEN APP. BRAS ABAISSÉ (GAUCHE)
A	08-00048	MOYEN APP. BRAS ABAISSÉ (DROIT)
A	08-00049	LONG APP. BRAS ABAISSÉ (GAUCHE)
A	08-00050	LONG APP. BRAS ABAISSÉ (DROIT)

NO.	NO. DESSIN	DESCRIPTION
1	PH-02080	PROTÈGE VÊTEMENT (GAUCHE)
1	PH-02081	PROTÈGE VÊTEMENT (DROIT)
1	PH-03308	PROTÈGE VÊTEMENT / LONG (GAUCHE)
1	PH-03309	PROTÈGE VÊTEMENT / LONG (DROIT)
2	PH-02155	BLOC PIVOT
3	PH-02982	ASSE. GLISSIÈRE COURTE
3	PH-02267	ASSE. GLISSIÈRE MOYENNE
3	PH-03156	ASSE. GLISSIÈRE LONGUE
4	PH-02270	PLONGEUR
5	PH-02291	ANCRAGE AVANT GAUCHE
5	PH-02291R	ANCRAGE AVANT DROIT
6	PH-02397	GACHETTE DE DÉCLANCHEMENT APP-BRAS
7	PH-02420B	CLIP
8	PH-03046	EXTENSION - GARNITURE D'APPUI-BRAS

Neox Base de positionnement
APPUI-BRAS TYPE « U »

NO.	NO. DESSIN	DESCRIPTION
9	PH-02623	MINI (GAUCHE)
9	PH-02624	MINI (DROIT)
9	PH-02466	PETIT (GAUCHE)
9	PH-02467	PETIT (DROIT)
9	PH-02266	MOYEN (GAUCHE)
9	PH-02266R	MOYEN (DROIT)
9	PH-02464	LONG (GAUCHE)
9	PH-02465	LONG (DROIT)
9	PH-03482	MINI (GAUCHE) RENFORCÉ
9	PH-03483	MINI (DROIT) RENFORCÉ
9	PH-03420	PETIT (GAUCHE) RENFORCÉ
9	PH-03421	PETIT (DROIT) RENFORCÉ
9	PH-03165	MOYEN (GAUCHE) RENFORCÉ
9	PH-03166	MOYEN (DROIT) RENFORCÉ
9	PH-03167	LONG (GAUCHE) RENFORCÉ
9	PH-03168	LONG (DROIT) RENFORCÉ
9	PH-02988	COURT (RABAISSÉ GAUCHE)
9	PH-02989	COURT (RABAISSÉ DROIT)
9	PH-02983	MOYEN (RABAISSÉ GAUCHE)
9	PH-02984	MEDIUM (RABAISSÉ DROIT)
9	PH-02990	LONG (RABAISSÉ GAUCHE)
9	PH-02991	LONG (RABAISSÉ DROIT)
10	ST-00124	BHCS ZIB No10-32X1-1/4
11	ST-00995	GOUPILLE 1/8 X 5/8
12	ST-01049	GOE Ø3/16X9/16
13	ST-02547	GARNITURE D'APPUI-BRAS COURTE
13	ST-02948	GARNITURE D'APPUI-BRAS LONGUE
14	ST-02624	BOUCHON Ø7/8"
15	ST-02695	RESSORT Ø.023 XØ1/4 X .596
16	ST-50072	BHCS ZI M5X0.8X12
17	ST-50108	BHCS BO M6X1.0X45
18	ST-50352	ECH ZI M5X0.8


Neox Base de positionnement
APPUI-BRAS TYPE « U »



Neox Base de positionnement
APPUI-BRAS TYPE « HD »

NO.	NO. DESSIN	DESCRIPTION
A	08-00079	ASSEMBLAGE APPUI BRAS GAUCHE BARIATRIQUE
A	08-00080	ASSEMBLAGE APPUI BRAS DROIT BARIATRIQUE


NO.	NO. DESSIN	DESCRIPTION
1	PH-02080-LZ	PROTÈGE VÊTEMENT (GA)
2	PH-04256	APPUI BRAS LONG (GA)
3	PH-04240	APPUI BRAS BARIATRIQUE
4	PH-04248	APPUI-BRAS BARIATRIQUE (GA)



Neox Base de positionnement
CANNE DE DOSSIER AJUSTABLE

NO.	NO. DESSIN	DESCRIPTION
A	09-00013	PRÉ-ASS. SUPP. MONTANT (GAUCHE)
A	09-00012	PRÉ-ASS. SUPP. MONTANT (DROIT)

NO.	NO. DESSIN	DESCRIPTION
1	PH-03400	CANNE 3/4 DROITE 12-15
1	PH-03402	CANNE 3/4 DROITE 16-20
1	PH-03404	CANNE 3/4 DROITE 21-25
2	PH-02294A	"PLAQUE ANCRAGE GAUCHE"
2	PH-02294B	PLAQUE ANCRAGE DROIT
2	PH-03174	PLAQUE ANCRAGE GAUCHE (ROBUSTE)
2	PH-03173	PLAQUE ANCRAGE DROIT (ROBUSTE)
3	PH-00902	PLAQUE D'ANCRAGE INT.
4	PH-00904	TUBE D'ANCRAGE
5	PH-00912	BAGUE Ø3/8 X 1 3/8"
6	ST-03686	"POIGNÉE EN VINYLE TEXTURE DOUCE"
7	ST-50290	ECA ZIB M6X1.0
8	ST-50552	FHCS SS M6X1.0X45
9	ST-50923	HEX M6 X 45MM SST
10	ST-50920	HHCS SS M6X1.0 X 25
11	ST-51066	RONDELLE PLAT M6 SS
12	ST-51174	RPBR ZIB Ø6MM
13	ST-51829	RPE SS Ø6MM




Neox Base de positionnement
DOSSIER RABATTABLE

NO.	NO. DESSIN	DESCRIPTION
A	09-00015	PRÉ-ASS. RABATTABLE SUPP. MONTANT (GAUCHE)
A	09-00014	PRÉ-ASS. RABATTABLE SUPP. MONTANT (DROIT)

NO.	NO. DESSIN	DESCRIPTION
1	PH-00902	PLAQUE D'ANCRAGE
2	PH-00906	TUBE D'ANCRAGE AJUSTABLE
3	PH-00907	GOIJON DE BLOCAGE
4	PH-00910	BOUTON PRESSEUR
5	PH-00912	BAGUE Ø3/8 X 1 3/8"
6	PH-03400	CANNE 3/4 DROITE 12-15
6	PH-03402	CANNE 3/4 DROITE 16-20
6	PH-03404	CANNE 3/4 DROITE 21-25
7	PH-02294A	PLAQUE GAUCHE
7	PH-02294B	PLAQUE DROITE
8	PH-01732	BAGUE PLASTIQUE
9	ST-02703	POIGNÉE Ø.312X1 NOIRE LUSTRÉE
10	ST-03686	POIGNÉE TEXTURE MOLLE
11	ST-03011	COMP. RESSORT 0.063X0.60X1.25 SS
12	ST-50290	ECA ZIB M6X1.0
13	ST-50552	FHCS SS M6X1.0X45
14	ST-50923	HEX M6 X 45MM SST
15	ST-50920	HHCS SS M6X1. 0 X 25
16	ST-51066	RONDELLE PLATE M6 SS
17	ST-51174	RPBR ZIB Ø6MM
18	ST-51829	RPE SS Ø6MM


Neox Base de positionnement
DOSSIER RABATTABLE



Neox Base de positionnement

NO.	NO. DESSIN	DESCRIPTION
A	09-00020	SUPP. MONTANT DYNAMIQUE. (GAUCHE)
A	09-00019	SUPP. MONTANT DYNAMIQUE. (DROIT)
NO.	NO. DESSIN	DESCRIPTION
1	PH-02070	DYN. BLOC PIVOT ASSE (GRAVURE)
2	PH-02078C	POIGNÉE
3	PH-02078D	BOUTON
4	PH-02078E	BAGUE DOSSIER DYNAMIQUE
5	PH-02078G	ANCRAGE DE CANNE (DYN.)
6	PH-02078H	PLAQUE DE DOSSIER DYNAMIQUE EXT.
7	PH-02078W	PLAQUE DE DOSSIER DYNAMIQUE INT.
8	PH-03400	CANNE DOSSIER NEOX 3/4 DROITE 12-15
8	PH-03402	CANNE DOSSIER NEOX 3/4 DROITE 16-20
8	PH-03404	CANNE DE DOSSIER NEOX 3/4 DROITE 21-25
9	ST-03686	POIGNÉE
10	ST-03127	RESSORT COMP. 0.125 x 0.75 x 3
11	ST-03164	RONDELLE 1/2X3/32
12	ST-03165	BAGUE 3/8X3/8
13	ST-50284	ÉCROU NYLON M6 Zinc
14	ST-50538	FHCS BO M6X1.0X45
15	ST-50919	HEX M6 X 20MM SST
16	ST-51066	RONDELLE PLATE M6 SS
17	ST-51126	RDIN ZIB Ø6MM
18	ST-51891	RONDELLE PLAT NYLON M10

Neox Base de positionnement



Neox Base de positionnement


DOSSIER INCLINABLE PAR VÉRIN

NO.	NO. DESSIN	DESCRIPTION
A	09-00030-1	DOOSIER INCLINABLE @ CYLINDRE

NO.	NO. DESSIN	DESCRIPTION
1	PH-00709	SUPPORT DE CÂBLE
2	PH-00912	BAGUE Ø3/8 X 1 3/8"
3	PH-03154	BLOC POUR CYLINDRE
4	PH-03354	BRAS DE LEVIER
5	PH-03499	ASSE CANNE COURTE (GAUCHE)
5	PH-03500	ASSE CANNE MOYENNE (GAUCHE)
5	PH-03501	ASSE CANNE LONGUE (GAUCHE)
6	PH-03505	ANCORAGE INTERNE
7	PH-03506DR	PLAQUE EXT. FRAISÉE (DROIT)
8	PH-03506GA	PLAQUE EXT. FRAISÉE (GAUCHE)
9	PH-03508	BAGUE Ø3/8 X 1"
10	PH-03509	BAGUE Ø3/8 X 1"
11	PH-03510	ASSE CANNE COURTE (DROIT)
11	PH-03511	ASSE CANNE MOYENNE (DROIT)
11	PH-03512	ASSY CANNE LONGUE (RIGHT)
12	PH-03517	TUBE DE CONNEXION
13	PH-03518	BARRE PIVOT
14	ST-00105	BHCS SS No10-32X1-1/2
15	ST-02372	ECA ZI No10-32
16	ST-02531	POIGNÉE
17	ST-02673	15-0520-02 CONTROL REV-NC/CR-NC
18	ST-03021	RONDELLE PLASTIQUE PLATE
19	ST-50103	BHCS BO M6X1.0X20
20	ST-50284	ÉCROU NYLON M6 ZINC
21	ST-50290	ECA ZIB M6X1.0
22	ST-50537	FHCS BO M6X1.0X40
23	ST-50552	FHCS SS M6X1.0X45
24	ST-51212	SBCS BO M8X25 M6X1.0
25	ST-52091	CYLINDRE STABILUS 350 N BLOC-O-LIFT

Neox Base de positionnement

DOSSIER INCLINABLE PAR VÉRIN



Neox Base de positionnement


APPUI-PIEDS

NO.	NO. DESSIN	DESCRIPTION
A	PH-02363G	60° ASSEMBLAGE (DROIT)
A	PH-02455	60° ASSEMBLAGE (GAUCHE)
A	PH-02363R	70° ASSEMBLAGE (DROIT)
A	PH-02454	70° ASSEMBLAGE (GAUCHE)
A	PH-03684	90° ASSEMBLAGE (DROIT)
A	PH-03685	90° ASSEMBLAGE (GAUCHE)
A	PH-03712DR	60° ASSEMBLAGE ROBUSTE (DROIT)
A	PH-03712GA	60° ASSEMBLAGE ROBUSTE (GAUCHE)
A	PH-03711DR	70° ASSEMBLAGE ROBUSTE (DROIT)
A	PH-03711GA	70° ASSEMBLAGE ROBUSTE (GAUCHE)

NO.	NO. DESSIN	DESCRIPTION
1	PH-00765	TUBE AJUSTABLE COURTE
1	PH-00763	TUBE AJUSTABLE MOYENNE
1	PH-02160	TUBE AJUSTABLE LONG
2	PH-02363H	TUBE APP. PIED 60° (DROIT)
2	PH-02363AR	TUBE APP. PIED 70° (DROIT)
2	PH-02453	TUBE APP. PIED 60° (GAUCHE)
2	PH-02452	TUBE APP. PIED 70° (GAUCHE)
2	PH-03545	TUBE APP. PIED 90° (GAUCHE)
2	PH-03546	TUBE APP. PIED 90° (DROIT)
2	PH-03703GA	TUBE APP. PIED ROBUSTE 60° (LEFT)
2	PH-03703DR	TUBE APP. PIED ROBUSTE 60° (RIGHT)
2	PH-03705GA	TUBE APP. PIED ROBUSTE 70° (LEFT)
2	PH-03705DR	TUBE APP. PIED ROBUSTE 70° (RIGHT)
3	PH-02538	BOÎTIER (GAUCHE)
3	PH-02537	BOÎTIER (DROIT)
4	ST-02498	BAGUE PIVOT PLASTIQUE
5	ST-50162	BHCS BO M8X1.25X50
6	ST-50285	ÉCROU M8 X 1.25 ZI
7	ST-50920	HHCS SS M6X1.0 X 25
8	ST-51096	RDIN ZI Ø6MM

Neox Base de positionnement

APPUI-PIEDS




Neox Base de positionnement

APPUI-JAMBES ÉLÉVATEURS COMPENSATEURS

NO.	NO. DESSIN	DESCRIPTION
A	10-00021	APP. JAMBE ÉLÉVATEUR / COMP. (GAUCHE)
A	10-00018	APP. JAMBE ÉLÉVATEUR / COMP. (DROIT)
NO.	NO. DESSIN	DESCRIPTION
1	MI7464	COUSSIN D'APPUI-MOLLET PROFILÉ AJUSTABLE
1	MI7465	COUSSIN D'APPUI-MOLLET PLAT AJUSTABLE
2	PH-00763	TIGE AJUSTABLE DROITE
3	PH-00782	BRAS DE LEVIER
4	PH-00783	ARBRE DE POSITIONNEMENT
5	PH-00784	TUBE CYLINDRIQUE
6	PH-00789	BAGUE M5
7	PH-00793	BLOC PIVOT
8	PH-01472	BAGUE M5
9	PH-02161	SUPPORT D'APPUIS MOLLET
10	PH-02517	BOÎTIER DE BLOCAGE (GAUCHE)
10	PH-02516	BOÎTIER DE BLOCAGE (DROIT)
11	PH-02518	ELR TIGE DE BLOCAGE
12	PH-03030G	BLOC DE PIVOT (GAUCHE)
12	PH-03030	BLOC DE PIVOT (DROIT)
13	PH-03369	TUBE CYLINDRE (LONG)
14	PH-03479	BOÎTIER (GAUCHE)
14	PH-03443	BOÎTIER (DROIT)
15	ST-02498	PIVOT DE PLASTIQUE
16	ST-02570	BOUCHON Ø7/8" / 18 GA. TUBE
17	ST-02705	RONDELLE PLATE FIBRE RENFORCÉE 1/64X1/4 ØINT x1/2 ØEXT
18	ST-03096	BAGUE 1/4 ØINT. X 3/8 ØEXT X 3/16 LG
19	ST-50084	BHCS ZIB M5X0.8X8
20	ST-50162	BHCS BO M8X1.25X50
21	ST-50279	ECA SS M8X1.25
22	ST-50935	HHCS ZIB M6X1.0X20
23	ST-50957	HEX. M8 X 60MM SS
24	ST-51126	RDIN ZIB Ø6MM
25	ST-51407	SHCS SS M5X0.8X18
26	ST-51443	SHCS ZIB M5X0.8X14
27	ST-52109	BAGUE 1-1/2"

Neox Base de positionnement

APPUI-JAMBES ÉLÉVATEURS COMPENSATEURS




Neox Base de positionnement

PALETTE STANDARD

NO.	NO. DESSIN	DESCRIPTION
A	11-00010	PALETTE D'APPUI-PIEDS (GAUCHE)
A	11-00009	PALETTE D'APPUI-PIEDS (DROIT)

NO.	NO. DESSIN	DESCRIPTION
1	PH-00632	SANGLE
2	ST-00277	ECA BO Ø1/4-20
3	ST-02440	SHCS BO Ø1/4-20X2-3/4
4	ST-02508	PALETTE D'APPUI-PIED COMP. 16" - 17"
5	ST-02532	SELLE 3/4
6	PH-03818	SANGLE 4"
6	ST-02539	SANGLE
7	ST-50920	HHCS SS M6X1.0 X 25
8	ST-51829	RPE SS Ø6MM




Neox Base de positionnement

PALETTE AJUSTABLE EN ANGLE ET EN PROFONDEUR

NO.	NO. DESSIN	DESCRIPTION
A	11-00011	AJUSTABLE ANGLE ET PROFONDEUR STD. (DROIT)
A	11-00012	AJUSTABLE ANGLE ET PROFONDEUR STD. (GAUCHE)
A	11-00029	AJUSTABLE ANGLE ET PROFONDEUR SURDIM. (DROIT)
A	11-00030	AJUSTABLE ANGLE ET PROFONDEUR SURDIM. (GAUCHE)

NO.	NO. DESSIN	DESCRIPTION
1	PH-00630	BLOC PIVOT (GAUCHE)
1	PH-00627	BLOC PIVOT (DROIT)
2	PH-00632	TALONNIÈRE
3	PH-03811DR	PLAQUE (5 X 6.75") DROIT
3	PH-03811GA	PLAQUE (5 X 6.75") GAUCHE
3	PH-04134DR	PLAQUE (5 X 9") DROIT
3	PH-04134GA	PLAQUE (5 X 9") GAUCHE
3	PH-04135DR	PLAQUE (5 X 10") DROIT
3	PH-04135GA	PLAQUE (5 X 10") GAUCHE
3	PH-03688DR	PLAQUE STANDARD (6 X 6.75") DROIT
3	PH-03688GA	PLAQUE STANDARD (6 X 6.75") GAUCHE
3	PH-03689DR	PLAQUE (6 X 9") DROIT
3	PH-03689GA	PLAQUE (6 X 9") GAUCHE
3	PH-03690DR	PLAQUE (6 X 10") DROIT
3	PH-03690GA	PLAQUE (6 X 10") GAUCHE
3	PH-03691DR	PLAQUE (7 X 9") DROIT
3	PH-03691GA	PLAQUE (7 X 9") GAUCHE
3	PH-03692DR	PLAQUE (7 X 10") DROIT
3	PH-03692GA	PLAQUE (7 X 10") GAUCHE
3	PH-03693DR	PLAQUE (8 X 9") DROIT
3	PH-03693GA	PLAQUE (8 X 9") GAUCHE
3	PH-03694DR	PLAQUE (8 X 10") DROIT
3	PH-03694GA	PLAQUE (8 X 10") GAUCHE
4	PH-03660	BLOC SOUTIEN PLAQUE
5	PH-03818	TIGE 4" POUR TALONIERE
5	ST-02539	TIGE POUR TALONIERE
6	ST-02656	HEX. SET VIS NYLON 1/2 -13 X3/4
7	ST-03020	RONDELLE PLASTIQUE 1/32"
8	ST-50284	ÉCROU NYLON M6 Zinc
9	ST-50548	FHCS M6 X 1.0 X 25MM SS
10	ST-50550	FHCS SS M6X1.0X35
11	ST-50920	HHCS SS M6X1.0 X 25
12	ST-51829	RPE SS Ø6MM

PALETTE AJUSTABLE EN ANGLE ET EN PROFONDEUR




48

BARRE DE TENSION

NO.	NO. DESSIN	DESCRIPTION
A	21-00002	BARRE DE TENSION (COURT) 14-15"
A	21-00003	BARRE DE TENSION (MOYEN) 16@19"
A	21-00004	BARRE DE TENSION (LONG) 20-21"
A	21-00005	BARRE DE TENSION (ROBUSTE) 22" & +

NO.	NO. DESSIN	DESCRIPTION
1	0007-300-004	TIGE D'APPUI-TÊTE AJUSTABLE
1	PH-03634	TIGE D'APPUI-TÊTE AJUSTABLE ROBUSTE
2	PH-02353	SUPPORT D'APPUI-TÊTE (DROIT)(COURT)
2	PH-01246	SUPPORT D'APPUI-TÊTE (DROIT)(MOYEN)
2	PH-03631DR	SUPPORT D'APPUI-TÊTE (DROIT)(LONG)
2	PH-03633DR	SUPPORT D'APPUI-TÊTE (DROIT)(ROBUSTE)
3	PH-02354	SUPPORT D'APPUI-TÊTE (GAUCHE)(COURT)
3	PH-01249	SUPPORT D'APPUI-TÊTE (GAUCHE)(MOYEN)
3	PH-03631GA	SUPPORT D'APPUI-TÊTE (GAUCHE)(LONG)
3	PH-03633GA	SUPPORT D'APPUI-TÊTE (GAUCHE)(ROBUSTE)
4	ST-50119	BHCS M6 X 1.0 X 30 SS
5	ST-51999	HHCS SS M6 X 1.0 X 12




49

Neox Base de positionnement

POIGNÉES DE POUSSÉE AJUSTABLE EN ANGLE

NO.	NO. DESSIN	DESCRIPTION
A	13-00016	POIGNÉE SURÉLEVÉE

NO.	NO. DESSIN	DESCRIPTION
1	PH-02474	TIGE
1	PH-03951	TIGE (ROBUSTE)
2	PH-02475	90° ASS. SOUDÉ 14@17 (DROIT)
2	PH-02485	90° ASS. SOUDÉ 18@20 (DROIT)
3	PH-02476	90° ASS. SOUDÉ 14@17 (GAUCHE)
3	PH-02482	90° ASS. SOUDÉ 18@20 (GAUCHE)
4	ST-02450	ANGLE AJUSTEMENT À BOUTON POUSSOIR
5	ST-50063	BHCS M5 X .8 X 30 SS
6	ST-50289	ECA ZIB M5X0.8
7	ST-51125	RDIN ZIB Ø5MM
8	ST-51718	VIS À PRESSION M6 X 1.0 X 8MM SS



Neox Base de positionnement

OPTIONS

NO.	NO. DESSIN	DESCRIPTION
1	ST-03166	SUPPORT À BOMBONNE D'OXYGÈNE

Physipro Inc.

370, 10e Avenue Sud
Sherbrooke (Québec) J1G 2R7

Téléphone 819 823-2252
Sans frais 1 800 668-2252
Fax 819 565-3337

Courriel: info@physipro.com
Commandes: order@physipro.com



www.physipro.com