



Catalogue de pièces

NEOX

Base de positionnement

Physipro, concepteur d'aides techniques
à la posture et à la mobilité.

Neox Base de positionnement
Table des matières

ASSEMBLAGE CHÂSSIS.....3

CHÂSSIS.....4

ASSEMBLAGE D'INCLINAISON6

ASSEMBLAGE D'INCLINAISON HQC8

ASSEMBLAGE D'INCLINAISON HQC-HD10

ASSISE.....12

SIÈGE RIGIDE.....13

ROUE AVANT.....14

ROUE AVANT (DYNAMIQUE)15

FOURCHE ARRIÈRE ESCAMOTABLE.....16

ROUE ARRIÈRE.....18

FREIN22

FREIN AU PIED – CONFIGURATION 4 ROUES24

FREIN AU PIED – CONFIGURATION 6 ROUES26

ANTI-BASCULANTS28

ANTI-BASCULANTS HD.....29

APPUI-BRAS TYPE « T »30

APPUI-BRAS TYPE « U »31

APPUI-BRAS TYPE « HD »34

CANNE DE DOSSIER AJUSTABLE.....35

DOSSIER RABATTABLE.....36

DOSSIER DYNAMIQUE38

DOSSIER INCLINABLE PAR VÉRIN40

APPUI-PIEDS.....42

APPUI-JAMBES ÉLÉVATEURS COMPENSATEURS.....44

PALETTE STANDARD46

PALETTE AJUSTABLE EN ANGLE ET EN PROFONDEUR47


BARRE DE TENSION.....49

POIGNÉES DE POUSSÉE AJUSTABLE EN ANGLE.....50

SUPPORT À BOMBONNE.....51

Neox Base de positionnement
ASSEMBLAGE CHÂSSIS

NO.	NO. DESSIN	DESCRIPTION
1	02-00025	ASSISE AJUSTABLE
2	02-00031	CHÂSSIS AJUSTABLE
3	02-00036	ANCRAGE D'ASSISE INCLINABLE
4	ST-50170	BHCS SS M8X1.25X35
5	ST-50284	ÉCROU NYLON M6 Zinc
6	ST-50291	ECA ZIB M8X1.25
7	ST-50565	FHCS ZI M6X1.0X40
8	ST-51830	RPE SS Ø8MM




Neox Base de positionnement

CHÂSSIS

NO.	NO. DESSIN	DESCRIPTION
1	PH-01816	SUPPORT DE FOURCHE (DROITE)
2	PH-01817	SUPPORT DE FOURCHE (GAUCHE)
3	PH-02314	LONGERON DE CHÂSSIS
4	PH-02365	BLOC DE ROUE
5	PH-03290	ANCRAGE DE TRANSPORT ARRIÈRE
6	PH-03379	TRAVERSE AVANT (MALE) 14" À 20"
6	PH-03392	TRAVERSE AVANT (MALE) 19" À 26"
7	PH-03376	TRAVERSE AVANT (FEMELLE) 14" À 20"
7	PH-03396	TRAVERSE AVANT (FEMELLE) 19" À 26"
8	PH-03718	TRAVERSE ARRIÈRE (FEMELLE) 14" À 20"
8	PH-03917	TRAVERSE ARRIÈRE (FEMELLE) 19" À 26"
9	PH-03720	TRAVERSE ARRIÈRE (MALE) 14" À 20"
9	PH-03916	TRAVERSE ARRIÈRE (MALE) 19" À 26"
10	ST-50285	ÉCROU M8 X 1.25 Zinc
11	ST-50961	HHCS SS M8X1.25X80
12	ST-50960	HHCS SS M8X1.25X75
13	ST-50958	HHCS SS M8X1.25X65
14	ST-50957	HHCS SS M8X1.25X60

Neox Base de positionnement

CHÂSSIS



Neox Base de positionnement


ASSEMBLAGE D'INCLINAISON

NO.	NO. DESSIN	DESCRIPTION
A	02-00056	ANCRAGE DE BASCULE (BARI. 1000N)
A	02-00037	ANCRAGE DE BASCULE (500N)
A	02-00036	ANCRAGE DE BASCULE (350N)

NO.	NO. DESSIN	DESCRIPTION
1	PH-00709	SUPPORT DE CÂBLE
2	PH-01367	BAGUE
3	PH-02346	SUPPORT DE FIXATION AJUSTEMENT HAUTEUR
3	PH-03637	SUPPORT DE FIXATION AJUSTEMENT EN HAUTEUR (RENFORCÉ)
4	PH-03154	EMBOUT DU CYLINDRE
5	PH-03354	BRAS DE LEVIER
6	PH-03407	ANCRAGE PIVOT D'ASSISE
6	PH-03639	ANCRAGE PIVOT D'ASSISE (H.D.)
7	PH-03410	BLOC D'ARRÊT
8	ST-01640	RONDELLE INFÉRIEURE STD 1/4" SS
9	ST-02494	RONDELLE PLASTIQUE 3/4
10	ST-02589	CAOUTCHOUC (E.P.D.M.) RONDELLE 0.355ID X 13/16OD
11	ST-02673	15-0520-02 CONTROLE REV-NC/CR-NC
12	ST-02934	COLLET DE CONTRÔLE BASCULE 3/8 NOIR
13	ST-03021	RONDELLE EN PLASTIQUE PLATE
14	ST-03165	DOUILLE À BRIDE
15	ST-03273	RONDELLE PLASTIQUE NOIR DI .317 DE .500 EP .032
16	ST-50284	Nut Nylon M6 Zinc
17	ST-50920	HHCS SS M6X1.0 X 25
18	ST-50921	HHCS SS M6X1.0X35
19	ST-51212	SBCS BO M8X25 M6X1.0
20	ST-51219	SBCS SS M8X25 M6X1.0
21	ST-52050	ÉCROU M10 MINCE
22	ST-52071	RONDELLE PLATE STD USS 1/4
23	ST-52832	CYLINDRE AU GAZ (BARI. 1000 N)
23	ST-03254	CYLINDRE AU GAZ (500 N)
23	ST-52091	CYLINDRE AU GAZ (350 N)

Neox Base de positionnement

ASSEMBLAGE D'INCLINAISON



Neox Base de positionnement


ASSEMBLAGE D'INCLINAISON HQC

NO.	NO. DESSIN	DESCRIPTION
A	02-00047	ASSEMBLAGE ANCRAGE SIÈGE BASCULE (HQC) GAUCHE
A	02-00048	ASSEMBLAGE ANCRAGE SIÈGE BASCULE (HQC) DROIT

NO.	NO. DESSIN	DESCRIPTION
1	PH-00709	SUPPORT DE CÂBLE
2	PH-01367	BAGUE
3	PH-03154	EMBOUT DU CYLINDRE
4	PH-03354	BRAS DE LEVIER
5	PH-03873	ANCRAGE (HQC)
6	PH-03875	PLAQUE SERRAGE INTERNE (HQC)
7	PH-03876	ESPACEUR (HQC)
8	PH-03877	PLAQUE AJUST. HAUTEUR (HQC)
9	PH-03878DR	STRUCTURE CHASSIS DROITE (HQC)
9	PH-03878GA	STRUCTURE CHASSIS GAUCHE (HQC)
10	ST-02494	RONDELLE PLASTIQUE 3/4
11	ST-02589	CAOUTCHOUC (E.P.D.M.) RONDELLE 0.355ID X 13/16OD
12	ST-02673	15-0520-02 CONTROLE REV-NC/CR-NC
13	ST-02934	COLLET DE CONTRÔLE BASCULE 3/8 NOIR
14	ST-03165	DOUILLE À BRIDE
15	ST-03254	CYLINDRE STABILUS (500 N) BLOC-O-LIFT
16	ST-50284	ÉCROU NYLON M6 Zinc
17	ST-50371	ECH SS M10 X 1.5
18	ST-50921	HHCS SS M6X1.0X35
19	ST-51213	SBCS BO M8X30 M6X1.0
20	ST-51482	SHCS M6 X 1.0 X 20MM SS

Neox Base de positionnement

ASSEMBLAGE D'INCLINAISON HQC



Neox Base de positionnement


ASSEMBLAGE D'INCLINAISON HQC HD

NO.	NO. DESSIN	DESCRIPTION
A	02-00059	ASSEMBLAGE ANCRAGE SIÈGE BASCULE (HQC HD) GAUCHE
A	02-00060	ASSEMBLAGE ANCRAGE SIÈGE BASCULE (HQC HD) DROIT

NO.	NO. DESSIN	DESCRIPTION
1	PH-00709	GUIDE DE RETENUE CÂBLE
2	PH-01367	SLEEVE
3	PH-03154	EMBOUT DU CYLINDRE
4	PH-03354	BRAS DE LEVIER
5	PH-03873	ANCRAGE (HQC)
6	PH-03875	PLAQUE SERRAGE INTERNE (HQC)
7	PH-03876	ESPACEUR CYLINDRE (HQC)
8	PH-03877	PLAQUE AJUST. HAUTEUR (HQC)
9	PH-03878DR	STRUCTURE CHASSI DROIT (HCQ)
9	PH-03878GA	STRUCTURE CHASSI GAUCHE (HQC)
10	ST-02494	RONDELLE DE PLASTIQUE 3/4
11	PH-04546	PLAQUE DE RETENUE
12	ST-02673	15-0520-02 CONTROL REV-NC/CR-NC
13	ST-02934	COLLAR 3/8 2 PIECES NOIR
14	ST-03165	FLANGE BUSHING 3/8X3/8 dynamic
15	ST-52832	CYLINDRE STABILUS (1000N)
16	ST-50284	Écroux Nylon M6 Zinc
17	ST-50371	ECH SS M10 X 1.5
18	ST-50921	HHCS SS M6X1.0X35
19	ST-51214	SBCS_M8X40_M6X1.0
20	ST-51482	SHCS M6 X 1.0 X 20MM SS
21	PH-04036	ASS. POSITION RESSORT
22	ST-50046	BHCS BO M5X0.8X20
23	ST-52839	DWC-187NO-13
24	ST-51066	RONDELLE PLATE M6 SS

Neox Base de positionnement


ASSEMBLAGE D'INCLINAISON HQC HD



Neox Base de positionnement

ASSISE

NO.	NO. DESSIN	DESCRIPTION
1	0004-104-001	ENTRETOISE
2	PH-02382	SUPPORT D'APPUI-PIED
3	PH-03292	ANCORAGE DE TRANSPORT AVANT
4	PH-03381	CHÂSSIS FEMELLE 14" @ 19"
4	PH-03666	CHÂSSIS FEMELLE 14" @ 19" PROF. ALLONGÉ
4	PH-03667	CHÂSSIS FEMELLE 16" @ 22"
4	PH-03390	CHÂSSIS FEMELLE 16" @ 22" PROF. ALLONGÉ
4	PH-03627	CHÂSSIS FEMELLE 20" @ 26"
5	PH-03383	CHÂSSIS MÂLE 14" @ 19"
5	PH-03665	CHÂSSIS MÂLE 14" @ 19" PROF. ALLONGÉ
5	PH-03668	CHÂSSIS MÂLE 16" @ 22"
5	PH-03388	CHÂSSIS MÂLE 16" @ 22" PROF. ALLONGÉ
5	PH-03626	CHÂSSIS MÂLE 20" @ 26"
6	PH-03625	BARRURE APP. PIEDS
7	ST-00183	BHCS BO Ø5/16-18X1-3/8
8	ST-01640	RONDELLE DE BLOCAGE STD 1/4" SS
9	ST-02624	BOUCHON Ø7/8"
10	ST-50284	ÉCROU NYLON M6 Zinc
11	ST-50929	HHCS ZI M6X1.0X35
12	ST-51487	SHCS SS M6X1.0X45




Neox Base de positionnement

SIÈGE RIGIDE

NO.	NO. DESSIN	DESCRIPTION
A	03-00002	SIÈGE RIGIDE 16-18" LARGE X 14-21" PROFOND
A	03-00003	SIÈGE RIGIDE 14-15" LARGE X 14-21" PROFOND
A	03-00005	SIÈGE RIGIDE 19-21" LARGE X 14-21" PROFOND


NO.	NO. DESSIN	DESCRIPTION
1	PH-03869	ANCORAGE DE SIÈGE
2	PH-03870	PLAQUETTE AVANT
3	PH-03871	SIÈGE ARRIÈRE STANDARD
3	PH-03883	SIÈGE ARRIÈRE 14"
3	PH-03887	SIÈGE ARRIÈRE 19"
4	PH-03872	SIÈGE AVANT STANDARD
4	PH-03884	SIÈGE AVANT 14"
4	PH-03888	SIÈGE AVANT 19"
5	ST-50059	BHCS M5 X .8 X 16 SS
6	ST-50063	BHCS M5 X .8 X 30 SS
7	ST-50064	BHCS M5 X .8 X 35 SS
8	ST-50120	BHCS M6 X 1.0 X 35 SS
9	ST-50283	ÉCROU NYLON M5
10	ST-50284	ÉCROU NYLON M6



Neox Base de positionnement

ROUE AVANT

NO.	NO. DESSIN	DESCRIPTION
1	PH-01034	FOURCHE COURTE 2: W.
1	PH-01033	FOURCHE COURTE 1 3/4" W.
2	PH-01631	ESPACEUR DE ROULEMENT À BILLES
3	ST-02456	ROULEMENT A BILLES Ø 1-1/8 X 1/2
4	ST-02700	BOUCHON Ø1-1/4
5	ST-02853	ROUE AVANT PNEUMATIQUE 6" X 1¼"
5	ST-02757	ROUE AVANT PNEUMATIQUE 8 X 1¼"
5	ST-02458	5" X 1½" POLY. 3 BRANCHES, CSTR
5	ST-02460	6" X 1½" POLY 3 BRANCHES CSTR
5	ST-02462	8" X 1½" POLY. 3 BRANCHES CSTR
5	ST-02444	5" X 1" SEMI DUR. 3 BRANCHES
5	ST-02459	6" X 1" SEMI DUR. 3 BRANCHES
5	ST-02461	8" X 1" SEMI DUR. 3 BRANCHES
6	ST-00298	ECA ZI Ø5/16-18
7	ST-01346	HHCS SS Ø5/16-18 X 2-1/2
8	ST-51070	RONDELLE SS Ø12MM
9	ST-51153	RONDELLE SS Ø12MM
10	ST-52011	HHCS ZI M12X1.50X80
11	ST-52012	ÉCROU NYLON ZI M12X1.50




Neox Base de positionnement

ROUE AVANT (DYNAMIQUE)

NO.	NO. DESSIN	DESCRIPTION
A	04-00011	ASSEMBLAGE ROUE DYNAMIQUE

NO.	NO. DESSIN	DESCRIPTION
1	0004-104-001	RONDELLE
2	PH-01631	ESPACEUR DE FOURCHE
3	PH-02089B	BLOC DE PIVOT
4	PH-02090	ASSEMBLAGE DE FOURCHE DYNAMIQUE
5	PH-03493	GOUPILLE MACHINÉ
6	ST-02456	ROULEMENT A BILLES Ø 1-1/8 X 1/2
7	ST-02460	6" X 1-1/2" POLY 3 SPOKE CSTR
8	ST-02700	BOUCHON Ø1-1/4
9	ST-03063	BAGUE GFM 8mm.ID X 10mmOD. X 5mmLG
10	PH-03492	TIGE DE CAOUTCHOUC Ø1" X 36"
11	ST-50125	BHCS ZI M6X1.0X8
12	ST-50279	ECA SS M8X1.25
13	ST-50968	HHCS ZI M8X1.25X65
14	ST-52816	HHCS 1/2-20 X 2¾" ZI



Neox Base de positionnement


FOURCHE ARRIÈRE ESCAMOTABLE

NO.	NO. DESSIN	DESCRIPTION
A	23-00001	FOURCHE ESCAMOTABLE (DROIT)
A	23-00002	FOURCHE ESCAMOTABLE (GAUCHE)

NO.	NO. DESSIN	DESCRIPTION
1	PH-01631	ESPACEUR ROULEMENT À BILLE
2	PH-02405A	ESPACEUR ROUE AVANT
3	PH-03398A	ESPACEUR ROUE AVANT 3/16"
4	PH-03399A	ESPACEUR ROUE AVANT 1/8"
5	PH-03535	COUVERT DU BOITIER
6	PH-03536	ESPACEUR POUR RESSORT
7	PH-03536B	ESPACEUR FILETÉ M6
8	PH-03537DR	BOITIER FOURCHE ESCA. DR
8	PH-03537GA	BOITIER FOURCHE ESCA. GA
9	PH-03539	SUPP. FOURCHE ESCA.
10	PH-03542	PLONGEUR , F. ESCAMOTABLE
11	PH-03956	COURROIE (14 @ 19")
11	PH-03957	COURROIE (19 @ 24")
12	PH-03544A	ESPACEUR ROUE AVANT 3/8"
13	PH-03730DR	RESSORT À TORSION 90° (MAIN DROITE)
13	PH-03730GA	RESSORT À TORSION 90° (MAIN GAUCHE)
14	ST-01001	GOUPILLE FENDU 1/8 X 1"
15	ST-02995	COMP. SPRING .026 WIRE X 3/8 O.D. X 1-1/4
16	ST-03021	RONDELLE PLASTIQUE
17	ST-03063	BUSHING GFM 8mm.ID X 10mmOD. X 12mmLG
18	ST-03536	IGUS_RSI-0810-16
19	ST-50284	ÉCROU NYLON M6 Zinc
20	ST-50531	FHCS BO M6X1.0X14
21	ST-51066	RONDELLE PLAT M6 SS
22	ST-51227	SBCS ZI M8X30 M6X1.0
23	ST-52039	ROULEMENT À BILLE :M12
24	ST-52820	5-32_SS_BowSPnShackle

Neox Base de positionnement

FOURCHE ARRIÈRE ESCAMOTABLE



Neox Base de positionnement

ROUE ARRIÈRE

NO.	NO. DESSIN	DESCRIPTION
1	PH-03310	ESPACEUR DE ROUE
2	ST-00283	ECA BO Ø1/2-13
3	ST-00473	ECH ZIB Ø3/4-16
4	ST-02406	HHCS SS 1-/2-13 X 5.0
5	ST-02465	MANCHON D'ESSIEU
6	ST-02549	DÉGAGEMENT RAPIDE
7	ST-02587	RONDELLE "NORD LOCK" 3/4
8	ST-02675	16" MAG TYRE (MODE: 4 ROUES)
9	ST-02684	ROUE ARRIÈRE Ø12-1/2 X2 -1/4, PNEU URETHANE GRIS (MODE: 4 ROUES)
10	ST-02720	PLASTIQUE MOULÉ, PRESSION STD. 20"
10	ST-02721	PLASTIQUE MOULÉ, PRESSION STD. 22"
10	ST-02722	PLASTIQUE MOULÉ, PRESSION STD. 24"
10	ST-02723	PLASTIQUE MOULÉ, PRESSION STD. 26"
10	ST-02724	PLASTIQUE MOULÉ, HAUTE PRESSION STD. 20"
10	ST-02725	PLASTIQUE MOULÉ, HAUTE PRESSION STD. 22"
10	ST-02726	PLASTIQUE MOULÉ, HAUTE PRESSION STD. 24"
10	ST-02728	PLASTIQUE MOULÉ, PNEU DUR 20"
10	ST-02729	PLASTIQUE MOULÉ, PNEU DUR 22"
10	ST-02730	PLASTIQUE MOULÉ, PNEU DUR 24"
10	ST-02732	À RAYON, PRESSION STD. 20"
10	ST-02733	À RAYON, PRESSION STD. 22"
10	ST-02734	À RAYON, PRESSION STD. 24"
10	ST-02736	À RAYON, HAUTE PRESSION 20"
10	ST-02737	À RAYON, HAUTE PRESSION 22"
10	ST-02738	À RAYON, HAUTE PRESSION 24"
10	ST-02739	À RAYON, HAUTE PRESSION 26"
10	ST-02740	À RAYON, PNEU DUR 20"
10	ST-02741	À RAYON, PNEU DUR 22"
10	ST-02742	À RAYON, PNEU DUR 24"
10	ST-02743	À RAYON, PNEU DUR 26"
10	ST-02744	RENFORCÉ, PRESSION STD. 20"
10	ST-02745	RENFORCÉ, PRESSION STD. 22"
10	ST-02746	RENFORCÉ, PRESSION STD. 24"
10	ST-02747	RENFORCÉ, PRESSION STD. 26"
10	ST-02748	RENFORCÉ, HAUTE PRESSION 20"
10	ST-02749	RENFORCÉ, HAUTE PRESSION 22"
10	ST-02750	RENFORCÉ, HAUTE PRESSION 24"
10	ST-02752	RENFORCÉ, PNEU DUR 20"

Neox Base de positionnement

ROUE ARRIÈRE

NO.	NO. DESSIN	DESCRIPTION
10	ST-02753	RENFORCÉ, PNEU DUR 22"
10	ST-02754	RENFORCÉ, PNEU DUR 24"
10	ST-02755	RENFORCÉ, PNEU DUR 26"
11	ST-52821	CERCEAU PLASTIFIÉ/ PLASTIQUE MOULÉ 20" (6 trous)
11	ST-52822	CERCEAU PLASTIFIÉ / PLASTIQUE MOULÉ 22" (8 trous)
11	ST-52823	CERCEAU PLASTIFIÉ / PLASTIQUE MOULÉ 24" (8 trous)
11	ST-52826	CERCEAU LISSE. / PLASTIQUE MOULÉ 20" (6 trous)
11	ST-52827	CERCEAU LISSE. / PLASTIQUE MOULÉ 22" (8 trous)
11	ST-52828	CERCEAU LISSE. / PLASTIQUE MOULÉ 24" (8 trous)
11	ST-03210	CERCEAU PLASTIFIÉ / À RAYON 20" (4 trous)
11	ST-03212	CERCEAU PLASTIFIÉ / À RAYON 22" (6 trous)
11	ST-03213	CERCEAU PLASTIFIÉ / À RAYON 24" (6 trous)
11	ST-52084	CERCEAU LISSE / À RAYON 20" (4 trous)
11	ST-52085	CERCEAU LISSE / À RAYON 22" (6 trous)
11	ST-52086	CERCEAU LISSE / À RAYON 24" (6 trous)
11	ST-52099	CERCEAU PLASTIFIÉ / À RAYON ROBUSTE 20" (4 trous)
11	ST-52102	CERCEAU PLASTIFIÉ / À RAYON ROBUSTE 22" (4 trous)
11	ST-52103	CERCEAU PLASTIFIÉ / À RAYON ROBUSTE 24" (6 trous)
11	ST-52100	CERCEAU LISSE / À RAYON ROBUSTE 20" (4 trous)
11	ST-52101	CERCEAU LISSE / À RAYON ROBUSTE 22" (4 trous)
11	ST-52104	CERCEAU LISSE / À RAYON ROBUSTE 24" (6 trous)
11	ST-52113	PRISE NATUREL 20"
11	ST-52115	PRISE NATUREL 22"
11	ST-52117	PRISE NATUREL 24"

NO.	NO. DESSIN	DESCRIPTION
A	ST-02824	CERCEAUX ALU. RAYONS PNEUMATIQUE STD. 20"
A	ST-02825	CERCEAUX ALU. RAYONS PNEUMATIQUE STD. 22"
A	ST-02826	CERCEAUX ALU. RAYONS PNEUMATIQUE STD. 24"
A	ST-02828	CERCEAUX ALU. RAYONS PNEUMATIQUE H.P. 20"
A	ST-02829	CERCEAUX ALU. RAYONS PNEUMATIQUE H.P. 22"
A	ST-02830	CERCEAUX ALU. RAYONS PNEUMATIQUE H.P. 24"
A	ST-02836	CERCEAUX ALU. RAYONS ROBUSTE / PNEUMATIQUE STD. 20"
A	ST-02837	CERCEAUX ALU. RAYONS ROBUSTE / PNEUMATIQUE STD. 22"
A	ST-02838	CERCEAUX ALU. RAYONS ROBUSTE / PNEUMATIQUE STD. 24"
A	ST-02840	CERCEAUX ALU. RAYONS ROBUSTE / PNEUMATIQUE H.P. 20"
A	ST-02841	CERCEAUX ALU. RAYONS ROBUSTE / PNEUMATIQUE H.P. 22"
A	ST-02842	CERCEAUX ALU. RAYONS ROBUSTE / PNEUMATIQUE H.P. 24"
A	ST-02832	CERCEAUX ALU. RAYONS / URÉTHANE 20"

Neox Base de positionnement


ROUE ARRIÈRE

NO.	NO. DESSIN	DESCRIPTION
A	ST-02833	CERCEAUX ALU. RAYONS / URÉTHANE 22"
A	ST-02834	CERCEAUX ALU. RAYONS / URÉTHANE 24"
A	ST-02949	CERCEAUX ALU. RAYONS ROBUSTE / URÉTHANE 20"
A	ST-02950	CERCEAUX ALU. RAYONS ROBUSTE / URÉTHANE 22"
A	ST-02951	CERCEAUX ALU. RAYONS ROBUSTE / URÉTHANE 24"
A	ST-02582	CERCEAUX ALU. MAG. / PNEUMATIQUE STD. 20"
A	ST-02583	CERCEAUX ALU. MAG. / PNEUMATIQUE STD. 22"
A	ST-02586	CERCEAUX ALU. MAG. / PNEUMATIQUE STD. 24"
A	ST-02588	CERCEAUX ALU. MAG. / PNEUMATIQUE H.P. 20"
A	ST-02589	CERCEAUX ALU. MAG. / PNEUMATIQUE H.P. 22"
A	ST-02590	CERCEAUX ALU. MAG. / PNEUMATIQUE H.P. 24"
A	ST-02607	CERCEAUX ALU. MAG. / URÉTHANE 20"
A	ST-02608	CERCEAUX ALU. MAG. / URÉTHANE 22"
A	ST-02612	CERCEAUX ALU. MAG. / URÉTHANE 24"
A	ST-02953	CERCEAUX PLASTIFIÉ, RAYONS PNEUMATIQUE STD. 20"
A	ST-02954	CERCEAUX PLASTIFIÉ, RAYONS PNEUMATIQUE STD. 22"
A	ST-02955	CERCEAUX PLASTIFIÉ, RAYONS PNEUMATIQUE STD. 24"
A	ST-02957	CERCEAUX PLASTIFIÉ, RAYONS PNEUMATIQUE H.P. 20"
A	ST-02958	CERCEAUX PLASTIFIÉ, RAYONS PNEUMATIQUE H.P. 22"
A	ST-02959	CERCEAUX PLASTIFIÉ, RAYONS PNEUMATIQUE H.P. 24"
A	ST-02969	CERCEAUX PLASTIFIÉ, RAYONS ROBUSTE / PNEUMATIQUE STD. 20"
A	ST-02970	CERCEAUX PLASTIFIÉ, RAYONS ROBUSTE / PNEUMATIQUE STD. 22"
A	ST-02971	CERCEAUX PLASTIFIÉ, RAYONS ROBUSTE / PNEUMATIQUE STD. 24"
A	ST-02973	CERCEAUX PLASTIFIÉ, RAYONS ROBUSTE / PNEUMATIQUE H.P. 20"
A	ST-02974	CERCEAUX PLASTIFIÉ, RAYONS ROBUSTE / PNEUMATIQUE H.P. 22"
A	ST-02975	CERCEAUX PLASTIFIÉ, RAYONS ROBUSTE / PNEUMATIQUE H.P. 24"
A	ST-02961	CERCEAUX PLASTIFIÉ, RAYONS / URÉTHANE 20"
A	ST-02962	CERCEAUX PLASTIFIÉ, RAYONS / URÉTHANE 22"
A	ST-02963	CERCEAUX PLASTIFIÉ, RAYONS / URÉTHANE 24"
A	ST-02965	CERCEAUX PLASTIFIÉ, RAYONS ROBUSTE / URÉTHANE 20"
A	ST-02966	CERCEAUX PLASTIFIÉ, RAYONS ROBUSTE / URÉTHANE 22"
A	ST-02667	CERCEAUX PLASTIFIÉ, RAYONS ROBUSTE / URÉTHANE 24"
A	ST-02977	CERCEAUX PLASTIFIÉ, MAG. / PNEUMATIQUE STD. 20"
A	ST-02978	CERCEAUX PLASTIFIÉ, MAG. / PNEUMATIQUE STD. 22"
A	ST-02979	CERCEAUX PLASTIFIÉ, MAG. / PNEUMATIQUE STD. 24"
A	ST-02980	CERCEAUX PLASTIFIÉ, MAG. / PNEUMATIQUE H.P. 20"
A	ST-02981	CERCEAUX PLASTIFIÉ, MAG. / PNEUMATIQUE H.P. 22"
A	ST-02982	CERCEAUX PLASTIFIÉ, MAG. / PNEUMATIQUE H.P. 24"
A	ST-02983	CERCEAUX PLASTIFIÉ, MAG. / URÉTHANE 20"

Neox Base de positionnement

ROUE ARRIÈRE

NO.	NO. DESSIN	DESCRIPTION
A	ST-02984	CERCEAUX PLASTIFIÉ, MAG. / URÉTHANE 22"
A	ST-02985	CERCEAUX PLASTIFIÉ, MAG. / URÉTHANE 24"




Neox Base de positionnement

FREIN

NO.	NO. DESSIN	DESCRIPTION
A	PH-02281	ASSEMBLAGE FREIN GAUCHE
A	PH-02281R	ASSEMBLAGE FREIN DROIT
A	PH-03439	FREIN DE TRACTION GAUCHE
A	PH-03440	FREIN DE TRACTION DROITE
NO.	NO. DESSIN	DESCRIPTION
B	PH-02536	RALLONGE DE FREIN RÉTRACTABLE
NO.	NO. DESSIN	DESCRIPTION
C	05-00003	POIGNÉE FREIN EXTENSION FIXE
NO.	NO. DESSIN	DESCRIPTION
1	PH-00692	EXTENSION DE FREIN FIXE
2	PH-02281D	POIGNÉE DE BLOC DE PIVOTEMENT (GAUCHE)
2	PH-02281DR	POIGNÉE DE BLOC DE PIVOTEMENT (DROIT)
3	PH-02281E	"TIGE DE BLOCAGE FREIN"
4	PH-02281i	ASSEMBLAGE DE POIGNÉE (GAUCHE)
4	PH-02281J	ASSEMBLAGE DE POIGNÉE (DROITE)
4	PH-03437	POIGNÉE À TRACTION (GAUCHE)
4	PH-03441	POIGNÉE À TRACTION (DROITE)
5	PH-02608	SUPPORT DE FREIN (MODEL: 4 ROUES)
6	PH-03974	RALLONGE DE FREIN RÉTRACTABLE
7	PH-03300	ASSE. SUPPORT DE FREIN (GAUCHE) (MODEL 6 ROUES) Ø22"&24"
7	PH-03301	ASS. SUPPORT DE FREIN (DROIT) (MODEL 6 ROUES) Ø22"&24"
7	PH-03803GA	ASSE. SUPPORT DE FREIN COURT (GAUCHE) (6 ROUES) Ø20"
7	PH-03803DR	ASS. SUPPORT DE FREIN COURT (DROIT) (6 ROUES) Ø20"
8	ST-02695	RESSORT Ø.023 XØ1/4 X .596
9	ST-02701	POIGNÉE NOIRE VINYLE
10	ST-03020	RONDELLE PLASTIQUE 1/32"
11	ST-03130	BOUCHON 5/8" / 18GA. TUBE
12	ST-03215	PETIT TUBE M6X14
13	ST-50041	BHCS BO M5X0.8X6
14	ST-50104	BHCS BO M6X1.0X25
15	ST-50284	ÉCROU NYLON M6 Zinc
16	ST-50333	ECE ZI M6X1.0
17	ST-51502	SHCS ZI M6 X 1.0 X 30
18	ST-51847	RPE ZI Ø MM

Neox Base de positionnement

FREIN



Neox Base de positionnement


FREIN AU PIED – CONFIGURATION 4 ROUES

NO.	NO. DESSIN	DESCRIPTION
A	05-00019	FREIN AUX PIEDS (4 ROUES)

NO.	NO. DESSIN	DESCRIPTION
1	PH-02281E	TIGE POUR BLOCAGE
2	PH-03521	TUBE D'AJUSTEMENT
3	PH-03522	BRAS DE JONCTION
4	PH-03523DR	SUPPORT D'ATTACHE DROITE
5	PH-03523GA	SUPPORT D'ATTACHE GAUCHE
6	PH-03524	BRAS DE LEVIER
7	PH-03525	ASSE. PLAQUE D'APPUI-PIEDS 14 @ 20"
7	PH-03591	ASSE. PLAQUE D'APPUI-PIEDS 19 @ 26"
8	PH-03526	BAR DE JONCTION
9	ST-00997	GOE Ø1/8X3/4
10	ST-02575	RONDELLE PLATE TEFLON
11	ST-03164	RONDELLE ÉTROITE ½ X 3/32"
12	ST-50103	BHCS BO M6X1.0X20
13	ST-50117	BHCS SS M6X1.0X20
14	ST-50118	BHCS M6 X 1.0 X 25 SS
15	ST-50119	BHCS M6 X 1.0 X 30 SS
16	ST-50121	BHCS M6 X 1.0 X 40 SS
17	ST-50279	ECA SS M8X1.25
18	ST-50284	ÉCROU NYLON M6 Zinc
19	ST-50959	HHCS SS M8X1.25X70
20	ST-50960	HHCS SS M8X1.25X75
21	ST-51068	RDIN SS Ø8MM
22	ST-51847	RPE ZI Ø6MM

Neox Base de positionnement

FREIN AU PIED – CONFIGURATION 4 ROUES



Neox Base de positionnement


FREIN AU PIED – CONFIGURATION 6 ROUES

NO.	NO. DESSIN	DESCRIPTION
A	05-00020	FREIN AUX PIEDS (6 ROUES)

NO.	NO. DESSIN	DESCRIPTION
1	PH-02281E	TIGE POUR BLOCAGE
2	PH-03521	TUBE D'AJUSTEMENT
3	PH-03524	BRAS DE LEVIER
4	PH-03528	ASSE. PLAQUE D'APPUI-PIED 14 @ 20"
4	PH-03593	ASSE. PLAQUE D'APPUI-PIED 19 @ 26"
5	PH-03530	PLAQUE JONCTION (MODE 6 ROUES)
6	PH-03531DR	SUPPORT D'ATTACHE (DR) (MODE 6 ROUES)
7	PH-03531GA	SUPPORT D'ATTACHE (GR) (MODE 6 ROUES)
8	PH-03532DR	BRAS DE JONCTION (DR) MODE 6 ROUES
9	PH-03532GA	BRAS DE JONCTION GA (MODE 6 ROUES)
10	ST-00997	GOE Ø1/8X3/4
11	ST-02575	RONDELLE PLATE Ø.257IDX1/2ODX.062
12	ST-03164	RONDELLE ÉTROITE ½ X 3/32"
13	ST-50103	BHCS BO M6X1.0X20
14	ST-50118	BHCS M6 X 1.0 X 25 SS
15	ST-50119	BHCS M6 X 1.0 X 30 SS
16	ST-50121	BHCS M6 X 1.0 X 40 SS
17	ST-50284	ÉCROU NYLON M6 Zinc
18	ST-50285	ÉCROU M8 X 1.25 Zinc
19	ST-50533	FHCS_BO_M6X1.0X20
20	ST-50958	HHCS SS M8X1.25X65
21	ST-51068	RDIN SS Ø8MM
22	ST-51847	RPE ZI Ø6MM


Neox Base de positionnement

FREIN AU PIED – CONFIGURATION 6 ROUES




Neox Base de positionnement
ANTI-BASCULANTS

NO.	NO. DESSIN	DESCRIPTION
A	06-0008-A	ASSEMBLAGE SUPÉRIEUR, ANTI-BASCULANT
B	06-0008-B	ASSEMBLAGE INFÉRIEUR, ANTI-BASCULANT
NO.	NO. DESSIN	DESCRIPTION
C	06-00008	ANTI-BASCULANT DROIT
C	06-00009	ANTI-BASCULANT GAUCHE
NO.	NO. DESSIN	DESCRIPTION
1	PH-02762B	TUBE ATTACHE CHÂSSIS (ANTI-BASCULANT)
2	PH-02975	TUBE SUPÉRIEUR 55° (COURT)
3	PH-02976	TUBE D'AJUSTEMENT (COURT)
4	ST-02617	BOUTON PRESSEUR .240 OD / Ø.5-.8 TUBE
5	ST-02623	BOUCHON Ø3/4
6	ST-02706	BOUTON PRESSEUR TYPE E-DUAL
7	ST-02998	ROUE POLYURETHANE Ø1 1/4"
8	ST-50278	ÉCROU NYLON M6 X 1.0 SS
9	ST-50921	HHCS SS M6X1.0X35
10	ST-51066	RONDELLE PLATE M6 SS
11	ST-51915	RONDELLE COURBÉE ØINT: 6.4 X ØEXT: 11 X THK. .5



Neox Base de positionnement
ANTI-BASCULANTS HD


NO.	NO. DESSIN	DESCRIPTION
A	PH-04213	ASSEMBLAGE, ANTI-BASCULANT
NO.	NO. DESSIN	DESCRIPTION
1	PH-04211	ASSEMBLAGE ANTI-BASCULANT
2	PH-04212	TUBE ANTI-BASCULANT
3	ST-02538	ROUE PLASTIQUE 1 1/2"
4	ST-03275	BOUTON PRESSON À RESSORT BOUT DROIT
5	ST-51066	RONDELLE PLATE M6 SS
6	ST-50278	ECROU NYLON M6 X 1.0 SS
7	ST-50123	BHCS M6 X 1.0 X 50 SS



Neox Base de positionnement
APPUI-BRAS TYPE « T »

NO.	NO. DESSIN	DESCRIPTION
A	08-00069	ASSEMBLAGE COMPLET APPUI-BRAS TYPE "T" (GAUCHE)
A	08-00070	ASSEMBLAGE COMPLET APPUI-BRAS TYPE "T" (DROIT)

NO.	NO. DESSIN	DESCRIPTION
1	PH-03822DR	PROT. VÊTEMENT , APP. B. < T > (DROIT)
1	PH-03822GA	PROT. VÊTEMENT , APP. B. < T > (GAUCHE)
2	PH-03823	HAUT APP. B. T (7@12)
2	PH-03825	HAUT APP. B. T (8@14)
3	PH-03828	TUBE FEMME APP. B T (COURT)
3	PH-03827	TUBE FEMME APP. B T (LONG)
4	PH-03834DR	ANC. FIXE APP. B < T > (DROIT)
4	PH-03834GA	ANC. FIXE APP. B < T > (GAUCHE)
5	ST-02547	GARNITURE D'APPUI-BRAS PLEINE LONGUEUR
6	ST-02624	Ø7/8" CAPUCHON
7	ST-50064	BHCS M5 X .8 X 35 SS
8	ST-50284	ÉCROU NYLON M6
9	ST-51477	SHCS M6X1.0X10
10	ST-51486	SHCS M6 X 1.0 X 40MM



Neox Base de positionnement
APPUI-BRAS TYPE « U »


NO.	NO. DESSIN	DESCRIPTION
A	08-00063	MINI APP. BRAS ROBUSTE (GAUCHE)
A	08-00064	MINI APP. BRAS ROBUSTE (DROIT)
A	08-00057	COURT APP. BRAS ROBUSTE (GAUCHE)
A	08-00058	COURT APP. BRAS ROBUSTE (DROIT)
A	08-00051	MOYEN APP. BRAS ROBUSTE (GAUCHE)
A	08-00052	MOYEN APP. BRAS ROBUSTE (DROIT)
A	08-00053	LONG APP. BRAS ROBUSTE (GAUCHE)
A	08-00054	LONG APP. BRAS ROBUSTE (DROIT)
A	08-00045	COURT APP. BRAS ABAISSÉ (GAUCHE)
A	08-00046	COURT APP. BRAS ABAISSÉ (DROIT)
A	08-00047	MOYEN APP. BRAS ABAISSÉ (GAUCHE)
A	08-00048	MOYEN APP. BRAS ABAISSÉ (DROIT)
A	08-00049	LONG APP. BRAS ABAISSÉ (GAUCHE)
A	08-00050	LONG APP. BRAS ABAISSÉ (DROIT)

NO.	NO. DESSIN	DESCRIPTION
1	PH-02080	PROTÈGE VÊTEMENT (GAUCHE)
1	PH-02081	PROTÈGE VÊTEMENT (DROIT)
1	PH-03308	PROTÈGE VÊTEMENT / LONG (GAUCHE)
1	PH-03309	PROTÈGE VÊTEMENT / LONG (DROIT)
2	PH-02155	BLOC PIVOT
3	PH-02982	ASSE. GLISSIÈRE COURTE
3	PH-02267	ASSE. GLISSIÈRE MOYENNE
3	PH-03156	ASSE. GLISSIÈRE LONGUE
4	PH-02270	PLONGEUR
5	PH-02291	ANCRAGE AVANT GAUCHE
5	PH-02291R	ANCRAGE AVANT DROIT
6	PH-02397	GACHETTE DE DÉCLANCHEMENT APP-BRAS
7	PH-02420B	CLIP
8	PH-03046	EXTENSION - GARNITURE D'APPUI-BRAS

Neox Base de positionnement
APPUI-BRAS TYPE « U »

NO.	NO. DESSIN	DESCRIPTION
9	PH-03482	MINI (GAUCHE) RENFORCÉ
9	PH-03483	MINI (DROIT) RENFORCÉ
9	PH-03420	PETIT (GAUCHE) RENFORCÉ
9	PH-03421	PETIT (DROIT) RENFORCÉ
9	PH-03165	MOYEN (GAUCHE) RENFORCÉ
9	PH-03166	MOYEN (DROIT) RENFORCÉ
9	PH-03167	LONG (GAUCHE) RENFORCÉ
9	PH-03168	LONG (DROIT) RENFORCÉ
9	PH-02988	COURT (RABAISSÉ GAUCHE)
9	PH-02989	COURT (RABAISSÉ DROIT)
9	PH-02983	MOYEN (RABAISSÉ GAUCHE)
9	PH-02984	MEDIUM (RABAISSÉ DROIT)
9	PH-02990	LONG (RABAISSÉ GAUCHE)
9	PH-02991	LONG (RABAISSÉ DROIT)
10	ST-00124	BHCS ZIB No10-32X1-1/4
11	ST-00995	GOUPILLE 1/8 X 5/8
12	ST-01049	GOE Ø3/16X9/16
13	ST-02547	GARNITURE D'APPUI-BRAS COURTE
13	ST-02948	GARNITURE D'APPUI-BRAS LONGUE
14	ST-02624	BOUCHON Ø7/8"
15	ST-02695	RESSORT Ø.023 XØ1/4 X .596
16	ST-50072	BHCS ZI M5X0.8X12
17	ST-50108	BHCS BO M6X1.0X45
18	ST-50352	ECH ZI M5X0.8


Neox Base de positionnement
APPUI-BRAS TYPE « U »



Neox Base de positionnement
APPUI-BRAS TYPE « HD »

NO.	NO. DESSIN	DESCRIPTION
A	08-00079	ASSEMBLAGE APPUI BRAS GAUCHE BARIATRIQUE
A	08-00080	ASSEMBLAGE APPUI BRAS DROIT BARIATRIQUE


NO.	NO. DESSIN	DESCRIPTION
1	PH-02080-LZ	PROTÈGE VÊTEMENT (GA)
2	PH-04256	APPUI BRAS LONG (GA)
3	PH-04240	APPUI BRAS BARIATRIQUE
4	PH-04248	APPUI-BRAS BARIATRIQUE (GA)



Neox Base de positionnement
CANNE DE DOSSIER AJUSTABLE

NO.	NO. DESSIN	DESCRIPTION
A	09-00013	PRÉ-ASS. SUPP. MONTANT (GAUCHE)
A	09-00012	PRÉ-ASS. SUPP. MONTANT (DROIT)

NO.	NO. DESSIN	DESCRIPTION
1	PH-03400	CANNE 3/4 DROITE 12-15
1	PH-03402	CANNE 3/4 DROITE 16-20
1	PH-03404	CANNE 3/4 DROITE 21-25
2	PH-02294A	"PLAQUE ANCRAGE GAUCHE"
2	PH-02294B	PLAQUE ANCRAGE DROIT
2	PH-03174	PLAQUE ANCRAGE GAUCHE (ROBUSTE)
2	PH-03173	PLAQUE ANCRAGE DROIT (ROBUSTE)
3	PH-00902	PLAQUE D'ANCRAGE INT.
4	PH-00904	TUBE D'ANCRAGE
5	PH-00912	BAGUE Ø3/8 X 1 3/8"
6	ST-03686	"POIGNÉE EN VINYLE TEXTURE DOUCE"
7	ST-50290	ECA ZIB M6X1.0
8	ST-50552	FHCS SS M6X1.0X45
9	ST-50923	HEX M6 X 45MM SST
10	ST-50920	HHCS SS M6X1.0 X 25
11	ST-51066	RONDELLE PLAT M6 SS
12	ST-51174	RPBR ZIB Ø6MM
13	ST-51829	RPE SS Ø6MM




Neox Base de positionnement
DOSSIER RABATTABLE

NO.	NO. DESSIN	DESCRIPTION
A	09-00015	PRÉ-ASS. RABATTABLE SUPP. MONTANT (GAUCHE)
A	09-00014	PRÉ-ASS. RABATTABLE SUPP. MONTANT (DROIT)

NO.	NO. DESSIN	DESCRIPTION
1	PH-00902	PLAQUE D'ANCRAGE
2	PH-00906	TUBE D'ANCRAGE AJUSTABLE
3	PH-00907	GOIJON DE BLOCAGE
4	PH-00910	BOUTON PRESSEUR
5	PH-00912	BAGUE Ø3/8 X 1 3/8"
6	PH-03400	CANNE 3/4 DROITE 12-15
6	PH-03402	CANNE 3/4 DROITE 16-20
6	PH-03404	CANNE 3/4 DROITE 21-25
7	PH-02294A	PLAQUE GAUCHE
7	PH-02294B	PLAQUE DROITE
8	PH-01732	BAGUE PLASTIQUE
9	ST-02703	POIGNÉE Ø.312X1 NOIRE LUSTRÉE
10	ST-03686	POIGNÉE TEXTURE MOLLE
11	ST-03011	COMP. RESSORT 0.063X0.60X1.25 SS
12	ST-50290	ECA ZIB M6X1.0
13	ST-50552	FHCS SS M6X1.0X45
14	ST-50923	HEX M6 X 45MM SST
15	ST-50920	HHCS SS M6X1. 0 X 25
16	ST-51066	RONDELLE PLATE M6 SS
17	ST-51174	RPBR ZIB Ø6MM
18	ST-51829	RPE SS Ø6MM

Neox Base de positionnement
DOSSIER RABATTABLE



Neox Base de positionnement


DOSSIER DYNAMIQUE

NO.	NO. DESSIN	DESCRIPTION
A	09-00020	SUPP. MONTANT DYNAMIQUE. (GAUCHE)
A	09-00019	SUPP. MONTANT DYNAMIQUE. (DROIT)

NO.	NO. DESSIN	DESCRIPTION
1	PH-02070	DYN. BLOC PIVOT ASSE (GRAVURE)
2	PH-02078C	POIGNÉE
3	PH-02078D	BOUTON
4	PH-02078E	BAGUE DOSSIER DYNAMIQUE
5	PH-02078G	ANCRAGE DE CANNE (DYN.)
6	PH-02078H	PLAQUE DE DOSSIER DYNAMIQUE EXT.
7	PH-02078W	PLAQUE DE DOSSIER DYNAMIQUE INT.
8	PH-03400	CANNE DOSSIER NEOX 3/4 DROITE 12-15
8	PH-03402	CANNE DOSSIER NEOX 3/4 DROITE 16-20
8	PH-03404	CANNE DE DOSSIER NEOX 3/4 DROITE 21-25
9	ST-03686	POIGNÉE
10	ST-03127	RESSORT COMP. 0.125 x 0.75 x 3
11	ST-03164	RONDELLE 1/2X3/32
12	ST-03165	BAGUE 3/8X3/8
13	ST-50284	ÉCROU NYLON M6 Zinc
14	ST-50538	FHCS BO M6X1.0X45
15	ST-50919	HEX M6 X 20MM SST
16	ST-51066	RONDELLE PLATE M6 SS
17	ST-51126	RDIN ZIB Ø6MM
18	ST-51891	RONDELLE PLAT NYLON M10

Neox Base de positionnement

DOSSIER DYNAMIQUE



Neox Base de positionnement


DOSSIER INCLINABLE PAR VÉRIN

NO.	NO. DESSIN	DESCRIPTION
A	09-00030-1	DOOSIER INCLINABLE @ CYLINDRE

NO.	NO. DESSIN	DESCRIPTION
1	PH-00709	SUPPORT DE CÂBLE
2	PH-00912	BAGUE Ø3/8 X 1 3/8"
3	PH-03154	BLOC POUR CYLINDRE
4	PH-03354	BRAS DE LEVIER
5	PH-03499	ASSE CANNE COURTE (GAUCHE)
5	PH-03500	ASSE CANNE MOYENNE (GAUCHE)
5	PH-03501	ASSE CANNE LONGUE (GAUCHE)
6	PH-03505	ANCORAGE INTERNE
7	PH-03506DR	PLAQUE EXT. FRAISÉE (DROIT)
8	PH-03506GA	PLAQUE EXT. FRAISÉE (GAUCHE)
9	PH-03508	BAGUE Ø3/8 X 1"
10	PH-03509	BAGUE Ø3/8 X 1"
11	PH-03510	ASSE CANNE COURTE (DROIT)
11	PH-03511	ASSE CANNE MOYENNE (DROIT)
11	PH-03512	ASSY CANNE LONGUE (RIGHT)
12	PH-03517	TUBE DE CONNEXION
13	PH-03518	BARRE PIVOT
14	ST-00105	BHCS SS No10-32X1-1/2
15	ST-02372	ECA ZI No10-32
16	ST-02531	POIGNÉE
17	ST-02673	15-0520-02 CONTROL REV-NC/CR-NC
18	ST-03021	RONDELLE PLASTIQUE PLATE
19	ST-50103	BHCS BO M6X1.0X20
20	ST-50284	ÉCROU NYLON M6 ZINC
21	ST-50290	ECA ZIB M6X1.0
22	ST-50537	FHCS BO M6X1.0X40
23	ST-50552	FHCS SS M6X1.0X45
24	ST-51212	SBCS BO M8X25 M6X1.0
25	ST-52091	CYLINDRE STABILUS 350 N BLOC-O-LIFT

Neox Base de positionnement

DOSSIER INCLINABLE PAR VÉRIN



Neox Base de positionnement


APPUI-PIEDS

NO.	NO. DESSIN	DESCRIPTION
A	PH-02363G	60° ASSEMBLAGE (DROIT)
A	PH-02455	60° ASSEMBLAGE (GAUCHE)
A	PH-02363R	70° ASSEMBLAGE (DROIT)
A	PH-02454	70° ASSEMBLAGE (GAUCHE)
A	PH-03684	90° ASSEMBLAGE (DROIT)
A	PH-03685	90° ASSEMBLAGE (GAUCHE)
A	PH-03712DR	60° ASSEMBLAGE ROBUSTE (DROIT)
A	PH-03712GA	60° ASSEMBLAGE ROBUSTE (GAUCHE)
A	PH-03711DR	70° ASSEMBLAGE ROBUSTE (DROIT)
A	PH-03711GA	70° ASSEMBLAGE ROBUSTE (GAUCHE)

NO.	NO. DESSIN	DESCRIPTION
1	PH-00765	TUBE AJUSTABLE COURTE
1	PH-00763	TUBE AJUSTABLE MOYENNE
1	PH-02160	TUBE AJUSTABLE LONG
2	PH-02363H	TUBE APP. PIED 60° (DROIT)
2	PH-02363AR	TUBE APP. PIED 70° (DROIT)
2	PH-02453	TUBE APP. PIED 60° (GAUCHE)
2	PH-02452	TUBE APP. PIED 70° (GAUCHE)
2	PH-03545	TUBE APP. PIED 90° (GAUCHE)
2	PH-03546	TUBE APP. PIED 90° (DROIT)
2	PH-03703GA	TUBE APP. PIED ROBUSTE 60° (LEFT)
2	PH-03703DR	TUBE APP. PIED ROBUSTE 60° (RIGHT)
2	PH-03705GA	TUBE APP. PIED ROBUSTE 70° (LEFT)
2	PH-03705DR	TUBE APP. PIED ROBUSTE 70° (RIGHT)
3	PH-02538	BOÎTIER (GAUCHE)
3	PH-02537	BOÎTIER (DROIT)
4	ST-02498	BAGUE PIVOT PLASTIQUE
5	ST-50162	BHCS BO M8X1.25X50
6	ST-50285	ÉCROU M8 X 1.25 ZI
7	ST-50920	HHCS SS M6X1.0 X 25
8	ST-51096	RDIN ZI Ø6MM

Neox Base de positionnement

APPUI-PIEDS



Neox Base de positionnement


APPUI-JAMBES ÉLÉVATEURS COMPENSATEURS

NO.	NO. DESSIN	DESCRIPTION
A	10-00021	APP. JAMBE ÉLÉVATEUR / COMP. (GAUCHE)
A	10-00018	APP. JAMBE ÉLÉVATEUR / COMP. (DROIT)

NO.	NO. DESSIN	DESCRIPTION
1	MI7464	COUSSIN D'APPUI-MOLLET PROFILÉ AJUSTABLE
1	MI7465	COUSSIN D'APPUI-MOLLET PLAT AJUSTABLE
2	PH-00763	TIGE AJUSTABLE DROITE
3	PH-00782	BRAS DE LEVIER
4	PH-00783	ARBRE DE POSITIONNEMENT
5	PH-00784	TUBE CYLINDRIQUE
6	PH-00789	BAGUE M5
7	PH-00793	BLOC PIVOT
8	PH-01472	BAGUE M5
9	PH-02161	SUPPORT D'APPUIS MOLLET
10	PH-02517	BOÎTIER DE BLOCAGE (GAUCHE)
10	PH-02516	BOÎTIER DE BLOCAGE (DROIT)
11	PH-02518	ELR TIGE DE BLOCAGE
12	PH-03030G	BLOC DE PIVOT (GAUCHE)
12	PH-03030	BLOC DE PIVOT (DROIT)
13	PH-03369	TUBE CYLINDRE (LONG)
14	PH-03479	BOÎTIER (GAUCHE)
14	PH-03443	BOÎTIER (DROIT)
15	ST-02498	PIVOT DE PLASTIQUE
16	ST-02570	BOUCHON Ø7/8" / 18 GA. TUBE
17	ST-02705	RONDELLE PLATE FIBRE RENFORCÉE 1/64X1/4 ØINT x1/2 ØEXT
18	ST-03096	BAGUE 1/4 ØINT. X 3/8 ØEXT X 3/16 LG
19	ST-50084	BHCS ZIB M5X0.8X8
20	ST-50162	BHCS BO M8X1.25X50
21	ST-50279	ECA SS M8X1.25
22	ST-50935	HHCS ZIB M6X1.0X20
23	ST-50957	HEX. M8 X 60MM SS
24	ST-51126	RDIN ZIB Ø6MM
25	ST-51407	SHCS SS M5X0.8X18
26	ST-51443	SHCS ZIB M5X0.8X14
27	ST-52109	BAGUE 1-1/2"

Neox Base de positionnement

APPUI-JAMBES ÉLÉVATEURS COMPENSATEURS




PALETTE STANDARD

[illegible]

PALETTE AJUSTABLE EN ANGLE ET EN PROFONDEUR

NO.	NO. DESSIN	DESCRIPTION
A	11-00011	AJUSTABLE ANGLE ET PROFONDEUR STD. (DROIT)
A	11-00012	AJUSTABLE ANGLE ET PROFONDEUR STD. (GAUCHE)
A	11-00029	AJUSTABLE ANGLE ET PROFONDEUR SURDIM. (DROIT)
A	11-00030	AJUSTABLE ANGLE ET PROFONDEUR SURDIM. (GAUCHE)
NO.	NO. DESSIN	DESCRIPTION
1	PH-00630	BLOC PIVOT (GAUCHE)
1	PH-00627	BLOC PIVOT (DROIT)
2	PH-00632	TALONIÈRE
3	PH-03811DR	PLAQUE (5 X 6.75") DROIT
3	PH-03811GA	PLAQUE (5 X 6.75") GAUCHE
3	PH-04134DR	PLAQUE (5 X 9") DROIT
3	PH-04134GA	PLAQUE (5 X 9") GAUCHE
3	PH-04135DR	PLAQUE (5 X 10") DROIT
3	PH-04135GA	PLAQUE (5 X 10") GAUCHE
3	PH-03688DR	PLAQUE STANDARD (6 X 6.75") DROIT
3	PH-03688GA	PLAQUE STANDARD (6 X 6.75") GAUCHE
3	PH-03689DR	PLAQUE (6 X 9") DROIT
3	PH-03689GA	PLAQUE (6 X 9") GAUCHE
3	PH-03690DR	PLAQUE (6 X 10") DROIT
3	PH-03690GA	PLAQUE (6 X 10") GAUCHE
3	PH-03691DR	PLAQUE (7 X 9") DROIT
3	PH-03691GA	PLAQUE (7 X 9") GAUCHE
3	PH-03692DR	PLAQUE (7 X 10") DROIT
3	PH-03692GA	PLAQUE (7 X 10") GAUCHE
3	PH-03693DR	PLAQUE (8 X 9") DROIT
3	PH-03693GA	PLAQUE (8 X 9") GAUCHE
3	PH-03694DR	PLAQUE (8 X 10") DROIT
3	PH-03694GA	PLAQUE (8 X 10") GAUCHE
4	PH-03660	BLOC SOUTIEN PLAQUE
5	PH-03818	TIGE 4" POUR TALONIERE
5	ST-02539	TIGE POUR TALONIERE
6	ST-02656	HEX. SET VIS NYLON 1/2 -13 X3/4
7	ST-03020	RONDELLE PLASTIQUE 1/32"
8	ST-50284	ÉCROU NYLON M6 Zinc
9	ST-50548	FHCS M6 X 1.0 X 25MM SS
10	ST-50550	FHCS SS M6X1.0X35
11	ST-50920	HHCS SS M6X1.0 X 25
12	ST-51829	RPE SS Ø6MM


PALETTE AJUSTABLE EN ANGLE ET EN PROFONDEUR



48

BARRE DE TENSION

NO.	NO. DESSIN	DESCRIPTION
1	0007-300-004	TIGE D'APPUI-TÊTE AJUSTABLE
1	PH-03634	TIGE D'APPUI-TÊTE AJUSTABLE ROBUSTE
2	PH-02353	SUPPORT D'APPUI-TÊTE (DROIT)(COURT)
2	PH-01246	SUPPORT D'APPUI-TÊTE (DROIT)(MOYEN)
2	PH-03631DR	SUPPORT D'APPUI-TÊTE (DROIT)(LONG)
2	PH-03633DR	SUPPORT D'APPUI-TÊTE (DROIT)(ROBUSTE)
3	PH-02354	SUPPORT D'APPUI-TÊTE (GAUCHE)(COURT)
3	PH-01249	SUPPORT D'APPUI-TÊTE (GAUCHE)(MOYEN)
3	PH-03631GA	SUPPORT D'APPUI-TÊTE (GAUCHE)(LONG)
3	PH-03633GA	SUPPORT D'APPUI-TÊTE (GAUCHE)(ROBUSTE)
4	ST-50119	BHCS M6 X 1.0 X 30 SS
5	ST-51999	HHCS SS M6 X 1.0 X 12




49

Neox Base de positionnement

POIGNÉES DE POUSSÉE AJUSTABLE EN ANGLE

NO.	NO. DESSIN	DESCRIPTION
A	13-00016	POIGNÉE SURÉLEVÉE

NO.	NO. DESSIN	DESCRIPTION
1	PH-02474	TIGE
1	PH-03951	TIGE (ROBUSTE)
2	PH-02475	90° ASS. SOUDÉ 14@17 (DROIT)
2	PH-02485	90° ASS. SOUDÉ 18@20 (DROIT)
3	PH-02476	90° ASS. SOUDÉ 14@17 (GAUCHE)
3	PH-02482	90° ASS. SOUDÉ 18@20 (GAUCHE)
4	ST-02450	ANGLE AJUSTEMENT À BOUTON POUSSOIR
5	ST-50063	BHCS M5 X .8 X 30 SS
6	ST-50289	ECA ZIB M5X0.8
7	ST-51125	RDIN ZIB Ø5MM
8	ST-51718	VIS À PRESSION M6 X 1.0 X 8MM SS




Neox Base de positionnement

SUPPORT À BOMBONNE

NO.	NO. DESSIN	DESCRIPTION
1	PH-04855	SUPPORT À BOMBONNE
2	PH-04856	SUPPORT LATERAL
3	PH-00592	ANCRAGE POUR TUBE Ø1" (MALE)
4	PH-00593	ANCRAGE POUR TUBE Ø1" (FEMELLE)
5	ST-50111	BHCS M6 X 1.0 X 8 SS
6	ST-51500	SHCS ZI M6X1.0X20
7	ST-50284	ECA ZI M6X1.0
8	ST-50114	BHCS M6 X 1.0 X 14 SS
9	ST-51847	RPE ZI Ø6MM
10	ST-50920	HHCS SS M6X1.0 X 30

NO.	NO. DESSIN	DESCRIPTION
A	PH-04970	ASSEMBLAGE SUPPORT À BOMBONNE



Physipro Inc.

370, 10e Avenue Sud
Sherbrooke (Québec) J1G 2R7

Téléphone 819 823-2252
Sans frais 1 800 668-2252
Fax 819 565-3337

Courriel: info@physipro.com
Commandes: order@physipro.com



www.physipro.com